



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ: 14.795.880/0001-44**

---

**JUSTIFICATIVA DE INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO DA ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS.**

**- ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2021 -**

O Fundo Municipal de Assistência Social através de sua Gestora, no uso de suas atribuições legais em consonância com os termos do art. 29 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e Decreto Municipal 9.065/2017, torna pública à Inexigibilidade de Chamamento Público, cujos termos da justificativa seguem transcritos abaixo, referente à celebração de parceria entre o Município de São Mateus, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MATEUS, voltada a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, qual seja, promover o Acordo de Cooperação Técnica nº 002/2020 de equipamentos e um veículos para atendimento ao Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência no Município de São Mateus.

**DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MATEUS, inscrita no CNPJ 27.559.418/0001-90, com sede na Rua Coronel Constatino Cunha, nº 2127, Bairro Lago dos Cienes, CEP 29930-00, nesta cidade de São Mateus. Neste ato tendo como representante legal LUIZ QUINQUIM, portador do RG nº 115.803/ES/SPTC e CPF nº 085.946.197-15.

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:** Estruturação da rede de Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social do Município de São Mateus



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ: 14.795.880/0001-44**

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Formalização de Parceria entre o Fundo Municipal de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Mateus para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve Recursos Federais, na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social/ SUAS, por meio da Programação número 320490620190002 corresponde ao Repasse de Recursos advindos da indicação da unidade do Parlamentar Deputado Federal **Jorge Silva**, para estruturação da rede de serviços da proteção social especial de média complexidade do Sistema Único de assistência Social do Município de São Mateus, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) realizados em uma única parcela para compra de matérias permanentes, equipamentos e um veículo, conforme descritos em anexo.

**DO OBJETO: JUSTIFICATIVA:**

**CONSIDERANDO** a Política Nacional de Assistência Social - PNAS e sua Norma Operacional Básica – NOB, os quais instituíram o Sistema Único da Assistência Social – SUAS;

**CONSIDERANDO** a Resolução/CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;

**CONSIDERANDO** a configuração do SUAS como novo reordenamento da Política de Assistência Social, na perspectiva de promover maior efetividade de suas ações, aumentando sua cobertura e tendo o território como base de organização;

**CONSIDERANDO** a lei nº 12.435, de 06 julho de 2011, que altera a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS;

**CONSIDERANDO** a Norma Operacional Básica – NOB, aprovada pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, nº. 130, de 15 de julho de 2005, que dispõe sobre a operacionalização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ: 14.795.880/0001-44**

**CONSIDERANDO** a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, que ratifica a equipe de referência definida pela NOB e reconhece as categorias de profissionais de nível superior para atender as especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do SUAS;

**CONSIDERANDO** a Resolução/CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal;

**CONSIDERANDO** o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que dispõe sobre a regulação dos direitos assegurados às pessoas com deficiência;

**CONSIDERANDO** a necessidade da oferta de serviços socioassistenciais e que a mesma pode ser executada em parceria com as Organizações da Sociedade Civil, seguindo as orientações da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 ;

**CONSIDERANDO** que as entidades para comporem a rede socioassistencial têm como requisito o registro no Conselho Municipal de Assistência Social de São Mateus/ES - COMASSM e no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS;

**CONSIDERANDO** o Art. 30º da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 que possibilita a administração pública, dispensar chamamento público conforme inciso "VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política".

**CONSIDERANDO** a necessidade do cumprimento do Art. 32º da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ: 14.795.880/0001-44**

---

**CONSIDERANDO** a necessidade de apresentação e certidões exigidas pelos artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015.

**CONSIDERANDO** a observância obrigatória do Art. 39º da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015.

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal de 9.065 de 08 de junho de 2017, que regulamentam a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015.

**CONSIDERANDO** que o Fundo Municipal de Assistência Social recebeu Emenda Parlamentar, no ano de 2019, sendo esta designado para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/APAE São Mateus, na função programática: Emenda Parlamentar OGU 2019 – GND 4 – Natureza da Despesa – Investimento – Estruturação da Rede de Serviço do Sistema Único de Assistência Social do Município de São Mateus, sendo beneficiada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Mateus – APAE, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo para a compra de equipamentos e um veículo. Conforme Ofício O 146/2018 – DR. JS enviado em 14 de novembro de 2018 pelo Deputado Federal Doutor Jorge Silva, com as seguintes informações: “ *Esta emenda foi feita para o Município de São Mateus adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais*”

**CONSIDERANDO** que esta secretaria abriu processo licitatório na modalidade pregão eletrônico para compra dos materiais permanentes, equipamentos e do veículo. Conforme descrição dos bens em anexo.

**CONSIDERANDO** que o Conselho Municipal de Assistência Social/COMAS ao aprovar a proposta supracitada para cadastro no Sistema de Informação e Gestão de Transferência Voluntária \_ SIGTV, em reunião ocorrida em 11 de abril de 2019, também direcional o veículo para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Mateus.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ: 14.795.880/0001-44**

---

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 00026/2018/DECOR/CGU/AGU;

O Acordo de Cooperação nº 002/2020 estar amparado na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e Decreto Municipal nº 9.065/2017.

**RESOLVE** dispensar chamamento público para celebração do Acordo de Cooperação entre o Município e a Organização da Sociedade Civil, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE, com sede na Rua Cel. C. Cunha, 2127 - Centro, neste município que vem executando o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, através de Atendimento Especializado a Pessoas com Deficiência, assim como de seus familiares e cuidadores de maneira contínua, com o intuito de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria de qualidade de vida dos participantes e familiares.

Conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), os atendimentos devem ser realizados com usuários que tiveram suas limitações agravadas por vulnerabilidade social e violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, limitações do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, fragilização dos vínculos familiares, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, escasso ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia, devendo ser ofertado em período integral (8 horas diárias), 5 dias por semana, sem restrição decorrente de idade.

O Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência (impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial) deve ser assegurado sem restrição de idade, sexo ou gênero, residentes no município de São Mateus – ES. ***Prioritariamente, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC – LOAS e em situação de pobreza incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico.***



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CNPJ: 14.795.880/0001-44**

---

Justificamos ainda a dispensa, uma vez que a referida entidade é a única cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social no Município de São Mateus - ES e no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social/CNEAS, com atuação desde 1984 e que apresenta capacidade técnica e operacional, conforme NO- RH/SUAS.

Mediante as considerações expostas e o amparo Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, o Município através do Fundo Municipal de Assistência Social, justifica Inexibiidade do chamamento Público, para formalização do Acordo de Cooperação Técnica, entre a APAE e o Município de São Mateus. Tendo que a entidade supracitada atua no município como a única que executa o atendimento de todas as ações desenvolvidas no âmbito da Assistência social, para atendimento ao Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência e suas famílias.

São Mateus/ES, 18 de fevereiro de 2021

**MARINALVA BROEDEL M. DE ALMEIDA**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**  
**Decreto nº 9.451/2017**





JNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ: 14.795.880/0001-44

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTE, QUIPAMEMTOS E VEICULO  
OBJETO DO ACORDO DE COOPERÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QT
1	<b>Tenda:</b> Tenda sanfonada em metalon galvanizado, lona de cobertura laminado de PVC, TD1000, impermeável, auto extingüível, Black out solar, tratamento anti UV, extra durável (alta resistência ao calor), antichama, antimoho, sem costuras mecânicas e com emendas Vulcanizadas a quente, reforçadas no pontos de maior desgaste ou ruptura da lona, bolsa para acondicionar a lona de cobertura. Estrutura metálica em ferragem galvanizada, parafusos e conexões em aço, pés de sustentação com três regulagens de altura, cor a combinar, solda no sistema MIG, tamanho 3x3.	Unid.	2
2	<b>Trave:</b> Trava de futebol de salão nas medidas oficiais, com bucha, ideal para escolas, e quadras, perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura mínima de 2mm.solda MIG. Desmontável. Requadro para apoio de rede. Buchas de espera em PVC e rebaixo de superfície para receber a tampa de aço a nível do piso. Ganchos de segurança torcidos para montagem da rede. Pintura em esmalte sintético automotivo.	PAR	1
3	<b>Amplificador de Som:</b> Caixa som amplificada, número canais: 2 cn, material caixa: polipropileno reforçado, cor: preta, impedância: 4 ohms, potência rms: 500w, entrada: p10, speakon, xrl e rca, saída: line (p10 e xlr macho), alimentação: 110/220 v, falantes: 15'', dimensões (l x h x p), caixa: 72 x 49 x 43 cm, características especiais: n/a.	Unid.	1
4	<b>Microfone:</b> Microfone sem fio, modelo: duplo vhf, material corpo: plástico resistente, padrão capsula: direcional, modo recepção: vhf, resposta frequência: 60hz a 15khz, nível saída af: 0 a 400mw, impedância: 600 ohm, banda frequência: 188.0 - 199.0mhz, modulo modulação: fm, corrente: 2 pilhas aa, tensão: bivolt, cor: preto.	Unid.	4
5	<b>Aparelho Telefônico:</b> Aparelho telefônico, sem fio, frequência (hz) mínima 1.9 ghz, cor preta, controle de volume (+/-), teclas da estação base: tecla de localização, indicação de bateria: carga total, fraca e carregada; alcance mínimo interno: 50 metros, tempo mínimo - de conversação: 12 horas; registro mínimo das 10 últimas chamadas; agenda para no mínimo 20 números; expansível para até 04 ramais; sistema antirruídos; voltagem 100-240 volts; antena integrada à base; embalagem contendo: terminal, base, baterias recarregáveis, fonte de alimentação, cabo de telefone e manual do usuário em português, garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	4
6	<b>Batedeira:</b> batedeira modelo fixa no mínimo três velocidades tigela em plástico potência 250w, voltagem 110v	Unid.	1
7	<b>Bebedouro:</b> Bebedouro do tipo torre (de coluna) com capacidade para garrafão de 20L; tensão de alimentação 110V; 02 (duas) torneiras (água natural e gelada); sistema de refrigeração por compressor com uso de gás refrigerante ecológico (R134a); termostato externo para controle gradual da temperatura da água gelada; alto desempenho (mínimo 2,80 litros por hora de água gelada); sistema de abertura automática do garrafão; certificado pelo INMETRO; potência de até 110W; na cor branca ou preta. Garantia: 12 (doze) meses.	Unid.	3
8	<b>Furadeira:</b> Furadeira de impacto 1/2 " 220 v, (13mm) 2 velocidades, mecânicas variáveis e reversíveis, potência 850w, velocidade variável 0 a 1100 / 0 a 2700 rpm, velocidade impacto 0 a 1 8700 / 0 a 45900 ipm, capacidade de perfuração - aço: 13mm, madeira: 38mm, concreto: 20mm embreagem de segurança, peso 2,4kg, mandril 1/2", botão seletor de 2 velocidades, empunhadura emborrachada. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1
9	<b>Liquidificador:</b> material/composição - metal e plástico - 03 velocidades - liquidificador - material/composição: metal e plástico - 03 velocidades - capacidade do copo: 2,7 litros - copo em acrílico base antiderrapante - potência (w) 800w - voltagem: 110v	Unid.	1
10	<b>Refletor:</b> Refletores Led Slim 100W - Branco Frio - Bivolt - Uso Externo - à prova d'água.	Unid.	1



11	<b>Sanduícheira Elétrica:</b> prepara dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduíche; luzes indicadoras; Trava de fechamento; base antiderrapante; Potência: 750w; Voltagem 127V.	Unid.	2
12	<b>Carro Funcional de Limpeza:</b> carrinho funcional para limpeza com dois baldes - materiais utilizados: aço carbono galvanizado e polipropileno materiais utilizados: aço carbono galvanizado e polipropileno.	Unid.	2
13	<b>Suporte para Televisão:</b> TV no mínimo de 42 POLEGADAS; Suporte de parede, fixo, para TV LED de no mínimo de 42" na cor preta. Acompanhado dos acessórios de fixação (parafusos, arruelas e buchas).	Unid.	1
14	<b>Computador:</b> Computador, processador min quad core 3.3 ghz, cache 6 mb com arquitetura de 64 bits, memória ddr3 min 8 gb com barramento de 1600 mhz, expansível a até 32 (trinta e dois) gbytes (deverão restar pelo menos 2 slots de memória livres após a instalação do total de memória solicitado), hd min de 1tb, sata iii, com 7.200 rpm, leitor e gravador de cd/dvd, gabinete tool less, sistema operacional windows 7 professional 64 bits em português versão oem ou versão posterior, microsoft office home and business 2013 em português versão oem ou versão posterior, teclado 104 teclas, padrão abnt2, mouse óptico min de 400 dpi, c/ dois botões e botão de rolagem. Monitor lcd, iluminação de fundo led, tela 100% plana, min 18.5 pol, resolução máxima 1360 x 768 pixels a 60 hz, widescreen, brilho aprox 200 cd/m <sup>2</sup> , contraste aprox 3000000:1 dinâmico, antirreflexo, 1 entrada vga, c/ cabo vga, cabo de alimentação ca, cd com guia do usuário, garantia e drivers.	Unid.	10
15	<b>Impressora:</b> impressora colorida, com resolução máxima em cores de 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico e em preto e branco dpi 1200 x 1200, processador interno de 360mhz com memória de 64 mb. ciclo mínimo mensal de 1.250 páginas, velocidade máxima de impressão em preto em branco mínima de 20 ppm em qualidade iso cor 9,5 ppm em qualidade iso em cores 6,8ppm , 100 folhas no mínimo na bandeja de entrada e 25 na bandeja de saída, com impressão frete e verso automática, interface de comunicação usb 2.0, rede 802.11n b/g/n incorporada. visor lcd. com cabo de alimentação, cabo usb, cd-rom e cartuchos iniciais de jato de tinta inclusos.	Unid.	4
16	<b>Notebook:</b> Processador 4m cache, 2.7 ghz até 3.5 ghz com largura de banda máxima da memória de 34,1 gb/s. Hd 1tb 5400rpm. Placa de rede ethernet (rj-45) e wifi 802.11 b/g/n. Memória 8 gb ddr4 2400 mhz. Placa de vídeo dedicada (off board) de 2gb. Tela led hd widescreen 15,6", com truelife e resolução de 1366 x 768. Possuir usb 2.0 e 3.0, conexão hdmi e vga (adaptável). Conector combo para fone de ouvido / microfone. Webcam com microfone dual digital. Microfone integrado. Bluetooth 4.0. Bateria mínimo 4 células 40 wh. Teclado padrão abnt2, com teclado numérico e resistência a derramamento de líquidos. Licença sistema operacional windows 10 pro em português versão oem ou versão posterior, microsoft office home and business 2013 em português versão oem ou versão posterior. Fonte de alimentação e manual em português.	Unid.	2
17	<b>Tela de Projeção:</b> Local de fixação teto; Tipo manual; Área de projeção 100" no mínimo e máximo de 130". Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação	Unid.	1
18	<b>Suporte para tela de projeção:</b> Suporte para projetor, com conexão ao projetor em quatro pontos, para fixação no teto.	Unid.	1
19	<b>Acorden:</b> 26 Teclas Tipo Piano, 48 Baixos, 03 Registro, 2º De Voz	Unid.	1
20	<b>Agogô:</b> Instrumento musical – Corpo de ferro com cobertura em cromo, com dois cones ocós e sem base. Tamanho grande duplo – 320mm	Unid.	4



21	<b>Atabaque:</b> Pele Natural, Corpo em Madeira 10 X 50.	Unid.	2
22	<b>Bateria:</b> Bateria Completa com Kit de Pratos e Ferragem.	Unid.	1
23	<b>Caixa para Fanfarra:</b> Percussão 210 x 210	Unid.	2
24	<b>Cajon:</b> Inst. Musical – feito com madeira tratada e esteira, equipado com captadores dinâmicos e dois canais	Unid.	3
25	<b>Cavaquinho:</b> braço cedro escala; cavalete pau-ferro laterais; fundo imbuia (laminado); tampo marfim (laminado); trastes alpaca; tarraxas cromadas pino fino; cordas aço (j93 d addario); opções acústico, *elétrico ou **vol.; ton. acabamento verniz natural, preto ou branco; comprimento total do instrumento 620mm comprimento; total da escala 340mm largura; da pestana 30mm maior largura da caixa: 65mm fabricação: brasil estilo: envernizado	Unid.	2
26	<b>Contrabaixo:</b> contrabaixo elétrico, instrumento musical de cordas, tipo de contrabaixo: elétrico; circuito: passivo; número de cordas: 04; braço: maple; tarraxas: covered; controles: volume, tone e tone.	Unid.	1
27	<b>Gaita:</b> de diatônica de corpo plástico, afinação C, dimensões aproximadas 1,9cmX2,5cmX10cm (AxLxP), peso aproximado de 0,80 kg.	Unid.	3
28	<b>Prato:</b> 14"; Acabamento niquelado; Apresentação par. (Complementação: Em latão, com um par de correias em couro.)	Unid.	2
29	<b>Reco-Reco:</b> aço inox triplo 3 molas, com chave para regulagem de tensão das molas.com baqueta cromada, tamanho: 37 cm molas: 03, corpo: aço inox, ferragem: cromada.	Unid.	2
30	<b>Repique:</b> corpo em aço inox brilhante, com aro de metal cromado, com dimensões 14"x10 cm	Unid.	2
31	<b>Tarol:</b> 6x10" 6 afinações, aro chapa preto, pele leitosa, acompanha par de baquetas e talabarte	Unid.	2

32	<b>Teclado Musical:</b> 61 teclas sensitivas, lições internas, 573 sons e 158 ritmos, Entrada Auxiliar, Conexão USB/MIDI, Peso 4.4Kg, inclui fonte bivolt. - Teclado sensível ao toque com grande faixa de dinâmica. - 573 Sons, incluindo piano, guitarra, bateria e outros instrumentos de orquestra - Função para estudo musical, com lições em nove passos, que ajuda os iniciantes a aprender tocar músicas - Conectável a dispositivo móvel, função "Melody Suppressor", que acompanha a música tocando ao mesmo tempo! - Ajuste sonoro utilizando o equalizador "Master EQ" - Conexão para iPad/iPhone. - 150 Tipos diferentes de arpejos. - 158 Diferentes ritmos automáticos que oferecem acompanhamento como um playback de uma banda em tempo real	Unid.	1
33	<b>Triângulo:</b> Triângulo de 20cm cromado.	Unid.	2
34	<b>Trompete:</b> Afinação: BB (Si Bemol); Campana: diâmetro 124 mm; Calibre: diâmetro 11,65 mm; Matéria-prima: metal; Acabamento: duplo laqueado; Acessórios: óleo lubrificante, luva, flanela e case térmico. (Complementação: Botões de digitação arredondados; batentes externos de borracha; capelotes alongados; batentes internos de feltro; dedeira na 1 pompa; anel fixo na 3 pompa; anel anti-impacto de silicone na 1 e 3 pompas; borda de curva de afinação reforçada (anel de reforço); pompa de afinação arredondada com encaixes em reverso; 02 válvulas esgotadoras de fluído (tipo chaves); bocal)	Unid.	2
35	<b>Violão:</b> nº 38 madeira maciça envernizada com 06 cordas de aço dimensões aproximadas de 36cmx95cmx97cm (axlpx), peso líquido aproximado de 1,5 kg com capa em material sintético.	Unid.	1
36	<b>Zabumba:</b> de madeira Verniz 16".	Unid.	2
37	<b>Flauta:</b> flauta doce barroca soprano do abs dolphin, flauta doce vertical barroca soprano de alta durabilidade oferece entonação uniforme, precisão e fácil tocabilidade, indicado para músicos de todos os níveis. acompanha, capa, vareta para limpeza.	Unid.	5
38	<b>Armário:</b> Armário de aço 02 portas de abrir: armário de aço; medindo aproximadamente 1,97 x 0,90 x 0,45 m = (axlpx); contendo: 02 portas de abrir com divisor vertical; uma fechadura por porta, 04 prateleiras por divisão; as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,79mm, para o corpo, portas e prateleiras; as folhas de aço deverão ter tratamento antiferrugem; pintura em epóxi; na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado conforme normas vigentes.	Unid.	2
39	<b>Sofá:</b> construído sobre estrutura de madeira de alta resistência e secagem em estufa. Assento confeccionado em espuma laminada injetada a frio e calandrada, isenta de CFC, com densidade de 30 kg/m <sup>3</sup> e espessura mínima de 150 mm. Encosto interligado aos braços confeccionados em espuma laminada injetada com a aplicação de fibras sintéticas siliconadas e isentas de CFC, com densidade de 23 kg/m <sup>3</sup> e espessura mínima de 150 mm. Base para 4(quatro) pés de alumínio de 100mm de altura com borracha antiderrapante. Revestimento em couro sintético fosco de alta resistência à tração, na cor preto (conforme padrão CNMP). Medindo aproximadamente 700mm de altura x 2000mm de comprimento x 800mm de profundidade.	Unid.	4
40	<b>Veículo tipo Van com Acessibilidade:</b> tipo Van com acessibilidade (zero quilômetro), envidraçada, com capacidade mínima para 09 passageiros + 01 motorista + 01 cadeirante; tipo de adaptação: 1 elevador para cadeirante com acionamento por controle remoto instalado na porta traseira ou lateral, elevação com sistema elétrico ou hidráulico, capacidade de carga mínima de 250 kg, sistema manual paro o acionamento de emergência e/ou com dispositivo para transposição de fronteira, 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, freio a disco nas 4 rodas, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas das portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca, com padronização visual do MDS; combustível diesel; ar condicionado (cabine e salão), todos itens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente municipal, garantia mínima de 12 (doze) meses.	Unid.	1
41	<b>Aro de Basquete:</b> fabricado em ferro, com molas flexíveis: aro tamanho oficial com molas para tabela de basquete; rede: 100% feita em polipropileno (pp) fio 3;	PAR	1
42	<b>Mesa e Jogos:</b> Totó (altura 0,88 o comprimento 1,37 e largura 0,82.	Unid.	1



43	<b>Tabela de Basquetebol:</b> tabela de basquete em acrílico oficial medindo 1,80 cm de largura por 1,05 de altura e 18mm de profundidade.	PAR	1
44	<b>Mesa de Som:</b> Mesa de som para utilização em auditórios; 2 - características: 06 (seis) entradas para microfone: tipo xlr eletronicamente balanceada; resposta de frequência: 10 hz a 150 khz (-1 db); faixa de ganho: 10 a 60db; taxa de distorção harmônica (thd): 0,005 %; 06 (seis) entradas de linha: tipo conector ¼" trs eletronicamente balanceada; 2.2.2 -	Unid.	1
45	<b>Geladeira:</b> Geladeira Frost Free branca, 110v, 2 portas com capacidade de aproximadamente 450 litros. Classificação Energética A.	Unid.	2
46	<del>Lavadora de Alta Pressão: vazão 400 l/h; Pressão mínima de 1100 libras/polz; Potência 1,5kw; Com sistema Stop total; Frequência 60Hz; Voltagem 110v; Bico leque e bico para shampoo; Carrinho de transporte; Alça pra transporte; Aplicador de detergente integrado; Espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira; Mangueira de 7,5metros; Dimensões aprox.: 570x370x330; Peso aproximado 17 kg</del>	Unid.	1
47	<b>Televisão:</b> Smart TV; Tamanho mínimo da Tela: 42", Tecnologia da Tela: LED; Tecnologia: LED; Resolução: Full HD; Taxa de Atualização: 60Hz; Recursos de Áudio: DTS, Audio 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound; Surround; Som Estéreo; Potência do Áudio mínima (RMS):20W; Quantidade mínima de entradas USB:02; Quantidade de entradas mínima HDMI: 03; Outras Conexões:	Unid.	1
48	<b>Ventilador:</b> Ventilador de teto, 110v, potência mínima 130w, com no mínimo 3 pás com diâmetro de no mínimo 40 cm, em metal e/ ou material plástico resistente.	Unid.	27

49	<b>HD Externo:</b> 4 tb – alimentação usb. Conectividade usb 3.0. Acompanhado de software integrado de backup fornecido pelo fabricante. Compatibilidade: windows 10, windows 8 ou windows 7.	Unid.	2
50	<b>Notebook:</b> Processador 4m cache, 2.7 ghz até 3.5 ghz com largura de banda máxima da memória de 34,1 gb/s. Hd 1tb 5400rpm. Placa de rede ethernet (rj-45) e wifi 802.11 b/g/n. Memória 8 gb ddr4 2400 mhz. Placa de vídeo dedicada (off board) de 2gb. Tela led hd widescreen 15,6", com truelife e resolução de 1366 x 768. Possuir usb 2.0 e 3.0, conexão hdmi e vga (adaptável). Conector combo para fone de ouvido / microfone. Webcam com microfone dual digital. Microfone integrado. Bluetooth 4.0. Bateria mínimo 4 células 40 wh. Teclado padrão abnt2, com teclado numérico e resistência a derramamento de líquidos. Licença sistema operacional windows 10 pro em português versão oem ou versão posterior, microsoft office home and business 2013 em português versão oem ou versão	Unid.	2
51	<b>Projektor Multimídia com tela:</b> Luminosidade de 3.500 lumens ansi Taxa de contraste: 2000:1 típica (full on/full off)Resolução: xga original 1024 x 768 Lente de projeção: f-stop: f/ 2,4 a 2,66 Distância focal, f=18,2 a 21,8 mm Lente de zoom manual 1,2x Taxa de projeção = 1,6 a 1,92 em ângulo e distância	Unid.	1
52	<b>Chocalho:</b> confeccionado em alumínio, com pratinelas de latão, com 45 pares de pratinelas.	Unid.	2
53	<b>Pandeiro:</b> tamanho 10" com aro em madeira e pele de ouro.	Unid.	2
54	<b>Saxofone:</b> instrumento musical de sopro, matanco, tipo tenor, armação si berrmor (bb), clave ra# agudo e di berrmor grave a# acurado, apoio de polegar regulável;acabamento laqueado, hard case em abs; oquilha; palheta; dimensões aproximadas do produto 18 x 81 x 32 cm/ dimensões aproximadas da embalagem 18 81x 32 com; peso aproximado do produto 4,2 kg;peso aproximado da embalagem 5 kg	Unid.	3



55	<b>Surdo:</b> media 60x20", 10 afinações, aro chapa com acabamento cromado, pele leitosa, fuste em alumínio, acompanha par de baquetas e talabarte.	Unid.	1
56	<b>Tombor:</b> sexteto drum 6"-8"-10"-12"-13"-14" com par de baqueta; pele hidraulica com 2 pares baqueta b 2 ee caier tubular, 1 jogo de pele hidraulica extra.	Unid.	2
57	<b>Xilofone:</b> 3.5 Oitavas, Profissional, Extensão F4- C8, Barras de 10-3/4" para nota mais grave a 4-15/16" para nota mais aguda, C5 a C8 1-1 / 2 " de largura por 5/8" de espessura, A=442, Teclas em Kelon® (que suportam variações de humidade e temperatura sem interferências na durabilidade e sonoridade do instrumento) com acabamento Laqueado Preto, Ressonadores em Alumínio Alloy com Pintura Eletrostática na cor Dourada Fosca, Quadro feito em Madeira Sólida com Pintura Preta Fosca, Tubos em Aço Dobráveis para facilitar o Transporte, Ajuste de Altura de 32-1/2" a 37-3/8". Acompanha: Caixas em MDF natural (alças retráteis, perfis alumínio, 4 rodas duplo freio) - capa em corino.	Unid.	1
58	<b>Arquivo:</b> arquivo de aço; medindo (1335 x 460 x 715) mm, com tolerância de +/- 5%; tipo vertical, com 04 gavetas, tamanho ofício, com suporte para pastas suspensas; contendo carrinhos telescópicos para as gavetas; puxadores e fechadura com travamento simultâneo; sua estrutura será de móvel rígido; com chapas em espessura mínima de n. 22; as folhas de aço deverão ter tratamento de fosfastizacao e antioxidação; acabamento em pintura sintética; na cor cinza.	Unid.	4
59	de papel. Altura máxima de 1,90m, e mínima de 1,70m, quadro nas dimensões de 0,88m x 0,64m (tolerância de +/- 10cm para altura e largura do quadro), com bloco de 50 folhas, nas dimensões de 0,64m de largura e 0,88m de altura. A madeira utilizada para confecção deste item deverá ser certificada pela FSC.	Unid.	1