ProjeART

- Estudos de Solos, Sondagens
- Estaqueamento, Obras de Arte
- Fundações em Geral
- Estruturas Diversas
- Consultorias

Cliente e Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

Rel. No.: FN1384-03

Local: Área situada na Av. Fernando Jogaib, Quadra 35, Loteamento Ayrton Senna, São Mateus - ES

Perfil no.: SP03

Início em: 03/09/2012

Término em: 03/09/2012

Cota: +0,07m

Sondador: Bruno Carvalho

Nível D'Água: Início seco em 03/09/2012 e confirmado após 24:00 horas. (medidos na boca do furo)

Perfil de Sondagem Geotécnica

——— SPT inicial
------ SPT final

Revestim.	Amostra	Profund. (m)	Classificação do Material	Número de golpes p/ cada 15cm		
2,00 metros 2 1/2		0,79	Areia fina e média, com detritos vegetais, cor escura			
	01		Silte pouco argiloso, pouco arenoso, de rijo a duro, cor amarela	6	6	7
	02			8	12	16
	03	3,65		10	12	19
			Silte pouco arenoso, pouco argiloso, compacto, cor variegada			
	04			10	14	20
	05			9	15	23
	06	6,70		9	13	21
			Silte arenoso, pouco argiloso, de compacto a muito compacto, cor variegada			
	07			8	11	12
	08			9	12	15
	09			9	15	21
	10	10,62		8	18	27
			Silte pouco argiloso, pouco arenoso, duro, cor variegada			
	11			7	16	26
	12			12	24	
	13	13,79		9	20	
			Silte argiloso, pouco arenoso, duro, cor variegada			
	14			11	21	
	15			13	23	
			15,30 metros Limite da sondagem			

Número de golpes p/ os últimos 30cm