

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE SAUDE - (ES)

Licitação: (Ano: 2017/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS / Nº Processo: 003.151/2017)

às 15:35:04 horas do dia 13/09/2017 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES NR 70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 003.151/2017 - 2017/023/2017 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Conjunto para nebulização continua

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2017 18:41:37:975	VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	R\$ 6.150,00
12/09/2017 15:57:47:857	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 65.000,00

Lote (2) - Termômetro Digital

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2017 21:48:44:343	ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.	R\$ 50.580,00
12/09/2017 18:41:37:975	VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	R\$ 5.600,00
12/09/2017 15:57:47:857	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.200,00
11/09/2017 17:22:25:465	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 6.700,00

Lote (3) - Água destilada para autoclave, Água Oxigenada, Formol, Hipoclorito de Sódio 1%, Clorexidina, Removedor de curativo, Solução limpadora enzimática

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2017 21:48:44:343	ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.	R\$ 32.310,00
12/09/2017 18:41:37:975	VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	R\$ 5.400,00
12/09/2017 15:57:47:857	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.800,00
12/09/2017 17:30:01:535	MENEGAZZO COMERCIO PROD LABORATORIO LTDA - ME	R\$ 10.000,00
13/09/2017 09:41:45:844	D. SPONTAN LOPES - ME	R\$ 18.200,00
09/09/2017 15:07:36:310	LFO FARMACIA EIRELI - ME	R\$ 7.274,88

Lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/09/2017 18:41:37:975	VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	R\$ 52.000,00
12/09/2017 15:57:47:857	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 85.000,00
12/09/2017 17:30:01:535	MENEGAZZO COMERCIO PROD LABORATORIO LTDA - ME	R\$ 50.000,00
13/09/2017 09:41:45:844	D. SPONTAN LOPES - ME	R\$ 275.810,00
09/09/2017 15:07:36:310	LFO FARMACIA EIRELI - ME	R\$ 91.476,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Conjunto para nebulização contínua

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2017 18:41:37:975	VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	R\$ 6.150,00
12/09/2017 15:57:47:857	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 65.000,00

Lote (2) - Termômetro Digital

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/09/2017 18:41:37:975	VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	R\$ 5.600,00
11/09/2017 17:22:25:465	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	R\$ 6.700,00
12/09/2017 15:57:47:857	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.200,00
12/09/2017 21:48:44:343	ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.	R\$ 50.580,00

Lote (3) - Água destilada para autoclave, Água Oxigenada, Formol, Hipoclorito de Sódio 1%, Clorexidina, Removedor de curativo, Solução limpadora enzimática

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/09/2017 15:53:08:811	LFO FARMACIA EIRELI - ME	R\$ 3.780,00
13/09/2017 15:52:31:380	VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	R\$ 3.799,00
13/09/2017 15:44:15:792	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.800,00
12/09/2017 17:30:01:535	MENEGAZZO COMERCIO PROD LABORATORIO LTDA - ME	R\$ 10.000,00
13/09/2017 09:41:45:844	D. SPONTAN LOPES - ME	R\$ 18.200,00
12/09/2017 21:48:44:343	ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.	R\$ 32.310,00

Lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/09/2017 15:53:15:622	VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME	R\$ 39.499,00
13/09/2017 15:52:58:153	LFO FARMACIA EIRELI - ME	R\$ 39.500,00

13/09/2017 15:44:31:918	EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R\$ 48.200,00
12/09/2017 17:30:01:535	MENEGAZZO COMERCIO PROD LABORATORIO LTDA - ME	R\$ 50.000,00
13/09/2017 09:41:45:844	D. SPONTAN LOPES - ME	R\$ 275.810,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/09/2017, às 15:51:01 horas, no lote (1) - Conjunto para nebulização continua - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 14/09/2017, às 07:51:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 14/09/2017, às 07:51:03 horas, no lote (1) - Conjunto para nebulização continua - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME. No dia 19/09/2017, às 15:13:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Conjunto para nebulização continua - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 13/09/2017, às 15:53:35 horas, no lote (2) - Termômetro Digital - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/09/2017, às 14:20:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2017, às 14:20:43 horas, no lote (2) - Termômetro Digital - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME. No dia 06/10/2017, às 08:36:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2017, às 08:36:00 horas, no lote (2) - Termômetro Digital - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou contraproposta adequando o valor ao estimado no processo. No dia 10/10/2017, às 14:53:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/10/2017, às 14:53:01 horas, no lote (2) - Termômetro Digital - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação completa de habilitação, atendendo as exigências do edital.

No dia 10/10/2017, às 14:53:01 horas, no lote (2) - Termômetro Digital - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA com o valor R\$ 6.223,00.

No lote (3) - Água destilada para autoclave, Água Oxigenada, Formol, Hipoclorito de Sódio 1%, Clorexidina, Removedor de curativo, Solução limpadora enzimática - não foram encontradas propostas.

No dia 13/09/2017, às 15:53:29 horas, no lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/09/2017, às 15:02:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/09/2017, às 15:02:02 horas, no lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: LFO FARMACIA EIRELI - ME. No dia 27/09/2017, às 14:21:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2017, às 14:21:47 horas, no lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME. No dia 16/10/2017, às 13:16:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 13:16:28 horas, no lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou o melhor valor, estando abaixo do estimado no processo. No dia 23/10/2017, às 09:47:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2017, às 09:47:22 horas, no lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação, conforme edital.

No dia 23/10/2017, às 09:47:22 horas, no lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 4.796,00.

No dia 13/09/2017, às 16:04:12 horas, no lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/09/2017, às 14:22:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/09/2017, às 14:22:30 horas, no lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME. No dia 02/10/2017, às 09:26:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2017, às 09:26:25 horas, no lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: LFO FARMACIA EIRELI - ME. No dia 16/10/2017, às 13:17:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2017, às 13:17:43 horas, no lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou o melhor valor, estando abaixo do estimado no processo. No dia 23/10/2017, às 09:47:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/10/2017, às 09:47:44 horas, no lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou a documentação de habilitação, conforme edital.

No dia 23/10/2017, às 09:47:44 horas, no lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA com o valor R\$ 48.180,00.

No dia 14/09/2017, às 07:51:03 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME, no lote (1) - Conjunto para nebulização continua. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada considerando que o valor da contraproposta está acima do estimado em nosso processo, não sendo possível, portanto, declará-lo vencedor.

No dia 19/09/2017, às 15:02:01 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - LFO FARMACIA EIRELI - ME, no lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI. O motivo da desclassificação foi: Empresa desclassificada, pois cotou erroneamente o valor, conforme mensagem da empresa.

No dia 19/09/2017, às 15:13:28 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, no lote (1) - Conjunto para nebulização continua. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada, pois transcorrido o prazo não apresentou contra proposta para adequação do valor ao estimado no processo.

No dia 27/09/2017, às 14:20:42 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME, no lote (2) - Termômetro Digital. O motivo da desclassificação foi: A empresa não encaminhou a documentação de habilitação, tão pouco apresentou a proposta readequada, sendo, portanto, desclassificada.

No dia 27/09/2017, às 14:21:46 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME, no lote (4) - LÂMINAS DE BISTURI. O motivo da desclassificação foi: A empresa não encaminhou a documentação de habilitação, tão pouco apresentou a proposta readequada, sendo, portanto, desclassificada.

No dia 27/09/2017, às 14:22:29 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME, no lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano. O motivo da desclassificação foi: A empresa não encaminhou a documentação de habilitação, tão pouco apresentou a proposta readequada, sendo, portanto, desclassificada.

No dia 02/10/2017, às 09:26:24 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor - LFO FARMACIA EIRELI - ME, no lote (5) - Cateter para acesso intravenoso periférico em poliuretano. O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada, conforme solicitação, pois ofertou lance errado.

No dia 23/10/2017, às 09:58:03 horas, a autoridade competente da licitação - EDUARDO RIBEIRO MORAIS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

EDUARDO RIBEIRO MORAIS

Autoridade Competente

LILIAN MIRANDOLA DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

CONRADO BARBOSA ZORZANELLI

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

09.116.900/0001-73 D. SPONTAN LOPES - ME

08.938.116/0001-88 ECO - COMUNICACOES ELETRONICAS LTDA ME.

11.101.480/0001-01 EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA

20.280.786/0001-55 LFO FARMACIA EIRELI - ME

10.460.674/0001-22 MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA

17.812.882/0001-92 MENEGAZZO COMERCIO PROD LABORATORIO LTDA - ME

39.323.217/0001-78 VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA ME