

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia  
Pregão Eletrônico - 000026/2024

## Resultado da Homologação

**0002 - TECLADO SMART CARD Possuir leitor de Smart Card integrado;Conector USB;Resistente a derramamentosde líquidos;Teclas perfil baixo e silenciosas;Possuir inclinacao ajustavel;Descanso de pulso destacavel;Padrao ABNT; - KB813 - Valor Referência: 249,58**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	179,39	2.690,85	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0003 - CABO ADAPTADOR HDMI PARA VGA Cabo blindado com 15 cm de comprimento ou maior;Resolucao 720p ou superior;Entra: HDMI;Saida: VGA;Conectores banhados a ouro - CC-HVA60 - Valor Referência: 21,26**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	21,26	212,60	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0004 - CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA Entrada: DisplayPort;Saida: VGA;15 cm de comprimento ou maior;Conectores banhados a ouro;Resolucao 720p ou superior; - MTV 065 - Valor Referência: 35,61**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
51.908.096 GUSTAVO GRIGOL FERRARI	20,00	100,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0005 - CABO HDMI PARA VGA Cabo blindado com 1,5 m de comprimento ou maior;Resolucao 720p ou superior;Entrada de dados: HDMI;Saida de dados: VGA;Conectores banhados a ouro; - LE-6619 - Valor Referência: 39,43**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	39,43	394,30	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0006 - PENDRIVE 16G Armazenamento de 16GB;USB 2.0 ou superior;Conector tipo USB-A; - LB-PD16 - Valor Referência: 36,88**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	15,76	157,60	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0007 - SSD 128 Velocidade minima de leitura de 550 mb/s;Velocidade minima de gravacao de 500 mb/s;Formato Sata 2.5;Capacidade de 128GB; - STROND SSD SATA 240GB S201 - Valor Referência: 116,03**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	100,67	4.026,80	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0008 - FONTE TFX 300W Padrao TFX;Potencia de 300W;PFC Ativo;Tensao de entrada de 110-230V;Eficiencia minima de +75%;Conectores: 20+4 pin, 4+4P e Sata; - tfx - Valor Referência: 275,25**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
S & K INFORMATICA LTDA	229,00	4.580,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0010 - MEMORIA RAM DDR3 Versao DDR3;Capacidade de 8GB;Velocidade minima de 1600 MHz;Latencia maxima CL14; - HSC308U16Z1 - Valor Referência: 79,14**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	79,14	3.165,60	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0011 - MEMORIA RAM DDR4 Versao DDR4;Capacidade de 8GB;Velocidade minima de 3000 MHz;Latencia maxima CL17; - STROND 8GB DDR4 3200 DESKTOP 1.2V - Valor Referência: 171,36**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



**0013 - ALCOOL PARA LIMPEZA DE ELETRONICOS 99,8% de grau de limpeza;Densidade20/20°C:0,785 0,787;Faixa de destilacao a 760 mmHg, (°C): 81,5 83,0;Evaporacao rapida;Galao de 5 litros; - 5L - Valor Referência: 168,93**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	154,25	771,25	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0015 - DESENGRIPANTE EM SPRAY Elimina rangidos; Remove umidade;Solta pecas agarradas;Destrava mecanismos;Nao conter clorofluoro-carbonos, silicone, chumbo, mercurio e resinas;Insolúvel em agua;Frasco de 300ml; - 300ML - Valor Referência: 14,26**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	14,26	71,30	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0016 - LIMPA CONTATO EM SPRAY Recuperacao da condutividade eletrica;Restabelecimento do contato;Limpeza de conectores;Conservacao e manutencao de componentes;Insolúvel em agua;Frasco de 300ml; - 300ML - Valor Referência: 21,82**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	21,82	218,20	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0019 - ETIQUETA LACRE SEGURANCA VOID Etiqueta Lacre de garantia VOID;Adesivo destrutível (Se desfaz na tentativa de remocao);Material: Void branco ou prata;Personalizacao coma escrita SECTTI;Pacote com 500 unidades; - 500 UNIDADES - Valor Referência: 134,30**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	110,00	550,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0021 - BATERIA 9V RECARREGAVEL Bateria 9V tipo Recarregavel;Voltagem: 9 Volts;Capacidade: 250mAh ou superior; - 9V - Valor Referência: 27,12**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	27,12	433,92	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0023 - ABRACADEIRAS DE NYLON MEDIAS Medidas: 200 mm x 3.6 mmCor: preta;Material de composicao: Nylon;Pacote com 100 unidades; - ABRACADEIRA - Valor Referência: 35,35**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	15,00	600,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0024 - ABRACADEIRAS DE NYLON GRANDES Medidas: 400 mm x 4.8mm;Cor: preta;Material de composicao: Nylon;Pacote com 100 unidades; - 4X400MM - Valor Referência: 43,41**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	33,77	1.350,80	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0026 - MOUSEPAD M Medida: 30cm x 36 cm ou superior;Profundidade de 3 mm ou superior;Material emborrachado com tecido;Base antiderrapante;Cor: Preto; - 30X30 - Valor Referência: 65,47**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	15,00	300,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0027 - MOUSEPAD G Medida: 90cm x 40 cm ou superior;Profundidade de 3 mm ou superior;Material emborrachado com tecido;Base antiderrapante;Cor: Preto ou cinza; - 90X40 - Valor Referência: 226,37**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	90,00	180,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0029 - CABO DE FORCA DE ENERGIA TRIPOLAR Cabo de forca Padrao Brasileiro Nema - Nbr 14136;Tipo conector: Tripolar;Quantidade de pinos: 3 pinos;Amperagem: 10 A;Comprimento: 1,5 metros; - LE 24 - Valor Referência: 31,42**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



**0030 - EXTENSOR USB Cabo de extensao tipo USB;Capacidade de transferencia: 3.0;Velocidade: 5 Gbps;Entrada: macho;Saida: femea;Comprimento: 5 metros; - 3934 - Valor Referência: 88,63**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	30,00	90,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0031 - ORGANIZADOR DE CABOS DE 01 POLEGADA Organizador de cabos em espiralde 01 polegada;Diâmetro = 25mm externo, 20mm interno;Cor: Preta;Material: Polietileno;Rolo com 50 metros; - 50 METROS - Valor Referência: 640,85**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	640,85	3.204,25	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0032 - ORGANIZADOR DE CABO DE ½ POLEGADA Organizador de cabos em espiralde 1/2 polegada;Diâmetro: 12.4 mm;Cor: Preta;Material: Polietileno;Rolo com 50 metros; - 1/2 POLEGADA - Valor Referência: 314,29**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	314,29	1.571,45	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0034 - CABO DE CAT5e Cabo de rede CAT5e do tipo U/UTP;100% cobre eletrolítico;Barramento: 1000;Barramento: 1Gbps;Capa cabo pvc anti-chama;Largura de banda: 100 MHz;Padrao: EIA/TIA 568B.2;Caixa com 305 metros;Cor: Preto; - MPT CABLE CAT5 CMX - Valor Referência: 772,60**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	594,04	7.128,48	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0035 - CABO DE CAT6 Cabo de rede CAT6 do tipo U/UTP;100% cobre eletrolítico;Isolamento em polietileno;Padrao: EIA/TIA 568B.2, EIA/TIA 568C.2 e EIA/TIA 568D.2;Barramento: 1Gbps;Largura de banda: 250 MHz;Capa cabo pvc anti-chama;Caixa com 305 metros;Cor: Azul; - MPT CABLE CAT6 CMX - Valor Referência: 951,57**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	844,46	5.066,76	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0036 - CONECTOR RJ-45 Conector RJ-45 macho blindado banhado de ouro;Suporte Gigabit Ethernet;Material: termoplastico;Resistente a corrosao;Resistencia de isolamento: 500M Ohms;Pacote com 100 unidades; - CONT-RJ45VM100 - Valor Referência: 40,43**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	25,93	1.296,50	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0037 - FILAMENTO DE IMPRESSAO 3D Filamento de poliacido lactico;Material: PLA Premium HT;Suporta tratamento termico;Diâmetro: 1,75 mm;Cor: preto;Pacote com 01 quilo; - PLA - Valor Referência: 105,90**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	105,90	317,70	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0039 - RAM HIGH END Versao DDR5;Frequencia de 5200 MHz;Capacidade de 16GB;Latencia de 38 CL;Tencao de operacao 1,25 V; - AX5U5200C3816G - Valor Referência: 584,53**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	474,00	2.844,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0040 - FONTE HIGH END Classificacao 80 Plus: Gold;Protecoes: OVP, OPP, SCP, UVP, OTP, NLO e SIP;PFC: maior que 0,99;Tensao de entrada: 00V-240V;Corrente de entrada: 12A;Potencia: 850W;Conectores: ATX de 24 pinos, EPS de 8 pinos, PCI-E 6 de 2 pinos, 4 pinos Molex, 12VHPWR (12+4) e SATA; - MAG A850GL PCIE5 - Valor Referência: 971,98**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	629,31	1.887,93	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0042 - SSD NVME HIGH END Tecnologia PCIe 4.0 X4;SSD tipo NVME;Velocidade de leitura de ate 7000 MB/s;Velocidade de gravacao de ate 5100 MB/s;Capacidade de 1T; - GEN4 - Valor Referência: 1.077,09**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



**0043 - PLACA MAE HIGH END Soquete LGA 1700;Chipset Z790;Suporte para memorias DDR5de ate 7600(OC);4 soquetes de memoria paraate 192GB de RAM;Portas: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB Type-C, 2x USB 3.2 Gen 2, 3x USB .2, 4x USB 2.0, 1x Ethernet, 2x audio (entrada e saida);Formato: ATX;Conectores internos: 1 x conector de alimentacao principal ATX de 24 pinos2 conectores de alimentacao ATX 12V de 8 pinos;1 x cabecalho do ventilador da CPU;1 x cabecote de ventilador de CPU de resfriamento de agua;3 x conectores de ventilador do sistema;1 x ventilador do sistema/cabecalho da bomba de resfriamento de agua;4 x conectores M.2 soquete 3;6 x conectores SATA 6 Gb/s;1 x cabecalho do painel frontal;1 x cabecalho de audio do painel frontal;1 x conector USB Type-C@ , com suporte para USB 3.2 Gen 2;1 x conector USB 3.2 Gen 1;2 x conectores USB 2.0/1.1;2 x conectores de placa adicional Thunderbolt;1 x cabecalho Trusted Platform Module (somente para o modulo GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0);1 x botao de reinicializacao;1 x botao Q-Flash Plus;1 x botao CMOS claro;1 x jumper de redefinicao;1 x jumper CMOS claro;AUDIO: codec de audio dedicado;Suporte para grafico integrado; - Z790 UD AC - Valor Referência: 2.318,92**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	2.318,92	4.637,84	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0044 - Memoria ECC Tipo de memoria: DDR4;Capacidade: 32GB;Ecc: sim;Tipo dimm: rdimm;Classificacao: 2rx8;Velocidade: 3200 mhz;Voltagem: 1.2v;Nome do modulo: pc4-25600r;Fator de forma: dimm;alfinetes: 288 pinos;Frequencia: 1600; - MEMORIA ECC - Valor Referência: 1.580,81**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	700,00	2.800,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0045 - SSD 2,5 Dell R740 Capacidade: 1,92T; Litografia: 3D TLC NAND;Acompanhar gaveta HotSwap 2,5;Leitura: 560 MB/s;Gravacao: 510 MB/s;Leitura Aleatoria: 97.000 IOPS;Gravacao Aleatoria: 35500 IOPS;Potencia: Ativo 3,2 W;Energia em ociosidade: 1,1 W;Latencia na leitura: 36 µs;Latencia na gravacao: 37 µs;Vibracao do dispositivoooperacional: 2,17 GRMS;Vibracao do dispositivonoao operacional: 3,13 GRMS;Temperaturaoperacional: 0°C a 70°C;Classificacao de resistencia para gravacoes vitalicias: 7.1PBW;MTBF: 2 milhoes de horas; - SSDSC2KB019T801 - Valor Referência: 3.402,30**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	3.402,30	6.804,60	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0050 - CABO HDMI PARA TIPO C Conector de entrada: Tipo USB C ThunderboltConector de saida: HDMIComprimento: 1,5 metrosSuporte resolucao: 3180x2160Conector banhado a ouro anticorrosaoCabo em nylon trancado - USB-C-HDMI-180CM - Valor Referência: 102,21**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	102,21	511,05	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0052 - BATERIA CMOS Tensao: 3VMaterial: LítioModelo CR2032 - BATERIA CMOS - Valor Referência: 9,77**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1,00	25,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0062 - FILTRO DE LINHA Modelo: 5 tomadasVoltagem: ate 220 VoltsTipo de fonte de energia: ACCor: PretoPlugues: 2P + T (Padrao brasileiro) Dreno de corrente: 13500 amperes Protecao: surtos eletricos, sobrecargas, curtos-circuitos ou corrente superior - FL-S2BK - Valor Referência: 86,56**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	45,00	675,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0064 - VELCRO DE ORGANIZACAO DE CABOS Largura: 1,5cm ou maiorComprimento: 3 metros ou superiorPermite amarracoes ajustaveisTipo: CorreiaPossibilidade de corte no tamanho desejado - VELCRO 20 MM COM 3 M AZ - Valor Referência: 13,51**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M&M ELETROFIBRAS LTDA	13,50	202,50	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0065 - HUB TIPO C Saida Tipo CCarregamento: 100WEntradas: 2x USB 3.0, 3.5mm Jack, RJ45, VGA, Cartao de memoria e 2x HDMI 4kVelocidade de transmissao: 5gbp/s - KP-AD117 - Valor Referência: 392,62**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	180,00	900,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0066 - CABO USB 2.0 PARA MINI USB Macho: USB A 2.0Macho: Mini USBComprimento: 1,5m - USB PARA V3 - Valor Referência: 16,00**





Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	16,00	160,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0067 - CABO EXTENSOR USB Macho: USB 3.0Femea: USB3.0Comprimento: 5 METROSVelocidade: 5Gbps - 3507 - Valor Referência: 114,09**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	3,19	31,90	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0068 - ADAPTADOR SWITCH HDMI Femea entrada: HDMI Femea saída: 2x HDMIResolucao: 4kLargura de banda: 18Gbps - KP-3464 - Valor Referência: 112,70**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	60,00	180,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0069 - HEADSET SEM FIO Conexao: 2.4GHZMicrofone: duplo integrado Bateria: ate 18hForma dos fones: Extra auriculares - FUXI-H3 BLACK - Valor Referência: 398,75**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	398,75	3.190,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0070 - INTRA AURICULAR Tipo de cabo: Cabo CHATO que nao embolaTamanho dos drivers: 9mmComprimento: 120cmMicrofone: embutidoPotencia: 20Hz 20kHzBotao unico Ponteiras: P, M e G - JBLT110BLK - Valor Referência: 112,00**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	112,00	1.120,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0071 - TELA MOLDURA TOUCH SCREEN Tamanho: 15 4;3Interface: USBToque: Multiplo (5 ou mais), ponto unico, arrasto, desenho de linha giro, aumento e diminuicao de zoomModelo: Infravermelho - BOX I - Valor Referência: 610,34**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	610,34	1.220,68	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0072 - MOUSE Conexao: USBSensor: Optico DPI: 800Compatibilidade OS: Universal Botoes: 3 ou mais com scroll - MN232 - Valor Referência: 64,66**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	50,00	500,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0074 - ETIQUETA ADESIVA 100X200MM BOPP Cor: BrancoBase da etiqueta: 100 mmAltura da etiqueta: 200 mmMaterial: BOPP adesivo acrílicoRibbon indicado para impressao: ResinaEspacamento vertical (entre linhas): 3 mmComprimento do rolo: 30 metrosEtiquetas por rolo: 147 unidadesDiametro interno do tubete: 3 polegadas - ILL - Valor Referência: 319,23**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA	200,00	6.000,00	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

**0075 - BOLSA PROJETOR Bolsa estilo maleta Compatibilidade: Projetor EPSONMaterial: Tecido Com alca Medidas minimas: 30cm largura, 24cm altura e 9cm de espessura - TIRA COLO - Valor Referência: 160,67**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPREENDIMENTOS WG LTDA	160,67	321,34	Homologado em 04/11/2024 12:10:33 Por: Maurício Domingos Cassini Júnior

Maurício Domingos Cassini Júnior  
Autoridade Competente

