

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Dispensa Eletrônica - 000018/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
12/05/2026 08:36	12/05/2026 09:00	15/05/2026 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/05/2026 - 08:55:08	Solicitação de Esclarecimento	15/05/2026 - 08:19:59

Dúvida: Prezados,

Em complemento ao esclarecimento anteriormente formulado referente aos itens 16 a 19 da Dispensa Eletrônica 018/26, e em atenção à resposta encaminhada pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, esta licitante solicita novo esclarecimento, desta vez de forma objetiva, tendo em vista que a resposta anterior não foi suficiente para dirimir a divergência apontada.

A questão reside na contradição técnica existente entre as especificações descritas nos itens do edital e o CA nº 48097 indicado como referência:

• As especificações técnicas dos itens 16 a 19 exigem: biqueira em composite com resistência a impacto mínima de 200J e compressão mínima de 15kgf, resistência elétrica para eletricitista, absorção de energia no calcanhar e resistência à abrasão.

• O CA nº 48097, por sua vez, descreve produto distinto: botina com biqueira somente para conformação (sem resistência a impacto), sem resistência elétrica, com solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente (SRA) e resistente a óleos combustíveis — características não previstas nas especificações dos itens.

Trata-se, portanto, de dois produtos tecnicamente incompatíveis entre si. Não é possível atender simultaneamente às especificações técnicas dos itens e ao CA indicado, pois descrevem calçados de categorias e finalidades diferentes.

Diante disso, solicita-se esclarecimento OBJETIVO sobre os seguintes pontos:

1. O produto a ser ofertado deverá atender às especificações técnicas descritas nos itens 16 a 19 (biqueira composite 200J, resistência elétrica, absorção de energia no calcanhar, resistência à abrasão), independentemente do CA nº 48097?
2. Ou o produto a ser ofertado deverá corresponder exatamente à descrição constante no CA nº 48097 (biqueira somente para conformação, sem resistência elétrica)?
3. Caso seja exigido produto que atenda às especificações técnicas dos itens, o CA nº 48097 será desconsiderado como referência, aceitando-se CA de produto que efetivamente contemple tais características?

O esclarecimento é indispensável para correta identificação e cotação do produto, sendo impossível elaborar proposta adequada sem definição precisa do objeto.

Resposta: O pedido de esclarecimento foi encaminhado a Secretaria Mun. de Administração, responsável pelo processo, que encaminhou o email em anexo contendo a resposta ao pedido formulado.

12/05/2026 - 15:41:48 Solicitação de Esclarecimento 13/05/2026 - 16:49:46

Dúvida: Prezados,

Solicitamos esclarecimento acerca dos itens 16 a 19 do edital.

As descrições dos itens exigem diversas características técnicas específicas, como:

biqueira em composite com resistência a impacto;
resistência elétrica para eletricitista;
absorção de energia no calcanhar;
resistência à abrasão;
sistema antiderrapante, entre outras.

Entretanto, o CA nº 48097 indicado no próprio edital possui descrição mais genérica e não contempla expressamente todas essas características.

Dessa forma, questionamos:

O licitante deverá seguir exatamente o CA nº 48097 informado no edital?

Ou deverão ser atendidas todas as especificações técnicas descritas no item, ainda que divergentes ou não previstas no referido CA?

Serão aceitos produtos com CA diferente, desde que atendam às especificações exigidas?

O esclarecimento é necessário para correta identificação do produto a ser cotado e elaboração adequada da proposta.

Resposta: O pedido de esclarecimento foi encaminhado a Secretaria Mun. de Administração, responsável pelo processo, que encaminhou o email em anexo contendo a resposta ao pedido formulado.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	LUVA NITRILICA TAMANHO P LUVA DE SEGURANCA CONFECIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM ACABAMENTOANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. TAMANHOS P. COM CACERTIFICADO DE APROVACAO	R\$ 13,91	500,00	PAR	Aceito



0002	LUVA NITRILICA TAM M LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM ACABAMENTOANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. TAMANHOS M, COM C.A.- CERTIFICADO DE APROVACAO.	R\$ 13,03	500,00	PAR	Aceito
0003	LUVA NITRILICA TAMANHO G LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM ACABAMENTOANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. TAMANHOS G, COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVACAO.	R\$ 13,92	500,00	PAR	Aceito
0004	BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO, COM MATERIAL MALEAVEL, SOLADO COM OTIMAADERENCIA, FORRACAO INTERNA, SENDO DA NUMERACAO 35/36. COM C.A. - CERTIFICADO DEAPROVACAO	R\$ 41,45	6,00	UN	Fracassado
0005	BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO, COM MATERIAL MALEAVEL, SOLADO COM OTIMA ADERENCIA, FORRACAO INTERNA, SENDO DA NUMERACAO 37/38. COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVACAO.	R\$ 41,45	6,00	UN	Fracassado
0006	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO, COM MATERIAL MALEAVEL, SOLADO COM OTIMA ADERENCIA, FORRACAO INTERNA, SENDO DA NUMERACAO 39/40. COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVACAO.	R\$ 41,45	4,00	UN	Fracassado
0007	BOTA DE SEGURANCA 35/36 BOTA SEGURANCA BIDENSIDADE SEM BICO DE ACO COM ELASTICO, SENDO DA NUMERACAO 35/36. COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVACAO.	R\$ 47,76	3,00	UN	Fracassado
0008	BOTA DE SEGURANCA 37/38 BOTA SEGURANCA BIDENSIDADE SEM BICO DE ACO COM ELASTICO, SENDO DA NUMERACAO 37/38. COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVACAO.	R\$ 47,76	3,00	UN	Fracassado
0009	BOTA DE SEGURANCA 39/40 BOTA SEGURANCA BIDENSIDADE SEM BICO DE ACO COM ELASTICO, SENDO DA NUMERACAO 39/40.COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVACAO	R\$ 47,76	3,00	UN	Fracassado
0010	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO, DESCARTAVEL COM CLIPE NASAL AJUSTAVEL, CAMADA EMPAPEL FILTRO BRANCO FUNDIDO COM EFICIENCIA DE FILTRAGEM BFE ACIMA DE 95%, DE ACORDO COM OPRECONIZADO NA NORMA ABNT NBR 15052:2004. CAIXA COM 50 UNIDADES. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.	R\$ 12,75	500,00	CX	Aceito
0011	AVENTAL PVC C/FORRO AVENTAL DE SEGURANCA: CONFECCIONADO EM PVC LAMINADO NA COR BRANCA, COM FORRO INTERNO, MODELO FRONTAL, ILHOS E CORDAO DE NYLON NA CINTURA E NOS OMBROS PARA AJUSTES, MEDINDO 1,20X0,70CM. COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVACAO.	R\$ 27,16	50,00	UN	Aceito
0012	AVENTAL TERMICO AVENTAL TERMICO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO COM TRATAMENTORETARDANTE A CHAMAS E REVESTIDO EM SILICONE, SEM FORRO, VIES AZUL E COSTURAS COM LINHA DEPARA-ARAMIDA, AGUENTA O CALOR NORMAL ATE 250 C TAMANHO 1,20 X 0,70, COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVACAO	R\$ 131,63	20,00	UN	Aceito
0013	LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA, LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA NO DORSO E PALMA EM VAQUETA, COM ELASTICO E VIES NO PUNHO. TAMANHO: 8-9-10. PUNHO 7 CM.	R\$ 17,36	35,00	PAR	Aceito
0014	LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA - SEM COSTURA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODAO, POLIESTER OU MATERIAIS MISTOS. PUNHO COM ACABAMENTO EM ELASTANO OU SIMILAR PARA AJUSTE SEGURO. DEVE POSSUIR PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES EM PVC (OU MATERIAL SIMILAR) NA PALMA E PONTA DOS DEDOS PARA MELHOR ADERENCIA. TAMANHOS G (OU 10).	R\$ 3,48	50,00	PAR	Aceito



0015	MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA MASCARAS PFF2/ N95 SEM VALVULA, COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVACAO.	R\$ 1,43	200,00 UN	Aceito
0016	BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 ESPECIFICACOESTECNICAS: TIPO: BOTINA OCUPACIONAL DE SEGURANCA, TIPO B. CABEDAL: COURO RESISTENTE EDURAVEL. FECHAMENTO: ELASTICO LATERAL PARA FACIL AJUSTE E CONFORTO. FORRO: MATERIAL NAO TECIDO, PROMOVENDO VENTILACAO E CONFORTO. PALMILHA: MONTAGEM EM NAO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA INTERNA ADICIONAL. SOLADO: SOLADO EM PU BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL COM SISTEMA DE ABSORCAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO E RESISTENTE A ABRASAO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE. BIQUEIRA: BIQUEIRA EM COMPOSITE CONTRA IMPACTO NO NIVEL DE ENERGIA DE NO MINIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPREENSAO DE NO MINIMO 15 KG, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE ELETRICA (ISOLANTE ELETRICO PARA ELETRICISTA), COM ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO (CALCANHAR) E COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO.	R\$ 75,33	3,00 UN	Aceito
0017	BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 ESPECIFICACOESTECNICAS: TIPO: BOTINA OCUPACIONAL DE SEGURANCA, TIPO B. CABEDAL: COURO RESISTENTE E DURAVEL. FECHAMENTO: ELASTICO LATERAL PARA FACIL AJUSTE E CONFORTO. FORRO: MATERIAL NAO TECIDO, PROMOVENDO VENTILACAO E CONFORTO. PALMILHA: MONTAGEM EM NAO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA INTERNA ADICIONAL. SOLADO: SOLADO EM PU BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL COM SISTEMA DE ABSORCAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO E RESISTENTE A ABRASAO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE. BIQUEIRA: BIQUEIRA EM COMPOSITE CONTRA IMPACTO NO NIVEL DE ENERGIA DE NO MINIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPREENSAO DE NO MINIMO 15 KG, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE ELETRICA (ISOLANTE ELETRICO PARA ELETRICISTA), COM ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO (CALCANHAR) E COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO.	R\$ 75,33	3,00 UN	Aceito
0018	BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 ESPECIFICACOESTECNICAS: TIPO: BOTINA OCUPACIONAL DE SEGURANCA, TIPO B. CABEDAL: COURO RESISTENTE E DURAVEL. FECHAMENTO: ELASTICO LATERAL PARA FACIL AJUSTE E CONFORTO. FORRO: MATERIAL NAO TECIDO, PROMOVENDO VENTILACAO E CONFORTO. PALMILHA: MONTAGEM EM NAO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA INTERNA ADICIONAL. SOLADO: SOLADO EM PU BI DENSIDADE INJETADODIRETAMENTE NO CABEDAL COM SISTEMA DE ABSORCAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO E RESISTENTE A ABRASAO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE. BIQUEIRA: BIQUEIRA EM COMPOSITE CONTRA IMPACTO NO NIVEL DE ENERGIA DE NO MINIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPREENSAO DE NO MINIMO 15 KG, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE ELETRICA (ISOLANTE ELETRICO PARA ELETRICISTA), COM ABSORCAODE ENERGIA NA AREA DO SALTO (CALCANHAR) E COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO.	R\$ 75,33	12,00 UN	Aceito



0019	BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 ESPECIFICACOES TECNICAS: TIPO: BOTINA OCUPACIONAL DE SEGURANCA, TIPO B. CABEDAL: COURO RESISTENTE E DURAVEL. FECHAMENTO: ELASTICO LATERAL PARA FACIL AJUSTE E CONFORTO. FORRO: MATERIAL NAO TECIDO, PROMOVENDO VENTILACAO E CONFORTO. PALMILHA: MONTAGEM EM NAO TECIDO, FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM PALMILHA INTERNA ADICIONAL. SOLADO: SOLADO EM PU BI DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL COM SISTEMA DE ABSORCAO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO E RESISTENTE A ABRASAO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE. BIQUEIRA: BIQUEIRA EM COMPOSITE CONTRA IMPACTO NO NIVEL DE ENERGIA DE NO MINIMO 200 J E CONTRA A CARGA DE COMPREENSAO DE NO MINIMO 15 KG, RESISTENTE A PASSAGEM DE CORRENTE ELETRICA (ISOLANTE ELETRICO PARA ELETRICISTA), COM ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO (CALCANHAR) E COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO.	R\$ 75,33	3,00 UN	Aceito
------	---	-----------	---------	--------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/05/2026 - 16:09	AVISO DISPENSA 018.26 - EPI'S - ADM(assinado).pdf
12/05/2026 - 08:36	PUBLICAÇÃO DIO.ES - DISPENSA 018.26.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
18/05/2026 - 08:20:57	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 08:20:58	Documentos solicitados para o processo 000018/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,19 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 08:20:58	Documentos solicitados para o processo 000018/2026	Foram solicitadas diligências no item 10 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 08:20:58	Documentos solicitados para o processo 000018/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 11,14,15 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 08:20:58	Documentos solicitados para o processo 000018/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 12,13 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 09:08:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 09:27:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 09:27:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 11:04:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 11:25:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 11:25:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 11:26:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 17:26:47	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



18/05/2026 - 17:26:47	Documentos solicitados para o processo 000018/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5,6,7,8,9 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 17:27:18	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 16,17,18,19 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 17:28:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2026 - 18:21:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 09:24:02	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 16,17,18,19 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 10:11:11	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 12,13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 13:46:37	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 16,17,18,19 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 13:47:27	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5,6,7,8,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 14:52:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 14:52:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 14:52:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 14:53:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 000018/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 17:09:31	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 4,5,6,7,8,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/05/2026 - 17:10:40	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 12,13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação	1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	MODELO P	Kalipso	5,47	500,00	2.735,00
0002	LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovação.	1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	MODELO M	Kalipso	5,47	500,00	2.735,00
0003	LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação.	1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	MODELO G	Kalipso	6,74	500,00	3.370,00



0004	BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao				0,00	6,00	0,00
0005	BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.				0,00	6,00	0,00
0006	BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.				0,00	4,00	0,00
0007	BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao.				0,00	3,00	0,00
0008	BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao.				0,00	3,00	0,00
0009	BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40.Com C.A. - Certificado de aprovacao				0,00	3,00	0,00
0010	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA.	NVEW SOLUCOES LTDA	compativel	NOBRE	7,49	500,00	3.745,00
0011	AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranca: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao.	GALO FORTE PNEUS LTDA	Avental PVC com forro	Vinilseg	14,50	50,00	725,00
0012	AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	CA 40248	Benetherm	99,40	20,00	1.988,00



0013	<p>LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA</p> <p>Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm.</p>	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	CA 45370	Alseg	11,31	35,00	395,85
0014	<p>LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA</p> <p>Luvas de proteção Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10).</p>	GALO FORTE PNEUS LTDA	Pigmentada	Super Satefy	2,75	50,00	137,50
0015	<p>MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA</p> <p>Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao.</p>	GALO FORTE PNEUS LTDA	PFF2 sem valvula	Super Satefy	1,00	200,00	200,00
0016	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38</p> <p>BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097</p> <p>EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.</p>	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Conforme TR	Conforme TR	75,30	3,00	225,90



0017	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097</p> <p>EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.</p>	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Conforme TR	Conforme TR	75,30	3,00	225,90
0018	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097</p> <p>EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.</p>	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Conforme TR	Conforme TR	75,30	12,00	903,60



0019	BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Conforme TR	Conforme TR	75,30	3,00	225,90
------	---	----------------------------	-------------	-------------	-------	------	--------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - LUYA NITRILICA TAMANHO P LUYA de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	12/05/2026 - 15:24:37	MEDIX	MEDIX	R\$13,91	R\$ 6.955,00
54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	54.406.817/0001-93	13/05/2026 - 10:24:11	Luya Nitrilica de Seguranca	Luya Nitrilica de Seguranca	R\$13,91	R\$ 6.955,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	14/05/2026 - 10:30:15	65/2026	65/2026	R\$13,90	R\$ 6.950,00
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	14/05/2026 - 11:33:00	P	MUCAMBO	R\$13,91	R\$ 6.955,00
GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	14/05/2026 - 11:44:03	Super Green	Super Satefy	R\$12,50	R\$ 6.250,00



SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	55.442.589/0001-70	14/05/2026 - 13:25:19	Luva	SS	R\$13,91	R\$ 6.955,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	14/05/2026 - 13:44:21	CA 48875	MEDIX	R\$13,91	R\$ 6.955,00
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 33334	Super Safety	R\$13,91	R\$ 6.955,00
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	14/05/2026 - 15:29:24	Nitrilica	SS	R\$13,91	R\$ 6.955,00
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	14/05/2026 - 16:28:03	PAR	CONFORM E EDITAL	R\$13,91	R\$ 6.955,00
TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	14/05/2026 - 17:12:33	IMBAT	IMBAT	R\$6,50	R\$ 3.250,00
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:11	DANNY	DANNY	R\$13,91	R\$ 6.955,00
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	14/05/2026 - 17:37:48	MUCAMBO	MUCAMBO	R\$13,90	R\$ 6.950,00
1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	40.938.465/0001-02	14/05/2026 - 17:48:41	MODELO P	Kalipso	R\$13,91	R\$ 6.955,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	40.226.233/0001-21	14/05/2026 - 20:24:28	Inoven	Inoven	R\$13,91	R\$ 6.955,00
AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	14/05/2026 - 21:02:45	LUVA NITRILICA	TERMO DE REFERENC IA	R\$13,91	R\$ 6.955,00
LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	14/05/2026 - 21:14:04	LUVA NEOLATEX	DANNY C.A 5.774	R\$13,91	R\$ 6.955,00
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:28:03	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$13,00	R\$ 6.500,00
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	15/05/2026 - 07:15:12	Conforme TR	Conforme TR	R\$13,89	R\$ 6.945,00

0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	12/05/2026 - 15:24:37	MEDIX	MEDIX	R\$13,03	R\$ 6.515,00
54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	54.406.817/0001-93	13/05/2026 - 10:24:40	Luva Nitrilica de Segurança	Luva Nitrilica de Segurança	R\$13,03	R\$ 6.515,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	14/05/2026 - 10:30:35	07/2026	7/2026	R\$13,02	R\$ 6.510,00
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	14/05/2026 - 11:33:26	M	MUCAMBO	R\$13,03	R\$ 6.515,00
GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	14/05/2026 - 11:44:49	Super Green	Super Satefy	R\$12,50	R\$ 6.250,00
SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	55.442.589/0001-70	14/05/2026 - 13:25:40	Luva	SS	R\$13,03	R\$ 6.515,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	14/05/2026 - 13:47:03	CA 48875	MEDIX	R\$13,03	R\$ 6.515,00
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 33334	Super Safety	R\$13,03	R\$ 6.515,00
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	14/05/2026 - 15:29:48	Nitrilica	SS	R\$13,03	R\$ 6.515,00
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	14/05/2026 - 16:30:26	PAR	CONFORM E EDITAL	R\$13,03	R\$ 6.515,00
TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	14/05/2026 - 17:12:17	IMBAT	IMBAT	R\$7,80	R\$ 3.900,00
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:12	DANNY	DANNY	R\$13,03	R\$ 6.515,00
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	14/05/2026 - 17:37:48	MUCAMBO	MUCAMBO	R\$13,90	R\$ 6.950,00
1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	40.938.465/0001-02	14/05/2026 - 17:49:27	MODELO M	Kalipso	R\$13,03	R\$ 6.515,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	40.226.233/0001-21	14/05/2026 - 20:24:45	Inoven	Inoven	R\$13,03	R\$ 6.515,00
AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	14/05/2026 - 21:03:10	LUVA NITRILICA	TERMO DE REFERENC IA	R\$13,03	R\$ 6.515,00
LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	14/05/2026 - 21:14:04	LUVA NEOLATEX	DANNY C.A 5.774	R\$13,03	R\$ 6.515,00
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:28:12	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$13,00	R\$ 6.500,00



SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA 56.210.262/0001-35 15/05/2026 - 07:15:36 Conforme TR Conforme TR R\$13,00 R\$ 6.500,00

0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	12/05/2026 - 15:24:37	MEDIX	MEDIX	R\$13,92	R\$ 6.960,00
54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	54.406.817/0001-93	13/05/2026 - 10:24:51	Luva Nitrilica de Segurança	Luva Nitrilica de Segurança	R\$13,92	R\$ 6.960,00
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	14/05/2026 - 10:31:01	INP-ME 400	INP-ME 400	R\$13,90	R\$ 6.950,00
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	14/05/2026 - 11:33:49	G	MUCAMBO	R\$13,92	R\$ 6.960,00
GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	14/05/2026 - 11:48:45	Super Green	Super Satefy	R\$12,50	R\$ 6.250,00
SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	55.442.589/0001-70	14/05/2026 - 13:26:00	Luva	SS	R\$13,92	R\$ 6.960,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	14/05/2026 - 13:49:24	CA 48875	MEDIX	R\$13,92	R\$ 6.960,00
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 33334	Super Safety	R\$13,92	R\$ 6.960,00
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	14/05/2026 - 15:30:15	Nitrilica	SS	R\$13,92	R\$ 6.960,00
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	14/05/2026 - 16:31:56	PAR	CONFORM E EDITAL	R\$13,92	R\$ 6.960,00
TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	14/05/2026 - 17:13:59	IMBAT	IMBAT	R\$7,80	R\$ 3.900,00
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:12	DANNY	DANNY	R\$13,92	R\$ 6.960,00
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	14/05/2026 - 17:37:48	MUCAMBO	MUCAMBO	R\$13,90	R\$ 6.950,00
1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	40.938.465/0001-02	14/05/2026 - 17:50:38	MODELO G	Kalipso	R\$13,92	R\$ 6.960,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	40.226.233/0001-21	14/05/2026 - 20:24:59	Inoven	Inoven	R\$13,92	R\$ 6.960,00
AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	14/05/2026 - 21:03:26	LUVA NITRILICA	TERMO DE REFERENC IA	R\$13,92	R\$ 6.960,00
LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	14/05/2026 - 21:14:05	LUVA NEOLATEX	DANNY C.A 5.774	R\$13,92	R\$ 6.960,00
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:28:22	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$13,00	R\$ 6.500,00
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	15/05/2026 - 07:16:01	Conforme TR	Conforme TR	R\$13,90	R\$ 6.950,00

0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraçao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de Aprovação

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 37455	Bracol	R\$41,45	R\$ 248,70
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:12	CARTOM	CARTOM	R\$41,45	R\$ 248,70
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:28:37	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$41,00	R\$ 246,00

0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraçao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovação

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 37455	Bracol	R\$41,45	R\$ 248,70
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:12	CARTOM	CARTOM	R\$41,45	R\$ 248,70
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:28:48	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$41,00	R\$ 246,00

0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraçao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovação

Página 11 de 145



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 37455	Bracol	R\$41,45	R\$ 165,80
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:13	CARTOM	CARTOM	R\$41,45	R\$ 165,80
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:28:58	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$41,00	R\$ 164,00

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 26467	Bracol	R\$47,76	R\$ 143,28
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:13	CARTOM	CARTOM	R\$47,76	R\$ 143,28
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:29:10	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$47,00	R\$ 141,00

0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 26467	Bracol	R\$47,76	R\$ 143,28
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:13	CARTOM	CARTOM	R\$47,76	R\$ 143,28
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:29:21	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$47,00	R\$ 141,00

0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 26467	Bracol	R\$47,76	R\$ 143,28
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:14	CARTOM	CARTOM	R\$47,76	R\$ 143,28
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:29:30	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$47,00	R\$ 141,00

0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	12/05/2026 - 15:24:37	MEDIX	MEDIX	R\$12,75	R\$ 6.375,00
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	14/05/2026 - 11:34:18	compativel	NOBRE	R\$12,75	R\$ 6.375,00
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	-	Volk	R\$12,75	R\$ 6.375,00
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	14/05/2026 - 15:32:11	Tripla	SSplus	R\$12,75	R\$ 6.375,00
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:14	MEDIX	MEDIX	R\$12,75	R\$ 6.375,00
TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	14/05/2026 - 17:19:47	nobre	nobre	R\$12,13	R\$ 6.065,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	40.226.233/0001-21	14/05/2026 - 20:25:17	Inoven	Inoven	R\$12,75	R\$ 6.375,00
AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	14/05/2026 - 21:03:56	MASCARA CIRURGI CA	TERMO DE REFERENC IA	R\$12,75	R\$ 6.375,00
LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	14/05/2026 - 21:14:05	mascara	PREVEMAX	R\$12,75	R\$ 6.375,00

0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranca: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------



GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	14/05/2026 - 11:57:23	Avental PVC com forro	Vinilseg	R\$22,00	R\$ 1.100,00
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	14/05/2026 - 12:54:22	conforme edital]	Conforme Edital	R\$27,16	R\$ 1.358,00
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 19758	Capseg	R\$27,16	R\$ 1.358,00
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	14/05/2026 - 16:47:09	UN	CONFORM E EDITAL	R\$27,16	R\$ 1.358,00
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:15	RIO VALLEY	RIO VALLEY	R\$27,16	R\$ 1.358,00
AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	14/05/2026 - 21:08:03	AVENTAL	TERMO DE REFERENC IA	R\$27,16	R\$ 1.358,00
LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	14/05/2026 - 21:14:05	C.A 21.208	PLASTCOR	R\$27,16	R\$ 1.358,00
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:29:57	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$27,00	R\$ 1.350,00
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29.926.189/0001-20	15/05/2026 - 08:54:58	Avental CA 38316	Maicol	R\$27,16	R\$ 1.358,00

0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	14/05/2026 - 10:31:47	INP-ME 400	INP-ME 400	R\$131,62	R\$ 2.632,40
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	14/05/2026 - 13:52:48	CA 37995	RIO VALLEY	R\$131,60	R\$ 2.632,00
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 40248	Benethern	R\$131,63	R\$ 2.632,60
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	14/05/2026 - 15:33:06	Kombat	Riovalley	R\$131,63	R\$ 2.632,60
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	14/05/2026 - 17:09:14	UN	CONFORM E EDITAL	R\$131,63	R\$ 2.632,60
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:15	RIO VALLEY	RIO VALLEY	R\$131,63	R\$ 2.632,60
AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	14/05/2026 - 21:07:38	AVENTAL TERMICO	TERMO DE REFERENC IA	R\$131,63	R\$ 2.632,60
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:30:07	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$131,00	R\$ 2.620,00

0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	14/05/2026 - 10:32:18	004/2026	004/2026	R\$17,36	R\$ 607,60
GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	14/05/2026 - 12:02:14	Luva Vaqueta Mista	Gabi Luvas	R\$14,00	R\$ 490,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	14/05/2026 - 13:55:11	CA 20601	HJS	R\$17,36	R\$ 607,60
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 45370	Alseg	R\$17,36	R\$ 607,60
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:15	ZANEL	ZANEL	R\$17,36	R\$ 607,60
TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	14/05/2026 - 17:25:49	extremo sul	extremo sul	R\$15,00	R\$ 525,00
LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	14/05/2026 - 21:14:06	C.A 16.475	VALCAN	R\$17,36	R\$ 607,60
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:30:17	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$17,36	R\$ 607,60
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	15/05/2026 - 07:18:49	Jancar	Jancar	R\$17,33	R\$ 606,55

0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir



pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	14/05/2026 - 12:07:42	Pigmentada	Super Satefy	R\$3,00	R\$ 150,00
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 46933	Volk	R\$3,48	R\$ 174,00
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:16	PLASTICOR	PLASTICOR	R\$3,48	R\$ 174,00
TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	14/05/2026 - 17:31:05	bestfer	bestfer	R\$2,95	R\$ 147,50
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	14/05/2026 - 17:37:48	LDI SAFETY	LDI SAFETY	R\$3,48	R\$ 174,00
LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	14/05/2026 - 21:14:06	C.A 34.491	KALIPSO	R\$3,48	R\$ 174,00
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:30:28	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$3,48	R\$ 174,00

0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	14/05/2026 - 12:08:44	PFF2 sem valvula	Super Satefy	R\$1,00	R\$ 200,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	14/05/2026 - 13:56:45	CA 39050	GRAZIA	R\$1,42	R\$ 284,00
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 38942	Camper	R\$1,43	R\$ 286,00
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	14/05/2026 - 15:38:30	N95	Alliance	R\$1,43	R\$ 286,00
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:14	MEDIX	MEDIX	R\$1,43	R\$ 286,00
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:30:41	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$1,43	R\$ 286,00
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	15/05/2026 - 07:19:19	Conforme TR	Conforme TR	R\$1,43	R\$ 286,00

0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 38530	Bracol	R\$75,33	R\$ 225,99
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:16	CARTOM	CARTOM	R\$75,33	R\$ 225,99
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	14/05/2026 - 17:37:48	GARRA	GARRA	R\$75,73	R\$ 227,19
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:30:50	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$75,33	R\$ 225,99
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	15/05/2026 - 07:19:40	Conforme TR	Conforme TR	R\$75,30	R\$ 225,90

0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 38530	Bracol	R\$75,33	R\$ 225,99
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:17	CARTOM	CARTOM	R\$75,33	R\$ 225,99



DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	14/05/2026 - 17:37:48	GARRA	GARRA	R\$75,73	R\$ 227,19
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:31:00	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$75,33	R\$ 225,99
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	15/05/2026 - 07:20:02	Conforme TR	Conforme TR	R\$75,30	R\$ 225,90

0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 38530	Bracol	R\$75,33	R\$ 903,96
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:17	CARTOM	CARTOM	R\$75,33	R\$ 903,96
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	14/05/2026 - 17:37:48	GARRA	GARRA	R\$75,73	R\$ 908,76
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:31:11	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$75,33	R\$ 903,96
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	15/05/2026 - 07:20:17	Conforme TR	Conforme TR	R\$75,30	R\$ 903,60

0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	14/05/2026 - 15:05:07	CA 38530	Bracol	R\$75,33	R\$ 225,99
FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	14/05/2026 - 17:18:16	CARTOM	CARTOM	R\$75,33	R\$ 225,99
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	14/05/2026 - 17:37:48	GARRA	GARRA	R\$75,73	R\$ 227,19
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	14/05/2026 - 23:31:21	MODELO CONFORME EDITAL	MODELO CONFORME EDITAL	R\$75,33	R\$ 225,99
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	15/05/2026 - 07:20:31	Conforme TR	Conforme TR	R\$75,30	R\$ 225,90

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	60 dias
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	90 dias
TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	60 dias
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	60 dias
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	60 dias
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	60 dias
1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	40.938.465/0001-02	60 dias
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29.926.189/0001-20	60 dias
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	60 dias
AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	30 dias
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	90 dias
FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	40.226.233/0001-21	60 dias
NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	120 dias



FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	60 dias
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	120 dias
SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	55.442.589/0001-70	90 dias
GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	60 dias
ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	60 dias
ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	120 dias
LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	60 dias
54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	54.406.817/0001-93	60 dias

Lances Enviados

0001 - LUVAS NITRILICAS TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2026 - 15:24:37	13,91 (proposta)	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
13/05/2026 - 10:24:11	13,91 (proposta)	54.406.817/0001-93 - 54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	Válido
14/05/2026 - 10:30:15	13,90 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
14/05/2026 - 11:33:00	13,91 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
14/05/2026 - 11:44:03	12,50 (proposta)	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
14/05/2026 - 13:25:19	13,91 (proposta)	55.442.589/0001-70 - SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 13:44:21	13,91 (proposta)	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:05:07	13,91 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:29:24	13,91 (proposta)	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
14/05/2026 - 16:28:03	13,91 (proposta)	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:12:33	6,50 (proposta)	26.591.945/0001-19 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	Válido
14/05/2026 - 17:18:11	13,91 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 17:37:48	13,90 (proposta)	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:48:41	13,91 (proposta)	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido
14/05/2026 - 20:24:28	13,91 (proposta)	40.226.233/0001-21 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:02:45	13,91 (proposta)	52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:14:04	13,91 (proposta)	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
14/05/2026 - 23:28:03	13,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 07:15:12	13,89 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:09:08	11,50	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:09:53	12,00	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:11:17	11,00	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido



15/05/2026 - 09:11:51	6,49	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:25:37	6,20	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:30:42	6,78	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:33:58	10,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 10:47:17	9,90	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
15/05/2026 - 11:30:35	6,19	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 12:35:19	9,00	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/05/2026 - 13:39:00	9,99	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 14:22:15	8,95	40.226.233/0001-21 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:19:19	9,50	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:20:34	6,77	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:23:23	7,08	55.442.589/0001-70 - SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:25:22	8,50	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:28:27	9,10	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:29:56	5,47	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido

0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2026 - 15:24:37	13,03 (proposta)	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
13/05/2026 - 10:24:40	13,03 (proposta)	54.406.817/0001-93 - 54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	Válido
14/05/2026 - 10:30:35	13,02 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
14/05/2026 - 11:33:26	13,03 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
14/05/2026 - 11:44:49	12,50 (proposta)	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
14/05/2026 - 13:25:40	13,03 (proposta)	55.442.589/0001-70 - SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 13:47:03	13,03 (proposta)	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:05:07	13,03 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:29:48	13,03 (proposta)	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
14/05/2026 - 16:30:26	13,03 (proposta)	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:12:17	7,80 (proposta)	26.591.945/0001-19 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	Válido
14/05/2026 - 17:18:12	13,03 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01



14/05/2026 - 17:37:48	13,90 (proposta)	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:49:27	13,03 (proposta)	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido
14/05/2026 - 20:24:45	13,03 (proposta)	40.226.233/0001-21 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:03:10	13,03 (proposta)	52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:14:04	13,03 (proposta)	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
14/05/2026 - 23:28:12	13,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 07:15:36	13,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:09:10	11,50	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:09:41	12,00	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:11:21	11,00	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:11:59	7,79	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:25:42	7,50	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:30:47	6,78	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:34:03	10,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 10:47:38	9,90	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
15/05/2026 - 11:30:36	6,77	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 12:35:33	9,00	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/05/2026 - 13:39:06	9,99	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 14:22:37	7,45	40.226.233/0001-21 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:10:03	6,76	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 15:19:31	9,50	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:23:38	7,08	55.442.589/0001-70 - SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:25:30	8,50	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:26:07	7,79	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:26:29	7,44	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:27:02	6,75	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:27:09	6,74	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 15:27:20	6,75	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido



15/05/2026 - 15:28:33	9,10	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:29:57	5,47	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido
15/05/2026 - 15:29:59	6,73	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido

0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2026 - 15:24:37	13,92 (proposta)	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
13/05/2026 - 10:24:51	13,92 (proposta)	54.406.817/0001-93 - 54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	Válido
14/05/2026 - 10:31:01	13,90 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
14/05/2026 - 11:33:49	13,92 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
14/05/2026 - 11:48:45	12,50 (proposta)	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
14/05/2026 - 13:26:00	13,92 (proposta)	55.442.589/0001-70 - SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 13:49:24	13,92 (proposta)	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:05:07	13,92 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:30:15	13,92 (proposta)	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
14/05/2026 - 16:31:56	13,92 (proposta)	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:13:59	7,80 (proposta)	26.591.945/0001-19 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	Válido
14/05/2026 - 17:18:12	13,92 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 17:37:48	13,90 (proposta)	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:50:38	13,92 (proposta)	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido
14/05/2026 - 20:24:59	13,92 (proposta)	40.226.233/0001-21 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:03:26	13,92 (proposta)	52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:14:05	13,92 (proposta)	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
14/05/2026 - 23:28:22	13,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 07:16:01	13,90 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:09:10	11,50	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:09:24	12,00	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:11:26	11,00	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:12:06	7,79	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01



15/05/2026 - 09:25:47	7,50	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:30:52	6,78	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:34:10	10,00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 10:47:49	9,90	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
15/05/2026 - 11:30:36	6,77	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 12:35:38	9,00	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/05/2026 - 13:39:24	9,99	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 14:22:45	7,45	40.226.233/0001-21 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:10:04	6,76	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 15:19:35	9,50	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:23:51	7,08	55.442.589/0001-70 - SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:25:37	8,50	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:25:56	7,79	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:26:51	7,44	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:27:02	6,75	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:27:09	6,74	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 15:27:31	6,74	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Válido
15/05/2026 - 15:27:36	6,73	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 15:28:40	9,10	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido

0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forrao interno, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	41,45 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos. 20/05/2026 11:27:11
14/05/2026 - 17:18:12	41,45 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 23:28:37	41,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54



15/05/2026 - 09:12:14	40,99	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:25:54	40,80	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 15:10:03	40,79	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01

0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraçao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	41,45 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos. 20/05/2026 11:27:20
14/05/2026 - 17:18:12	41,45 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 23:28:48	41,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:11:33	40,99	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:25:59	40,80	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 15:10:04	40,79	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01

0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraçao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	41,45 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos. 20/05/2026 11:27:30
14/05/2026 - 17:18:13	41,45 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 23:28:58	41,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:11:33	40,99	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01



15/05/2026 - 09:26:05	40,80	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 15:10:04	40,79	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	47,76 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos. 20/05/2026 11:27:39
14/05/2026 - 17:18:13	47,76 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 23:29:10	47,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:11:37	46,99	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:26:11	40,80	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 15:10:05	40,79	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01

0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	47,76 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos. 20/05/2026 11:27:39
14/05/2026 - 17:18:13	47,76 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 23:29:21	47,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:11:37	46,99	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:26:23	46,50	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54



15/05/2026 - 15:10:02	46,49	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
-----------------------	-------	--	--

0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40.Com C.A. - Certificado de aprovacao

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	47,76 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos. 20/05/2026 11:27:58
14/05/2026 - 17:18:14	47,76 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 23:29:30	47,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:11:49	46,99	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:26:28	46,50	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 15:10:02	46,49	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01

0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2026 - 15:24:37	12,75 (proposta)	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
14/05/2026 - 11:34:18	12,75 (proposta)	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:05:07	12,75 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:32:11	12,75 (proposta)	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:14	12,75 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 17:19:47	12,13 (proposta)	26.591.945/0001-19 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	Válido
14/05/2026 - 20:25:17	12,75 (proposta)	40.226.233/0001-21 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:03:56	12,75 (proposta)	52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:14:05	12,75 (proposta)	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:08:42	12,10	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:09:13	11,10	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:12:12	11,00	40.582.188/0001-48 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:32:13	8,72	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido



15/05/2026 - 09:33:22	8,50	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido
15/05/2026 - 11:30:37	8,49	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 14:23:29	8,70	40.226.233/0001-21 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:29:57	7,49	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	Válido

0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 11:57:23	22,00 (proposta)	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
14/05/2026 - 12:54:22	27,16 (proposta)	46.935.751/0001-09 - 46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	Válido
14/05/2026 - 15:05:07	27,16 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 16:47:09	27,16 (proposta)	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:15	27,16 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 21:08:03	27,16 (proposta)	52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:14:05	27,16 (proposta)	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
14/05/2026 - 23:29:57	27,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 08:54:58	27,16 (proposta)	29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:01:14	26,99	29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:02:42	21,99	29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:24:17	21,50	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:24:25	21,49	29.926.189/0001-20 - SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:32:46	16,73	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
15/05/2026 - 10:50:19	25,90	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
15/05/2026 - 13:45:10	16,00	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:29:31	14,50	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:29:57	14,88	46.935.751/0001-09 - 46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	Válido

0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovação

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 10:31:47	131,62 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido



14/05/2026 - 13:52:48	131,60 (proposta)	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:05:07	131,63 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:33:06	131,63 (proposta)	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:09:14	131,63 (proposta)	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:15	131,63 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 21:07:38	131,63 (proposta)	52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
14/05/2026 - 23:30:07	131,00 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 09:11:15	130,99	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:33:15	99,40	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
15/05/2026 - 10:51:40	129,90	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido

0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elástico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 10:32:18	17,36 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
14/05/2026 - 12:02:14	14,00 (proposta)	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
14/05/2026 - 13:55:11	17,36 (proposta)	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:05:07	17,36 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:15	17,36 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 17:25:49	15,00 (proposta)	26.591.945/0001-19 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	Válido
14/05/2026 - 21:14:06	17,36 (proposta)	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
14/05/2026 - 23:30:17	17,36 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 07:18:49	17,33 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:09:20	16,33	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:12:22	13,99	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:24:25	13,98	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54



15/05/2026 - 09:33:22	11,31	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:10:04	13,97	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 15:19:55	16,10	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:21:25	13,95	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:21:29	13,94	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 15:22:39	13,90	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido

0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10).

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 12:07:42	3,00 (proposta)	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:05:07	3,48 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:16	3,48 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 17:31:05	2,95 (proposta)	26.591.945/0001-19 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	Válido
14/05/2026 - 17:37:48	3,48 (proposta)	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
14/05/2026 - 21:14:06	3,48 (proposta)	58.091.769/0001-42 - LT FERRAMENTAS LTDA	Válido
14/05/2026 - 23:30:28	3,48 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 12:36:18	3,10	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/05/2026 - 13:46:41	2,90	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:29:56	2,75	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido

0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 12:08:44	1,00 (proposta)	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Válido
14/05/2026 - 13:56:45	1,42 (proposta)	18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:05:07	1,43 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 15:38:30	1,43 (proposta)	19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:14	1,43 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01



14/05/2026 - 23:30:41	1,43 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 07:19:19	1,43 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 15:20:13	1,20	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido

0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	75,33 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:16	75,33 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 17:37:48	75,73 (proposta)	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência. 19/05/2026 09:22:39
14/05/2026 - 23:30:50	75,33 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 07:19:40	75,30 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:10:54	75,29	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:25:07	74,00	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 12:36:59	73,50	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência. 19/05/2026 09:22:39
15/05/2026 - 15:10:02	73,49	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 15:29:56	73,00	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência. 19/05/2026 09:22:39
15/05/2026 - 15:29:59	72,99	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01

0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.



Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	75,33 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:17	75,33 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 17:37:48	75,73 (proposta)	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência. 19/05/2026 09:22:54
14/05/2026 - 23:31:00	75,33 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 07:20:02	75,30 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:11:01	75,29	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:25:14	74,00	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 12:37:11	73,50	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência. 19/05/2026 09:22:54
15/05/2026 - 15:10:03	73,49	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01

0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcaode energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	75,33 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:17	75,33 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 17:37:48	75,73 (proposta)	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência. 19/05/2026 09:23:11
14/05/2026 - 23:31:11	75,33 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 07:20:17	75,30 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:11:06	75,29	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01



15/05/2026 - 09:25:19	74,00	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 12:37:19	73,50	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência. 19/05/2026 09:23:11
15/05/2026 - 15:10:02	73,49	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01

0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/05/2026 - 15:05:07	75,33 (proposta)	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Válido
14/05/2026 - 17:18:16	75,33 (proposta)	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
14/05/2026 - 17:37:48	75,73 (proposta)	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência. 19/05/2026 09:23:27
14/05/2026 - 23:31:21	75,33 (proposta)	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 07:20:31	75,30 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
15/05/2026 - 09:11:06	75,29	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01
15/05/2026 - 09:25:24	74,00	59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	Cancelado - A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 19/05/2026 13:44:54
15/05/2026 - 12:37:26	73,50	22.193.764/0001-83 - DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Cancelado - Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência. 19/05/2026 09:23:27
15/05/2026 - 15:10:04	73,49	51.275.639/0001-10 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Cancelado - A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento. 18/05/2026 17:25:01

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0010	18/05/2026 - 09:08:00	55.561.607/0001-32 - NVEW SOLUCOES LTDA	habilitação nvew 2026 (3).zip
0001	18/05/2026 - 09:27:04	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Doc Hab.rar
0001	18/05/2026 - 09:27:04	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	CERTIFICADO DE REGISTRO CA50695.pdf
0001	18/05/2026 - 09:27:04	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Decl Conj.pdf



0001	18/05/2026 - 09:27:04	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	FICHA TECNICA NITRILI-KA 03 - CA50695.pdf
0001	18/05/2026 - 09:27:04	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Proposta_1K.pdf
0002	18/05/2026 - 09:27:30	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	CERTIFICADO DE REGISTRO CA50695.pdf
0002	18/05/2026 - 09:27:30	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Decl_Conj.pdf
0002	18/05/2026 - 09:27:30	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	FICHA TECNICA NITRILI-KA 03 - CA50695.pdf
0002	18/05/2026 - 09:27:30	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Proposta_1K.pdf
0002	18/05/2026 - 09:27:30	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Doc_Hab.rar
0012	18/05/2026 - 11:04:01	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Docs_Hab.zip
0012	18/05/2026 - 11:04:01	45.117.327/0001-86 - ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	Proposta_e_Decs_assinado_assinado.pdf
0011	18/05/2026 - 11:25:40	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Habilitação e Proposta.zip
0014	18/05/2026 - 11:25:57	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Habilitação e Proposta.zip
0015	18/05/2026 - 11:26:12	24.162.515/0001-56 - GALO FORTE PNEUS LTDA	Habilitação e Proposta.zip
0003	18/05/2026 - 17:28:54	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	PROPOSTA 1K TODOS OS ITENS.pdf
0003	18/05/2026 - 17:28:54	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	CERTIFICADO DE REGISTRO CA50695.pdf
0003	18/05/2026 - 17:28:54	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	FICHA TECNICA NITRILI-KA 03 - CA50695.pdf
0003	18/05/2026 - 17:28:54	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Decl_Conj.pdf
0003	18/05/2026 - 17:28:54	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Doc_Hab.rar
0003	18/05/2026 - 18:21:25	40.938.465/0001-02 - 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Proposta_1K ASSINADA TODOS OS ITENS.pdf
0016	19/05/2026 - 14:52:27	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Sao Mateus Botina.zip
0017	19/05/2026 - 14:52:37	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Sao Mateus Botina.zip
0018	19/05/2026 - 14:52:53	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Sao Mateus Botina.zip
0019	19/05/2026 - 14:53:03	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Sao Mateus Botina.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			



18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranca: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranca confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10).
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.
A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da COntatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
18/05/2026 - 17:25:01	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Item 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.



A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Conatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.

18/05/2026 - 17:25:01 FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 51.275.639/0001-10 Item 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Conatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.

18/05/2026 - 17:25:01 FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 51.275.639/0001-10 Item 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Conatação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.

19/05/2026 - 09:22:39 DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 22.193.764/0001-83 Item 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Desclassificação: Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência.

19/05/2026 - 09:22:54 DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 22.193.764/0001-83 Item 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Desclassificação: Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência.

19/05/2026 - 09:23:11 DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 22.193.764/0001-83 Item 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

Desclassificação: Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência.



19/05/2026 - 09:23:27	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	Item 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regioao do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.
Desclassificação: Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovacao
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao.
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraçao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraçao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, solado com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraçao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurancia Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao.
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurancia Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao.
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurancia Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao.
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			
19/05/2026 - 13:44:54	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Item 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm.
A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.			



19/05/2026 - 13:44:54 ALL WAYS SOLUTIONS LTDA 59.469.061/0001-45 Item 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10).

A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.

19/05/2026 - 13:44:54 ALL WAYS SOLUTIONS LTDA 59.469.061/0001-45 Item 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao.

A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.

19/05/2026 - 13:44:54 ALL WAYS SOLUTIONS LTDA 59.469.061/0001-45 Item 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regioo do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.

19/05/2026 - 13:44:54 ALL WAYS SOLUTIONS LTDA 59.469.061/0001-45 Item 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regioo do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.

19/05/2026 - 13:44:54 ALL WAYS SOLUTIONS LTDA 59.469.061/0001-45 Item 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regioo do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcaode energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.

19/05/2026 - 13:44:54 ALL WAYS SOLUTIONS LTDA 59.469.061/0001-45 Item 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regioo do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento.

A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.

20/05/2026 - 11:27:11 ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA 45.117.327/0001-86 Item 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao

Desclassificação: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.

20/05/2026 - 11:27:20 ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA 45.117.327/0001-86 Item 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.

Desclassificação: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.

20/05/2026 - 11:27:30 ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA 45.117.327/0001-86 Item 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao.



Desclassificação: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.

20/05/2026 - 11:27:39	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Item 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.

20/05/2026 - 11:27:49	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Item 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.

20/05/2026 - 11:27:58	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Item 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Classificação Parcial

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compressao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em



EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga



de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de



acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	122,37
2º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	122,40
3º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Desclassificado	143,28

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes



em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097



EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95



aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	Arrematante	137,50
2º	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	Arrematante	147,50
3º	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	Arrematante	155,00
4º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	174,00
5º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	174,00
6º	LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	Arrematante	174,00
7º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	174,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna



TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranca confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranca confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranca confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranca confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranca confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranca confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranca confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranca confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranca: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranca: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite



contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordão de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordão de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordão de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordão de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordão de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal até 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovação, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal até 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovação, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal até 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovação, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal até 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovação, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodão com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal até 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovação, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de



acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0001 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	139,47
2º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	139,50
3º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Desclassificado	143,28

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovação, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovação, 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovação, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com



acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO



44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e



palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de



algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranc confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranc confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranc confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranc confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranc confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com



eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	139,47
2º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	139,50



1 Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO



Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletrícista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletrícista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletrícista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletrícista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas:



Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com



acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	163,16
2º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	163,20
3º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Desclassificado	165,80

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovação, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovação, 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovação, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovaao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovaao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovaao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovação., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA



Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 38 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 -



aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	Arrematante	200,00
2º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Arrematante	240,00
3º	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	Arrematante	284,00
4º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	286,00
5º	COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	Arrematante	286,00
6º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	286,00
7º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	286,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com



elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 -



adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranc: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranc: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA



Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	218,97
2º	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	Desclassificado	219,00
3º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	222,00
4º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Arrematante	225,90
5º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	225,99

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do



salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia,



tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. -



Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurança confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com



aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	220,47
2º	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	Desclassificado	220,50
3º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	222,00
4º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Arrematante	225,90
5º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	225,99

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança



Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40.Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40.Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto



(calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com



ótima aderência, forração interna, sendo da numeração 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleável, solado com ótima aderência, forração interna, sendo da numeração 35/36. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleável, solado com ótima aderência, forração interna, sendo da numeração 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleável, solado com ótima aderência, forração interna, sendo da numeração 35/36. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleável, solado com ótima aderência, forração interna, sendo da numeração 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovação., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovação., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovação., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovação., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovação., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO



aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	220,47
2º	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	Desclassificado	220,50
3º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	222,00
4º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Arrematante	225,90
5º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	225,99

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente



Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097

Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com



absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoo antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoo antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoo antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoo antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoo antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com



aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	244,74
2º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	244,80
3º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Desclassificado	248,70

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvras de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvras de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvras de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE



BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento:



Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM



na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com



acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	244,74
2º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	244,80
3º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Desclassificado	248,70

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para electricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para electricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para electricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento:



Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante



eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi



densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com



acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada



empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	395,85
2º	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	Arrematante	486,50
3º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	487,90
4º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	489,30
5º	GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	Arrematante	490,00
6º	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	Arrematante	525,00
7º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Arrematante	563,50
8º	LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	Arrematante	571,55
9º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	607,60

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO



LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forraçao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15



kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMANHO 38 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMANHO 38 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA): 48097 Especificações Técnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forrao interno, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forrao interno, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forrao interno, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho.



TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA



TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovação, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------



1º	GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	Arrematante	725,00
2º	46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	Arrematante	744,00
3º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	836,50
4º	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	29.926.189/0001-20	Arrematante	1.074,50
5º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	1.075,00
6º	IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	Arrematante	1.295,00
7º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	1.358,00
8º	AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	Arrematante	1.358,00
9º	LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	Arrematante	1.358,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0016 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricitista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do



38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a passagem de corrente elétrica (isolante elétrico para eletricitista), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) e com resistência ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurança confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurança: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente e durável. Fechamento: Elástico lateral para fácil ajuste e conforto. Forro: Material não tecido, promovendo ventilação e conforto. Palmilha: Montagem em não tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de energia na região do salto e resistente a abrasão com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 j e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kg, resistente a



aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	881,88
2º	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	Desclassificado	882,00
3º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	888,00
4º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Arrematante	903,60
5º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	903,96

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraço interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraço interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com ótima aderencia, forraço interna,



(calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc

ca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc

ca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc

ca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc

ca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc

ca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc

ca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc

a confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc



dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	1.988,00



2º	IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	Arrematante	2.598,00
3º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	2.619,80
4º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	2.620,00
5º	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	Arrematante	2.632,00
6º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	2.632,40
7º	COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	Arrematante	2.632,60
8º	AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	Arrematante	2.632,60

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante



promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranc confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranc: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranc: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranc, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA



DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranga confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com



aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	40.938.465/0001-02	Arrematante	2.735,00
2º	COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	Arrematante	3.095,00
3º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	3.100,00
4º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	3.245,00
5º	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	Arrematante	3.250,00
6º	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	Arrematante	3.385,00
7º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	3.390,00
8º	SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	55.442.589/0001-70	Arrematante	3.540,00
9º	NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	Arrematante	4.250,00
10º	FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	40.226.233/0001-21	Arrematante	4.475,00
11º	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	Arrematante	4.500,00
12º	GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	Arrematante	4.550,00
13º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Arrematante	4.750,00
14º	IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	Arrematante	4.950,00
15º	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	Arrematante	4.995,00
16º	LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	Arrematante	5.750,00
17º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	6.950,00
18º	54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	54.406.817/0001-93	Arrematante	6.955,00
19º	AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	Arrematante	6.955,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca



Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10), 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranca, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em



nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 -



MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otimaaderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado deAprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi



aprovacao., 0002 - LUVAS NITRILICAS TAM M Luvas de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVAS NITRILICAS TAM M Luvas de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVAS NITRILICAS TAMANHO P Luvas de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovacao, 0003 - LUVAS NITRILICAS TAMANHO G Luvas de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVAS NITRILICAS TAMANHO P Luvas de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CA Certificado de aprovacao, 0003 - LUVAS NITRILICAS TAMANHO G Luvas de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVAS NITRILICAS TAMANHO G Luvas de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	40.938.465/0001-02	Arrematante	2.735,00
2º	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	Arrematante	3.365,00
3º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	3.370,00
4º	COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	Arrematante	3.385,00
5º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	3.390,00
6º	SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	55.442.589/0001-70	Arrematante	3.540,00
7º	NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	Arrematante	3.720,00
8º	FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	40.226.233/0001-21	Arrematante	3.725,00
9º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	3.750,00
10º	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	Arrematante	3.900,00
11º	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	Arrematante	4.500,00
12º	GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	Arrematante	4.550,00
13º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Arrematante	4.750,00
14º	IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	Arrematante	4.950,00
15º	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	Arrematante	4.995,00
16º	LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	Arrematante	5.750,00
17º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	6.510,00
18º	54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	54.406.817/0001-93	Arrematante	6.515,00
19º	AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	Arrematante	6.515,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovacao., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Seguranca Bidensidade sem bico de aço com elastico, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovacao, 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interna, sendo da numeracao 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de



protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10),. 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10),. 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10),. 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de protecao Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodao, poliester ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderencia. tamanhos G (ou 10),. 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 EspecificacoesTécnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO



TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de Aprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de Aprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de Aprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forracao interna, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de segurancia confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 -



com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de seguranca confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possui registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranca confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL



TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com opreconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de seguranga confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentooantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	3.365,00
2º	1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	40.938.465/0001-02	Arrematante	3.370,00



3º	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	18.274.923/0001-05	Arrematante	3.375,00
4º	COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	Arrematante	3.385,00
5º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	3.390,00
6º	SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	55.442.589/0001-70	Arrematante	3.540,00
7º	NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	Arrematante	3.720,00
8º	FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	40.226.233/0001-21	Arrematante	3.725,00
9º	ALL WAYS SOLUTIONS LTDA	59.469.061/0001-45	Desclassificado	3.750,00
10º	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	Arrematante	3.900,00
11º	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	22.193.764/0001-83	Arrematante	4.500,00
12º	GALO FORTE PNEUS LTDA	24.162.515/0001-56	Arrematante	4.550,00
13º	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Arrematante	4.750,00
14º	IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	Arrematante	4.950,00
15º	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	Arrematante	4.995,00
16º	LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	Arrematante	5.750,00
17º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Arrematante	6.950,00
18º	54.406.817 GABRIELLE TAVARES DE SIQUEIRA NEVES MOREIRA	54.406.817/0001-93	Arrematante	6.960,00
19º	AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	Arrematante	6.960,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeração 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeração 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de proteção Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodão, poliéster ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderência. tamanhos G (ou 10)., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeração 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeração 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeração 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0007 - BOTA DE SEGURANCA 35/36 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeração 35/36. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0008 - BOTA DE SEGURANCA 37/38 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeração 37/38. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0009 - BOTA DE SEGURANCA 39/40 Bota Segurança Bidensidade sem bico de aço com elástico, sendo da numeração 39/40. Com C.A. - Certificado de aprovação., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de proteção Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodão, poliéster ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderência. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de proteção Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodão, poliéster ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderência. tamanhos G (ou 10)., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleável, solado com ótima aderência, forração interna, sendo da numeração 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleável, solado com ótima aderência, forração interna, sendo da numeração 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0006 - BOTA DE BORRACHA PVC CANO LONGO 39/40 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleável, solado com ótima aderência, forração interna, sendo da numeração 39/40. Com C.A. - Certificado de Aprovação., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de proteção Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodão, poliéster ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderência. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de proteção Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodão, poliéster ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderência. tamanhos G (ou 10)., 0014 - LUVAS DE PROTECAO TRICOTADA Luvas de proteção Tricotada - sem costura, ambidestra, confeccionada em fios de algodão, poliéster ou materiais mistos. Punho com acabamento em elastano ou similar para ajuste seguro. Deve possuir pigmentos antiderrapantes em PVC (ou material similar) na palma e ponta dos dedos para melhor aderência. tamanhos G (ou 10)., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovação., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurança, tipo B. Cabedal: Couro resistente eduravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 -



salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0016 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 38 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EMMICROFIBRA TAMNHO 38 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0017 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 40 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0019 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 44 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetado diretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de Aprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de Aprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0004 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 35/36 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 35/36. Com C.A. - Certificado de Aprovacao, 0005 - BOTA DE BORRACHA PVC BRANCA CANO LONGO 37/38 Bota de Borracha PVC branca cano longo, com material maleavel, solado com otima aderencia, forrao interno, sendo da numeracao 37/38. Com C.A. - Certificado de Aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0015 - MASCARAS PFF2/N95 SEM VALVULA Mascaras PFF2/ n95 sem valvula, com c.a. - certificado de aprovacao., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0013 - LUVA MISTA DE VAQUETA E RASPA Luva mista de vaqueta e raspa, luva de seguranga confeccionada em raspa no dorso e palma em vaqueta, com elastico e vies no punho. Tamanho: 8-9-10. Punho 7 cm., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de seguranga: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de seguranga, tipo B. Cabedal: Couro resistente e



duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0018 - BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO TAMANHO 41 BOTINA DE SEGURANCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO CONFECCIONADO EM MICROFIBRA TAMANHO 41 - CERTIFICADO DE APROVACAO (CA): 48097 Especificacoes Tecnicas: Tipo: Botina ocupacional de segurancia, tipo B. Cabedal: Couro resistente e duravel. Fechamento: Elastico lateral para facil ajuste e conforto. Forro: Material nao tecido, promovendo ventilacao e conforto. Palmilha: Montagem em nao tecido, fixada pelo sistema Strobel, com palmilha interna adicional. Solado: Solado em PU bi densidade injetadodiretamente no cabedal com sistema de absorcao de energia na regio do salto e resistente a abrasao com sistema antiderrapante. Biqueira: Biqueira em composite contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 j e contra a carga de compreensao de no minimo 15 kg, resistente a passagem de corrente eletrica (isolante eletrico para eletricista), com absorcao de energia na area do salto (calcanhar) e com resistencia ao escorregamento., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0011 - AVENTAL PVC C/FORRO Avental de segurancia: confeccionado em PVC laminado na cor branca, com forro interno, modelo frontal, ilhos e cordao de nylon na cintura e nos ombros para ajustes, medindo 1,20x0,70cm, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0012 - AVENTAL TERMICO Avental termico de segurancia confeccionado em tecido de algodao com tratamentoretardante a chamas e revestido em silicone, sem forro, vies azul e costuras com linha depara-aramida, aguenta o calor normal ate 250 C tamanho 1,20 x 0,70, com C.A. - Certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovacao., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a.- certificado de aprovacao., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurancia confeccionada em borracha nitrilica, com acabamentoantiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de



acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0010 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA Mascara cirurgica tripla com elastico, descartavel com clipe nasal ajustavel, camada empapel filtro branco fundido com eficiencia de filtragem BFE acima de 95%, de acordo com o preconizado na norma ABNT NBR 15052:2004. Caixa com 50 unidades. Possuir registro na ANVISA., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0002 - LUVA NITRILICA TAM M Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos M, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0001 - LUVA NITRILICA TAMANHO P Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos P. Com CACertificado de aprovação, 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação., 0003 - LUVA NITRILICA TAMANHO G Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Tamanhos G, com c.a. - certificado de aprovação.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	NVEW SOLUCOES LTDA	55.561.607/0001-32	Arrematante	3.745,00
2º	COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	19.367.167/0001-13	Arrematante	4.245,00
3º	FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	40.226.233/0001-21	Arrematante	4.350,00
4º	ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA	45.117.327/0001-86	Arrematante	4.360,00
5º	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	40.582.188/0001-48	Arrematante	5.500,00
6º	LT FERRAMENTAS LTDA	58.091.769/0001-42	Arrematante	5.550,00
7º	TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO	26.591.945/0001-19	Arrematante	6.065,00
8º	FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51.275.639/0001-10	Desclassificado	6.375,00
9º	AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA	52.524.430/0001-06	Arrematante	6.375,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apellido	Frase
15/05/2026 - 09:01:00	Sistema	O processo foi aberto.
15/05/2026 - 09:50:04	Operador de Compra Direta	Bom dia a todos os presentes. Sessão aberta para lances até as 15h30. Solicito ofertas visando a melhor contratação para a municipalidade.



15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
15/05/2026 - 15:30:01	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0001 teve como arrematante 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI - ME com lance de R\$ 5,47.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0002 teve como arrematante 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI - ME com lance de R\$ 5,47.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0003 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 6,73.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0004 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 40,79.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0005 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 40,79.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0006 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 40,79.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0007 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 40,79.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0008 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 46,49.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0009 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 46,49.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0010 teve como arrematante NVEW SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 7,49.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0011 teve como arrematante GALO FORTE PNEUS LTDA - ME com lance de R\$ 14,50.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0012 teve como arrematante ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME com lance de R\$ 99,40.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0013 teve como arrematante ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME com lance de R\$ 11,31.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0014 teve como arrematante GALO FORTE PNEUS LTDA - ME com lance de R\$ 2,75.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0015 teve como arrematante GALO FORTE PNEUS LTDA - ME com lance de R\$ 1,00.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0016 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 72,99.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0017 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 73,49.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0018 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 73,49.
18/05/2026 - 08:19:38	Sistema	O item 0019 teve como arrematante FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 73,49.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.



18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/05/2026.
18/05/2026 - 08:20:56	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme finalizado na etapa de lances, juntamente com a ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado e todos os doc. de habilitação determinados no aviso da dispensa eletrônica.
18/05/2026 - 09:08:00	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 09:27:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 09:27:30	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 11:04:01	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 11:25:40	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 11:25:57	Sistema	A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 11:26:12	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado no processo.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	Motivo: A Licitante FORTLASER resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da CONtratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI com lance de R\$ 6,74.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 40,80.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 40,80.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 40,80.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 40,80.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 46,50.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 46,50.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0016 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA com lance de R\$ 73,00.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0017 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA com lance de R\$ 73,50.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo operador de compra direta.



18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA com lance de R\$ 73,50.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O fornecedor FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA foi desclassificado para o item 0019 pelo operador de compra direta.
18/05/2026 - 17:25:01	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA com lance de R\$ 73,50.
18/05/2026 - 17:26:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:26:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:26:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:26:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:26:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:26:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:26:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:26:47	Sistema	Motivo: Solicito ao novo arrematante o envio da proposta de preços readequada, conforme finalizado na etapa de lances, juntamente com a ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado e todos os doc. de habilitação determinados no edital.
18/05/2026 - 17:27:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:27:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:27:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:27:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 19/05/2026.
18/05/2026 - 17:27:17	Sistema	Motivo: Solicito ao novo arrematante o envio da proposta de preços readequada, conforme finalizado na etapa de lances, juntamente com a ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado e todos os doc. de habilitação determinados no edital.
18/05/2026 - 17:28:54	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
18/05/2026 - 17:29:06	F. 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI	Documentação Item 0003: Boa tarde, documentos enviados, Obrigado!
18/05/2026 - 17:58:45	F. DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Documentação Item 0016: Sr Pregoeiro(a), boa tarde. Solicito a desclassificação destes itens (16,17,18 e 19) devido ao equívoco na especificação do produto e não atendendo o Termo de Referência.
18/05/2026 - 18:21:25	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
19/05/2026 - 09:20:35	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA no item 0016.
19/05/2026 - 09:20:35	Sistema	Motivo: Prazo encerrado para desclassificação a pedido.
19/05/2026 - 09:21:09	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA no item 0017.
19/05/2026 - 09:21:09	Sistema	Motivo: Prazo encerrado para desclassificação a pedido.
19/05/2026 - 09:21:25	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA no item 0018.
19/05/2026 - 09:21:25	Sistema	Motivo: Prazo encerrado para desclassificação a pedido.
19/05/2026 - 09:21:38	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA no item 0019.
19/05/2026 - 09:21:38	Sistema	Motivo: Prazo encerrado para desclassificação a pedido.
19/05/2026 - 09:22:39	Sistema	O fornecedor DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi desclassificado para o item 0016 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 09:22:39	Sistema	Motivo: Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência.
19/05/2026 - 09:22:39	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 74,00.
19/05/2026 - 09:22:54	Sistema	O fornecedor DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi desclassificado para o item 0017 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 09:22:54	Sistema	Motivo: Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência.
19/05/2026 - 09:22:54	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 74,00.
19/05/2026 - 09:23:11	Sistema	O fornecedor DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 09:23:11	Sistema	Motivo: Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência.
19/05/2026 - 09:23:11	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 74,00.
19/05/2026 - 09:23:27	Sistema	O fornecedor DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA foi desclassificado para o item 0019 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 09:23:27	Sistema	Motivo: Licitante desclassificada a pedido, conforme mensagem registrada no chat da plataforma, em que a empresa afirma que o produto que cotou não atende as especificações do produto contidas no Termo de Referência.
19/05/2026 - 09:23:27	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante ALL WAYS SOLUTIONS LTDA com lance de R\$ 74,00.
19/05/2026 - 09:24:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 09:24:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 09:24:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 09:24:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 19/05/2026.



19/05/2026 - 09:24:02	Sistema	Motivo: Solicito ao novo arrematante o envio da proposta de preços readequada, conforme finalizado na etapa de lances, juntamente com a ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado e todos os doc. de habilitação determinados no edital.
19/05/2026 - 09:39:33	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI no item 0003.
19/05/2026 - 09:39:33	Sistema	Motivo: Diligência atendida.
19/05/2026 - 09:39:46	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI.
19/05/2026 - 09:39:46	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI.
19/05/2026 - 09:39:46	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 1K COMERCIO E NEGOCIOS EIRELI.
19/05/2026 - 10:11:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 10:11:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 10:11:11	Sistema	Motivo: Reitero o pedido da diligência anterior, no sentido de ser encaminhado a ficha técnica / catálogo do produto, na marca/modelo cotado, para verificarmos o atendimento as especificações. Solicito também o envio do Cert. de Aprov. do item 012.
19/05/2026 - 10:17:45	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALO FORTE PNEUS LTDA.
19/05/2026 - 10:17:45	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALO FORTE PNEUS LTDA.
19/05/2026 - 10:17:45	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GALO FORTE PNEUS LTDA.
19/05/2026 - 10:28:31	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NVEW SOLUCOES LTDA.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado no processo.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	Motivo: A Licitante ALL WAYS SOLUTIONS resta desclassificada do processo visto que não atendeu a diligência e não encaminhou nenhum dos documentos determinado no Aviso da Contratação Direta - Dispensa Eletrônica 018/26, descumprindo com as normativas legais, tão pouco manifestou-se requerendo prorrogação de prazo para possível atendimento.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA com lance de R\$ 41,45.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA com lance de R\$ 41,45.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA com lance de R\$ 41,45.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA com lance de R\$ 47,76.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA com lance de R\$ 47,76.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA com lance de R\$ 47,76.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0011 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0012 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0016 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA com lance de R\$ 75,30.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0017 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0017 tem como novo arrematante SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA com lance de R\$ 75,30.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo operador de compra direta.



19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA com lance de R\$ 75,30.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O fornecedor ALL WAYS SOLUTIONS LTDA foi desclassificado para o item 0019 pelo operador de compra direta.
19/05/2026 - 13:44:54	Sistema	O item 0019 tem como novo arrematante SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA com lance de R\$ 75,30.
19/05/2026 - 13:46:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:46:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:46:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:46:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:46:37	Sistema	Motivo: Solicito ao novo arrematante o envio da proposta de preços readequada, conforme finalizado na etapa de lances, juntamente com a ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado e todos os doc. de habilitação determinados no edital.
19/05/2026 - 13:47:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:47:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:47:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:47:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:47:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:47:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/05/2026.
19/05/2026 - 13:47:27	Sistema	Motivo: Solicito ao novo arrematante o envio da proposta de preços readequada, conforme finalizado na etapa de lances, juntamente com a ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado e todos os doc. de habilitação determinados no edital.
19/05/2026 - 14:52:27	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
19/05/2026 - 14:52:37	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
19/05/2026 - 14:52:53	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
19/05/2026 - 14:53:03	Sistema	A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.
19/05/2026 - 15:09:03	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA no item 0016.
19/05/2026 - 15:09:03	Sistema	Motivo: A licitante atendeu a diligência.
19/05/2026 - 15:09:18	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA no item 0017.
19/05/2026 - 15:09:18	Sistema	Motivo: A licitante atendeu a diligência.
19/05/2026 - 15:09:32	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA no item 0018.
19/05/2026 - 15:09:32	Sistema	Motivo: A licitante atendeu a diligência.
19/05/2026 - 15:09:46	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA no item 0019.
19/05/2026 - 15:09:46	Sistema	Motivo: A licitante atendeu a diligência.
19/05/2026 - 15:09:58	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA.
19/05/2026 - 15:09:58	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA.
19/05/2026 - 15:09:58	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA.
19/05/2026 - 15:09:58	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA.
19/05/2026 - 17:09:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 20/05/2026.
19/05/2026 - 17:09:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 20/05/2026.
19/05/2026 - 17:09:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 20/05/2026.
19/05/2026 - 17:09:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 20/05/2026.
19/05/2026 - 17:09:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 20/05/2026.
19/05/2026 - 17:09:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 20/05/2026.
19/05/2026 - 17:09:31	Sistema	Motivo: Reitero a diligência: Solicito o envio da proposta de preços readequada, conforme finalizado na etapa de lances, juntamente com a ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado e todos os doc. de habilitação determinados no edital.
19/05/2026 - 17:10:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 20/05/2026.
19/05/2026 - 17:10:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 20/05/2026.
19/05/2026 - 17:10:40	Sistema	Motivo: Reitero a diligência: Solicito o envio da ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado para que seja possível analisar o atendimento as especificações do TR.
20/05/2026 - 11:25:40	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA.
20/05/2026 - 11:25:50	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA.
20/05/2026 - 11:27:11	Sistema	O fornecedor ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
20/05/2026 - 11:27:11	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.
20/05/2026 - 11:27:20	Sistema	O fornecedor ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.



20/05/2026 - 11:27:20	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.
20/05/2026 - 11:27:30	Sistema	O fornecedor ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
20/05/2026 - 11:27:30	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.
20/05/2026 - 11:27:39	Sistema	O fornecedor ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
20/05/2026 - 11:27:39	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.
20/05/2026 - 11:27:49	Sistema	O fornecedor ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
20/05/2026 - 11:27:49	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.
20/05/2026 - 11:27:58	Sistema	O fornecedor ELETROSAFE MATERIAL ELETRICO LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo operador de compra direta e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
20/05/2026 - 11:27:58	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada nos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 visto que não atendeu a diligência aberta e prorrogada para para tais itens, não encaminhando proposta de preços readequada e nem ficha técnica / catálogo dos mesmos.
20/05/2026 - 11:28:05	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENATA ZANETE

Operador de Compra Direta

GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO

Apoio

Josilayne Grigório de Azeredo

Apoio

Luan Reis dos Santos

Apoio

