

## PROVA PARA O CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

### ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:

- ✓ **A Prova Objetiva será aplicada no horário das 14:00 às 17:00.**
- ✓ O candidato receberá o caderno questionário com 30 (trinta) questões e Folha-Resposta, onde deverá marcar em cada questão a alternativa que julgar correta.
- ✓ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno Questionário juntamente com a Folha-Resposta **devidamente assinada e respondida com caneta azul ou preta.**
- ✓ Serão consideradas na prova somente as respostas transferidas para o Cartão-Resposta apropriado. **Não será atribuído ponto às questões com emendas ou rasuras, com mais de uma resposta preenchida ou com respostas em branco.**
- ✓ Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a Lista de Frequência e/ou não devolver a Folha-Resposta assinada.
- ✓ **O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas.**
- ✓ O candidato **somente** poderá levar o Caderno Questionário com, no mínimo, uma hora para o término da prova, ou seja, somente a partir das 16 horas.
- ✓ **Não haverá substituição da folha-resposta por erro do candidato.**
- ✓ A Prova constará de 30 (trinta) questões distribuídas por disciplina conforme tabela:

| Disciplinas da primeira etapa | Questões   |
|-------------------------------|------------|
| Português                     | 5 (cinco)  |
| Matemática                    | 5 (cinco)  |
| Conhecimentos Específicos     | 20 (vinte) |

- ✓ Ao término da prova deverão permanecer na sala os 03 últimos candidatos. Estes deverão assinar a ata e o lacre do envelope com as folhas-resposta.

### Exemplo de Preenchimento correto do campo relacionado a alternativa julgada correta:

| Questões 01 A 15 |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| Nº X             | A | B | D | E |
|                  |   |   |   |   |

## Texto para questões 1 e 2

### A SOLUÇÃO

O Sr. Lobo encontrou o Sr. Cordeiro numa reunião do Rotary e se queixou de que a fábrica do sr. Cordeiro estava poluindo o rio que passava pelas terras do Sr. Lobo, matando os peixes, espantando os pássaros e, ainda por cima, cheirando mal.

O Sr. Cordeiro argumentou que, em primeiro lugar, a fábrica não era sua, era de seu pai, e, em segundo lugar não podia fechá-la, pois isto agravaria o problema do desemprego na região, e o Sr. Lobo certamente não ia querer bandos de desempregados nas suas terras, pescando seu peixe, matando seus pássaros para assar e comer e ainda por cima cheirando mal.

- Instale equipamento antipolvente, insistiu o Sr. Lobo.

- Ora, meu caro, retrucou o Sr. Cordeiro, isso custa dinheiro, e para onde iria meu lucro? Você certamente não é contra o lucro, Sr. Lobo! Disse o cordeiro, preocupado, examinando o Sr. Lobo atrás de algum sinal de socialismo latente.

- Não, não! Disse o Sr. Lobo. Mas isto não pode continuar. É uma agressão à Natureza e, o que é mais grave, à minha Natureza. Se fosse à Natureza do vizinho...

- E se eu não parar? Perguntou o Sr. Cordeiro.

- Então, respondeu o Sr. lobo, tomando um café e mastigando um salgadinho com seus caninos reluzentes, eu serei obrigado a devorá-lo, meu caro.

Ao que o Sr. Cordeiro retrucou que havia uma solução:

- Por que o senhor não entra como sócio na fábrica Cordeiro e Filho?

- Ótimo, disse o Sr. Lobo.

E desse dia em diante não houve mais poluição no rio que passava pelas terras do Sr. Lobo. Ou pelo menos, o Sr. Lobo nunca mais se queixou.

*(Luis Fernando Veríssimo. Santinho. Porto Alegre, L&PM.)*

### 1. Lendo o texto podemos concluir que:

- A) O lobo age simplesmente como um animal selvagem.
- B) O cordeiro é apenas um animal doméstico.
- C) O lobo e o cordeiro são animais domésticos.
- D) O lobo e o cordeiro agem como animais selvagens.
- E) O lobo e o cordeiro agem, falam e raciocinam como se fossem pessoas, logo trata-se de uma fábula.

### 2. Em "... examinando o Sr. Lobo atrás de algum sinal de socialismo LATENTE", a palavra destacada é sinônimo de:

- A) forte
- B) legítimo
- C) claro
- D) oculto
- E) obscuro

### 3. De acordo com as regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa CORRETA:

- A) fábrica – proparoxítona terminada em a, acentua.
- B) pássaros – todas as paroxítonas são acentuadas.
- C) contra – oxítona terminada em a, não acentua.
- D) café – todas as oxítonas são acentuadas
- E) sócio – paroxítona terminada em ditongo, acentua.

**4. Analise as frases e assinale a alternativa CORRETA quanto o emprego dos verbos regulares.**

- I- Como **poderemos** concluir a viagem, se fiquei sem o dinheiro? (poder – futuro do presente)  
II- As louças **quebravam** sempre. (quebrar – pretérito imperfeito)  
III- O coronel e seus filhos **gostaram** muito do compadre. (gostar – pretérito imperfeito)  
IV- Ele **respondeu** que era de coração. (responder – pretérito perfeito)  
V- O rapaz **parece** doente. ( parecer - presente)

- A) Todas as orações estão corretas.  
B) Apenas a oração III está errada.  
C) As orações I, III e V estão erradas.  
D) Todas as orações estão erradas.  
E) Apenas a oração V está correta.

**5. Indique a opção CORRETA, no que se refere à concordância verbal:**

- A) Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova.  
B) Um ou outro escravo conseguiram a liberdade.  
C) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui.  
D) Bateu seis horas quando o entrevistador chegou.  
E) Fui eu que abriu a porta para o agente do censo.

**6. Uma caixa d' água possui capacidade de armazenar cerca de 20000 litros de água. Uma torneira enche essa caixa todos os dias, cerca de 20% da capacidade total da caixa, mas o gasto de água equivalente a 1 dia é cerca de 12% da capacidade total. Se hoje essa caixa se encontra vazia, quantos dias, aproximadamente, serão necessários para encher completamente essa caixa?**

- A) 4 dias  
B) 7 dias  
C) 13 dias  
D) 16 dias  
E) 24 dias

**7. A produção diária de rádios transistores, realizada por um determinado operário, é avaliada pela expressão  $16 + 18x$  unidades, onde  $x$  é o número de horas. O operário inicia o turno às 9 horas da manhã. Qual é a produção desse operário até o meio dia?**

- A) 70  
B) 156  
C) 178  
D) 194  
E) 221

**8. Considere as afirmações:**

- I)  $\sqrt{3}$  é um número natural  
II)  $\sqrt{25}$  é um número racional  
III) 0,40 é um número inteiro  
IV) 0 é um número natural

Quantas dessas afirmações são verdadeiras?

- A) 4  
B) 3  
C) 2  
D) 1  
E) 0

**9. Para pintar uma casa, se gasta 1 galão de tinta para cada 12 metros quadrados. Sabendo-se que essa casa tem 372 metros quadrados para serem pintados, quantos galões de tinta serão consumidos?**

- A) 30  
B) 31  
C) 32  
D) 33  
E) 34

**10. Joana recebe cerca de R\$ 965,00 por mês de trabalho. Ela trabalha em uma empresa de comunicações como atendente e irá perder seu emprego, no próximo mês, por cortes na empresa. Sabendo que ela vai receber seu salário, 1/2 do salário de férias proporcionais e 2/5 do salário de bonificação, qual é o valor recebido por Joana?**

- A) R\$ 3956,50
- B) R\$ 3512,50
- C) R\$ 2548,50
- D) R\$ 2298,50
- E) R\$ 1833,50

**11. O SUS tem alguns princípios que regem sua organização. Sobre a UNIVERSALIDADE, pode-se afirmar que:**

- A) qualquer pessoa, independente de cadastro e de renda pode ser atendida na rede SUS.
- B) qualquer pessoa tem o direito de ser atendido em um pronto socorro do SUS desde que seja moradora da região e seja cadastrada.
- C) somente a pessoa que não tenha convênio médico pode utilizar-se dos serviços do SUS.
- D) o acesso universal garante o atendimento na rede SUS tendo o hospital como porta de entrada para os problemas mais simples de cada cidadão.
- E) a universalidade é o direito de ser atendido em qualquer hospital público ou privado, sempre que comprovado que a pessoa é carente.

**12. Durante a visita domiciliar mensal a determinada família, o ACS detecta uma situação que o preocupa: um senhor de 35 anos tosse muito durante a sua visita. O ACS indaga há quanto tempo a tosse existe, obtendo a resposta de que este sinal surgiu nas últimas três semanas e que vem acompanhado de catarro. O ACS, diante desta situação, deve agir da seguinte forma:**

- A) encaminhar o senhor para atendimento com o especialista em pneumologia.
- B) encaminhar o senhor para o hospital municipal.
- C) comunicar equipe da Estratégia Saúde da Família e providenciar o agendamento imediato de uma consulta com o médico da equipe.
- D) não dar maior importância ao fato, considerando que o senhor em questão é fumante.
- E) orientar o senhor para utilizar um chá que funciona bem contra a tosse.

**13. De acordo com a Lei nº 8.080, “o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade” diz respeito ao princípio de:**

- A) direito a informação.
- B) universalidade de acesso.
- C) integralidade de assistência.
- D) participação de comunidade.
- E) igualdade de assistência.

**14. Quais são as formas de transmissão do HIV/Aids?**

- A) Transfusão do sangue contaminado com o HIV ou por picada de mosquito.
- B) Sexo sem camisinha (vaginal, anal ou oral) ou beijo no rosto.
- C) Uso de seringa/agulha contaminada com o HIV ou abraço caloroso.
- D) Sexo sem camisinha (vaginal, anal ou oral) ou da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação.
- E) Transfusão do sangue contaminado com o HIV ou por instrumentos esterilizados.

**15. Em relação ao aleitamento materno, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam que o tempo seja:**

- A) exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou mais.
- B) exclusivo por quatro meses, depois introduzidos sucos e papas.
- C) exclusivo por dois meses e depois introduzidos sucos.
- D) exclusivo por um ano e depois introduzidos líquidos e alimentos leves.
- E) de até seis meses, e misto, ou seja, a criança recebendo outro tipo de leite.

**16. A Unidade de Saúde da Família deve configurar-se em primeiro contato do usuário como sistema de saúde. Assinale a alternativa que demonstra os princípios relacionados.**

- A) Reabilitação; participação comunitária e promoção em saúde.
- B) Flexibilidade; criatividade e terceirização.
- C) Superespecialização; otimização e resolutividade.
- D) Universalidade; igualdade de acesso; integralidade e equidade.
- E) Organização; Trabalho e Justiça.

**17. A equipe profissional das Unidades Básicas de Saúde deve garantir acesso de adolescentes e jovens a ações de promoção, prevenção de agravos e reabilitação à saúde. Assinale a opção que relaciona os três eixos principais para o desenvolvimento de estratégias em saúde para esse grupo em especial.**

- A) Necessidades sociais; aspirações políticas e habilidades financeiras.
- B) Qualidade da educação; oportunidades de trabalho e influência cultural.
- C) Relações interpessoais; crescimento intelectual e comunicação verbal.
- D) Cuidado corporal; orientação sexual e postura física.
- E) Crescimento e desenvolvimento; saúde sexual e reprodutiva; redução da morbimortalidade por violência e acidentes.

**18. A Hipertensão Arterial é considerada uma doença crônica, de natureza multifatorial e assintomática (na grande maioria dos casos), de alta prevalência e incidência, responsável por alta frequência de internações e complicações cardiológicas. São fatores de risco para hipertensão arterial:**

- A) Doenças sexualmente transmissíveis, gestações, abortos e menopausa.
- B) Cirurgias, inflamações, lesões, prolapsos, úlceras e pólipos.
- C) Idade, sal, fatores socioeconômicos, obesidade, álcool e sedentarismo.
- D) Anemia, depressão, insônia, fadiga, desnutrição e anorexia.
- E) Faringites, refluxos, problemas gastrointestinais, diarreias e vômitos.

**19. A Hanseníase é uma doença conhecida na antiguidade pelo nome de Lepra e de grande prevalência nas regiões onde as condições de vida da população e a falta de políticas condizentes favorecem a continuidade da doença como problema de saúde pública. Analise as afirmações abaixo e em seguida assinale a opção que indica a sequência CORRETA.**

- I. ( ) A hanseníase é ocasionada pelo Mycobactérium Leprae ou Bacilo de Hansen;
- II. ( ) Manifesta-se principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos como lesões da pele e dos nervos periféricos;
- III. ( ) Atinge principalmente pessoas na faixa etária de 20 a 45 anos de vida sexual ativa;
- IV. ( ) Doença infectocontagiosa de evolução lenta;
- V. ( ) Transmissão materno fetal por via placentária.

- A) V, V, F, V, F
- B) V, F, V, F, F
- C) F, V, V, V, V
- D) F, V, F, V, V
- E) V, V, V, F, F

**20. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modo de organização dos serviços de Atenção Primária à Saúde peculiar do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Em relação à Estratégia Saúde da Família avalie os itens abaixo.**

- I. É função da ESF ações de prevenção, enquanto as ações de cura e tratamento passam a ser responsabilidade da atenção secundária e terciária.
- II. A ESF é destinada ao atendimento da classe de baixa renda.
- III. A Equipe de Saúde da Família deve atuar sem área definida, pois desta forma pode abranger um número maior de pessoas.
- IV. É função do médico da equipe de saúde da família participar do processo de territorialização, realizar cuidados em saúde na unidade de saúde, domicílio e espaços comunitários, e realizar atividades de demanda espontânea e programada.

**Marque o item CORRETO.**

- A) Apenas I está correta
- B) Apenas II está correta
- C) Apenas IV está correta
- D) Apenas I e III estão corretas
- E) Apenas II e IV estão corretas

**21. O ACS, por meio de uma ficha de cadastro específica, colhe uma série de informações que tornam possível a identificação da realidade na qual as famílias estão inseridas. O reconhecimento dessas realidades subsidia o planejamento das ações, priorizando necessidades e adequando recursos. A mesma identifica situações como saúde, moradia, saneamento e nível socioeconômico dessas famílias. Essas informações correspondem a:**

- A) Ficha – GES
- B) Ficha B-HA
- C) Ficha C
- D) Ficha B
- E) Ficha A

**22. O Sr. Joaquim tem 60 anos e é usuário da Unidade Básica de Saúde. De um ano para cá começou a emagrecer, sente muita fraqueza, relata sentir sede constante, fome excessiva, dores nas pernas, a visão começou a ficar ruim e tem um aumento significativo da urina. Estes são exemplos de sinais e sintomas sugestivos da:**

- A) Hipertensão Arterial
- B) Diabetes
- C) AIDS
- D) Hepatite A
- E) Tuberculose

**23. A malária é causada pelo protozoário *Plasmodium falciparum* caracteriza-se inicialmente por sintomas inespecíficos, como dores de cabeça, fadiga, febre e náuseas. A transmissão se dá pela picada do mosquito:**

- A) Anopheles.
- B) Aedes aegypti.
- C) Barbeiro.
- D) Palha.
- E) Birigui.

**24. O acompanhamento das famílias através da visita domiciliar é uma das atividades mais importantes dos Agentes Comunitários de Saúde. Ao fazer este acompanhamento, é possível:**

- A) Identificar somente as pessoas que não estão bem de saúde.
- B) Ajudar as pessoas a refletirem sobre os seus problemas de saúde e ajudá-las a organizar suas ações para tentar resolvê-los.
- C) Ensinar às pessoas medidas complexas de prevenção e orientá-las a usar corretamente os medicamentos, se for solicitado.
- D) Descobrir o que as pessoas precisam saber sobre os seus problemas de saúde e obrigá-las a procurar ajuda para resolvê-los.
- E) Conhecer a realidade das famílias e obrigá-las a resolver os seus problemas de saúde.

**25. Qual a composição mínima das Equipes de Saúde da Família recomendada pelo Ministério da Saúde?**

- A) Médico, enfermeiro, dentista e ACS.
- B) Enfermeiro, auxiliar de enfermagem e ACS.
- C) Médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem e ACS.
- D) Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e ACS.
- E) Médico, enfermeiro e ACS.

**26. Qual deve ser o número máximo de pessoas acompanhadas por cada ACS, na sua microárea de atuação, recomendado pelo Ministério da Saúde?**

- A) 450 pessoas.
- B) 750 pessoas.
- C) 300 pessoas.
- D) 650 pessoas.
- E) 700 pessoas.

**27. A atuação na visita domiciliar e o atendimento na unidade de saúde da família realizado pelo profissional de saúde deve basear-se na ética. Sobre essa atuação, analise as afirmativas abaixo:**

1. A privacidade e confiabilidade das informações não devem ser respeitadas em risco de epidemias.
2. Apenas as informações consideradas sigilosas confidenciais pelo usuário, é que não podem ser reveladas.
3. É dever de todos os membros de uma equipe de saúde garantir o direito do usuário à privacidade, sendo sigilosas todas as informações descobertas no exercício da atividade profissional.

Está(ão) **CORRETA(S)**:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

**28. Analise as afirmativas em relação à dengue:**

- I. A doença é transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*.
- II. O combate à doença é feito por meio da eliminação de depósitos de água parada e acumulada, propícios à criação do mosquito transmissor da doença.
- III. A pessoa doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça e dor pelo corpo.
- IV. A transmissão ocorre através do contato direto com o doente ou através de suas secreções.

Assinale a afirmativa que contem as respostas corretas.

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I.
- E) Apenas III e IV.

**29. Sobre Hepatite Viral pode-se afirmar:**

- A) As hepatites A e B são exclusivamente transmitidas pelo contato sexual desprotegido
- B) A hepatite A não é enfermidade de notificação compulsória.
- C) A hepatite B pode ser facilmente transmitida pela via sexual, por transfusões de sangue.
- D) A hepatite B não é transmitida por meio de acidentes perfurocortantes, compartilhamento de seringas e de material para a realização de tatuagens e piercings.
- E) A hepatite C possui agente etiológico *Haemophilus ducrey* e sua transmissão ocorre, principalmente, por via parenteral.

**30. Um usuário procurou o posto de saúde do bairro para vacinar o seu filho de 03 meses. As vacinas anteriores desta criança estão em dia. Marque a alternativa que apresenta a vacina que deveria ser realizada neste dia na criança, de acordo com a idade referida:**

- A) BCG
- B) Meningocócica C
- C) Tríplice viral
- D) DPT
- E) Tetravalente