

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Finanças
Pregão Eletrônico - 000048/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/11/2025 09:30	19/11/2025 10:00	01/12/2025 23:59	04/12/2025 09:30	04/12/2025 09:31

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA DE ALTO PADRAO ERGONOMICO E DESIGN MODERNO, INDICADA PARA USO EXECUTIVO INSTITUCIONAL. POSSUI ENCOSTO ALTO (ESPALDAR ALTO) COM ESTRUTURA INTERNA EM TUBO DE ACO OU MADEIRA MULTILAMINADA DE ALTA DENSIDADE. REVESTIMENTO EM COURO NATURAL, COURO SINTETICO PREMIUM OU TECIDO MESH DE ALTA RESISTENCIA, DISPONIVEL NAS CORES PRETA, MARROM ESCURO OU GRAFITE. BASE GIRATORIA COM CINCO RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (PU), ADEQUADOS PARA PISOS DIVERSOS, COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO. CONTA COM MECANISMO SINCRONIZADO COM RECLINACAO MINIMA DE 20°, TRAVA MULTIPONTO, SISTEMA ANTI-IMPACTO E AJUSTE DE TENSÃO CONFORME O PESO DO USUARIO. POSSUI CILINDRO PNEUMATICO CLASSE 4 CROMADO, COM CURSO MINIMO DE 10 CM PARA REGULAGEM DE ALTURA. O ASSENTO E CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESILIENCIA, COM DENSIDADE MINIMA DE 50 KG/M3 E ESPESSURA MINIMA DE 8 CM. O ENCOSTO TAMBEM POSSUI ESPUMA INJETADA, COM DENSIDADE MINIMA DE 40 KG/M3 E ESPESSURA MINIMA DE 6 CM. BRACOS FIXOS OU REGULAVEIS EM ALTURA E PROFUNDIDADE, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO OU ACO CROMADO, E APOIO EM PU OU ESTOFADO. APOIO LOMBAR ANATOMICO INTEGRADO AO ENCOSTO. OPCIONALMENTE, PODE CONTER APOIO DE CABECA AJUSTAVEL E ESTOFADO. DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO COM 52 CM DE LARGURA POR 50 CM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO COM 72 CM DE ALTURA POR 48 CM DE LARGURA. SUPORTA CARGA MINIMA DE 150 KG. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMAS ABNT NBR 13962 E NR-17, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 36 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. QUALIDADE EQUIVALENTE AOS MODELOS TIPO CAVALETTI NEWNET 17001 SRE, FRISOKAR VOLT PRESIDENTE, POLTRONA SUPREMA (CASA OFFICE) OU CAVALETTI AIR/STAY	R\$ 6.346,67	2,00	UN	Aceito



0002

MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO
PEDESTAL MEDINDO 1,82 X 0,70 X 0,75CM
COMPOSTA POR: 01 TAMPO CONSTITUIDO EM
MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O
CONTORNO DO TAMPO NA COR BRANCO E
DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS
3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE
PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS
MINIMO DE 3,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA
CABA DE DIAMETRO DE 60 MM EM
POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO.
PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS
HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR
BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E
DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A
QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL
FRONTAL FIXADO AOS PES LATERAIS DA
MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX
DE ACO E BUCHAS EM NYLON. PE PAINEL EM
MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA
EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR
BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E
DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A
QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-
SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO
EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA
UNIR TAMPO E PES LATERAIS, FIXADO COM
PARAFUSOS. PE CONTEM SAPATAS
REGULAVEIS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO
DE 22 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR
EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO. 01
GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS
CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP,
DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM
LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO
TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS
COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP
0,7MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7MM
DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO
SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS
CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE
ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS
FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
PRESSAO TEXTURIZADO COM BORDAS COM
ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 2 MM E
NAS DEMAIS CORES E DE PS 2 MM DE
ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO
SISTEMA HOLT-MELT. 04 RENTES DE G

R\$ 1.867,33

7,00 UN

Aceito



0003

PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 06 LUGARES DUPLO MED.: 4,80X1,40X0,75CM TAMPOS CONSTITUIDOS EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO NA COR BRANCO E DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAO MINIMO DE 2,5 MM. 02 PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PES LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE ACO E BUCHAS EM NYLON. 04 PES PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, LATERAL DA MESA FORMADA PELA UNIAO DE 02 PES, UTILIZANDO HASTE MINIFIX EM ACO, COM BUCHA PLASTICA PARA DAR ACABAMENTO AO REDOR. 01 REGUA CENTRAL QUE ACOMPANHA A LARGURA DO TAMPO DE TRABALHO, CONSTITUIDA EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, A REGUA POSSUI 4 FURACOES PARA FIXAR EM PINOS PLASTICOS QUE ESTAO PLUGADOS NO TOPO DOS PES, PERMITINDO REMOCAO QUANDO DESEJAR PARA ACESSO AO CABEAMENTO. 01 CALHA HORIZONTAL EM FORMATO U PARA PASSAGEM DE FIACAO SOB O TAMPO, EM CHAPA DE ACO 0,75 DE ESPESSURA COM 850 DE COMPRIMENTO, 80 DE LARGURA E ALTURA DE 135MM, FIXADA ENTRE OS DOIS TAMPOS, ATRAVES DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. PES CONTEM SAPATAS REGULAVEIS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE 22 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS D

R\$ 6.671,67

2,00 UN

Aceito



0004	<p>PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 04 LUGARES DUPLO MED.: 3,20X 1,40X0,75CM TAMPOS CONSTITUIDOS EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO NA COR BRANCO E DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAO MINIMO DE 2,5 MM. 02 PAINEIS FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PES LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE ACO E BUCHAS EM NYLON. 04 PES PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, LATERAL DA MESA FORMADA PELA UNIAO DE 02 PES, UTILIZANDO HASTE MINIFIX EM ACO, COM BUCHA PLASTICA PARA DAR ACABAMENTO AO REDOR. 01 REGUA CENTRAL QUE ACOMPANHA A LARGURA DO TAMPO DE TRABALHO, CONSTITUIDA EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT, A REGUA POSSUI 4 FURACOES PARA FIXAR EM PINOS PLASTICOS QUE ESTAO PLUGADOS NO TOPO DOS PES, PERMITINDO REMOCAO QUANDO DESEJAR PARAACESSO AO CABEAMENTO. 01 CALHA HORIZONTAL EM FORMATO U PARA PASSAGEM DE FIA CAO SOB O TAMPO, EM CHAPA DE ACO 0,75 DE ESPESSURA COM 850 DE COMPRIMENTO, 80 DE LARGURA E ALTURA DE 135MM, FIXADA ENTRE OS DOIS TAMPOS, ATRAVES DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. PES CONTEM SAPATAS REGULAVEIS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE 22 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESN</p>	R\$ 4.546,33	4,00 UN	Aceito
0005	<p>FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMO 150 FL / TENS AO MOTOR: BIVOLT / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTENCIA: 264 W / TIPO: AUTOMATICA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTOES MAGNETICOS / NIVEL RUIDO: MAXIMO DE 58 DB.</p>	R\$ 1.989,67	2,00 UN	Fracassado
0006	<p>BEBEDOURO DE MESA ELET RONICO BIVOLT, COMPATIVEL COM GARRAFOES DE 20 LITROS. DEVE POSSUIR DUAS TORNEIRAS INDEPENDENTES, SENDO UMA PARA AGUA NATURAL E OUTRA PARA AGUA GELADA, COM REFRIGERACAO POR SISTEMA ELET RONICO TIPO PLACA PELTIER OU SIMILAR, CAPAZ DE FORNECER AGUA COM TEMPERATURA INFERIOR A 15°C EM CONDIC OES NORMAIS DE USO. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO EM PLASTICO RIGIDO DE ALTA RESISTENCIA, APROPRIADO PARA USO CONTINUO EM AMBIENTES INTERNOS.DEVE CONTAR COM SISTEMA PERFURADOR DE GARRAFAO, QUE PERMITA A PERFURACAO AUTOMATICA DA TAMP A SEM NECESSIDADE DE REMOCAO DO LACRE, EVITANDO CONTAMINACOES E DESPERDICIOS. A BANDEJA COLETORA INFERIOR DEVE SER REMOVIVEL, FACILITANDO A HIGIENIZACAO E EVITANDO RESPINGOS NO LOCAL DE USO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SELO DE EFICIENCIA ENERGETICA DO INMETRO, E ATENDER AS NORMAS DE SEGURANCA ELET RICA VIGENTES, TAMBEM COM CERTIFICACAO DO INMETRO</p>	R\$ 849,67	1,00 UN	Aceito



0007	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL COM CAPACIDADE DE LEITURA DE CODIGOS 1D E 2D, INCLUINDO QR CODE. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE CONEXAO 3 EM 1: BLUETOOTH, RECEPTOR SEM FIO 2,4 GHZ E CONEXAO VIA CABO USB. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL COM LEITURA POR MEIO DE TELAS DE CELULARES, MONITORE DEVE PERMITIR A LEITURA DE CODIGOS COMO EAN, DANFE E QR CODE (INCLUSIVE PADRAO PIX), COM EXCECAO DE BOLETOS BANCARIOS. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM CABO DE CARREGAMENTO E MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES. E TAMBEM POR IMPRESSOES EM PAPEL.	R\$ 224,67	3,00 UN	Aceito
0008	LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CARTAO A3 - LEITURA E CONEXAO: REQUER LEITOR DE CHIP USB, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS COMO WINDOWS, LINUX E MACOS. APLICACOES: USADO PARA AUTENTICACAO EM SISTEMAS ONLINE SEGUROS, ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS E ACESSO A SERVICOS COMO E-GOV E BANCOS.SEGURANCA: CRIPTOGRAFIA DE PONTA A PONTA E PODE SER CONFIGURADO PARA AUTENTICACAO DE DOIS FATORES (2FA).	R\$ 158,81	5,00 UN	Aceito

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA de alto padrao ergonomico e design moderno, indicada para uso executivo institucional. Possui encosto alto (espaldar alto) com estrutura interna em tubo de aco ou madeira multilaminada de alta densidade. Revestimento em couro natural, couro sintetico premium ou tecido mesh de alta resistencia, disponivel nas cores preta, marrom escuro ou grafite. Base giratoria com cinco rodizios duplos em poliuretano (PU), adequados para pisos diversos, com baixo nivel de ruido.Conta com mecanismo sincronizado com reclinacao minima de 20°, trava multiponto, sistema anti-impacto e ajuste de tensao conforme o peso do usuario. Possui cilindro pneumatico classe 4 cromado, com curso minimo de 10 cm para regulagem de altura. O assento e confeccionado com espuma injetada de alta resiliencia, com densidade minima de 50 kg/m3 e espessura minima de 8 cm. O encosto tambem possui espuma injetada, com densidade minima de 40 kg/m3 e espessura minima de 6 cm. Bracos fixos ou regulaveis em altura e profundidade, com estrutura em aluminio ou aco cromado, e apoio em PU ou estofado. Apoio lombar anatomico integrado ao encosto. Opcionalmente, pode conter apoio de cabeca ajustavel e estofado. Dimensoes minimas: assento com 52 cm de largura por 50 cm de profundidade; encosto com 72 cm de altura por 48 cm de largura. Suporta carga minima de 150 kg. Produto certificado conforme normas ABNT NBR 13962 e NR-17, com selo de conformidade do INMETRO. Garantia minima de 36 meses contra defeitos de fabricacao. Qualidade equivalente aos modelos tipo Cavaletti NewNet 17001 SRE, Frisokar Volt Presidente, Poltrona Suprema (Casa Office) ou Cavaletti Air/Stay	Conforme Edital



0002

MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO
PEDESTAL medindo 1,82 X 0,70 X 0,75cm
Composta por: 01 Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de PP 3 mm e nas demais cores e de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 3,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Pannel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. Pe Pannel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pe contem sapatas regulaveis em PVC rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desniveis de piso. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores e de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 rentes de G

Conforme Edital

0003

PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 06 LUGARES DUPLO MED.: 4,80X1,40X0,75CM
Tampos constituídos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. 02 pannel frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Pannel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. 04 pes pannel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pes, utilizando haste minifix em aco, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituída em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, a regua possui 4 furacoes para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar para acesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiacao sob o tampo, em chapa de aco 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tampos, atraves de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas regulaveis em pvc rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais d

Conforme Edital



0004	<p>PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 04 LUGARES DUPLO MED.: 3,20X 1,40X0,75CM</p> <p>Tampos constituídos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. 02 paineis frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Paineis frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 04 pes painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pes, utilizando haste minifix em aço, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituída em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, a regua possui 4 furacoes para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar paraacesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiacao sob o tampo, em chapa de aço 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tampos, atraves de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas regulaveis em pvc rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desn</p>	Conforme Edital
0005	<p>FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMO 150 FL / TENSAO MOTOR: BIVOLT / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTENCIA: 264 W / TIPO: AUTOMATICA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTOES MAGNETICOS / NIVEL RUÍDO: MAXIMO DE 58 DB.</p>	Conforme Edital
0006	<p>BEBEDOURO DE MESA ELETRONICO bivolt, compativel com garrafoes de 20 litros. Deve possuir duas torneiras independentes, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada, com refrigeracao por sistema eletronico tipo placa Peltier ou similar, capaz de fornecer agua com temperatura inferior a 15°C em condicoes normais de uso. O equipamento deve ser fabricado em plastico rigido de alta resistencia, apropriado para uso continuo em ambientes internos. Deve contar com sistema perfurador de garrafao, que permita a perfuracao automatica da tampa sem necessidade de remocao do lacre, evitando contaminacoes e desperdícios. A bandeja coletora inferior deve ser removivel, facilitando a higienizacao e evitando respingos no local de uso. O produto deve apresentar baixo consumo de energia, com selo de eficiencia energetica do INMETRO, e atender as normas de segurancaca eletrica vigentes, tambem com certificacao do INMETRO</p>	Conforme Edital
0007	<p>LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL com capacidade de leitura de codigos 1D e 2D, incluindo QR Code. Deve possuir tecnologia de conexao 3 em 1: Bluetooth, receptor sem fio 2,4 GHz e conexao via cabo USB. O equipamento deve ser compativel com leitura por meio de telas de celulares, monitore Deve permitir a leitura de codigos como EAN, DANFE e QR Code (inclusive padrao PIX), com execucao de boletos bancarios. O produto deve ser entregue com cabo de carregamento e manual de instrucoes em portugues. e tambem por impressoes em papel.</p>	Conforme Edital
0008	<p>LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL para cartao A3 - Leitura e Conexao: Requer leitor de chip USB, compativel com sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS. Aplicacoes: Usado para autenticacao em sistemas online seguros, assinatura de documentos digitais e acesso a servicos como e-Gov e bancos.Seguranca: Criptografia de ponta a ponta e pode ser configurado para autenticacao de dois fatores (2FA).</p>	Conforme Edital

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
------	-----------



19/11/2025 - 09:15

[PE 048.2025 equipamentos eletronicos e Mobiliários - FINANÇAS\(assinado\).pdf](#)

04/12/2025 - 11:37

[MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PE 048.pdf](#)

05/12/2025 - 15:19

[RELATÓRIA DE ANÁLISE - PE 048.25.pdf](#)

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/12/2025 - 10:00:03	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:00:03	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,4 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:00:03	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências no item 3 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:00:04	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 5,7 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:00:04	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências no item 6 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:00:04	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências no item 8 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:11:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:23:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:23:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:24:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:34:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:37:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:42:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 10:43:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 11:19:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 11:35:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 11:35:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 11:49:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 14:01:26	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/12/2025 - 14:12:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/12/2025 - 14:48:14	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 08:27:24	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 15:26:01	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 15:26:23	Documentos solicitados para o processo 000048/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 16:30:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 16:31:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000048/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	<p>CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA de alto padrao ergonomico e design moderno, indicada para uso executivo institucional. Possui encosto alto (espaldar alto) com estrutura interna em tubo de aco ou madeira multilaminada de alta densidade. Revestimento em couro natural, couro sintetico premium ou tecido mesh de alta resistencia, disponivel nas cores preta, marrom escuro ou grafite. Base giratoria com cinco rodizios duplos em poliuretano (PU), adequados para pisos diversos, com baixo nivel de ruido. Conta com mecanismo sincronizado com reclinacao minima de 20°, trava multiponto, sistema anti-impacto e ajuste de tensao conforme o peso do usuario. Possui cilindro pneumatico classe 4 cromado, com curso minimo de 10 cm para regulagem de altura. O assento e confeccionado com espuma injetada de alta resiliencia, com densidade minima de 50 kg/m3 e espessura minima de 8 cm. O encosto tambem possui espuma injetada, com densidade minima de 40 kg/m3 e espessura minima de 6 cm. Bracos fixos ou regulaveis em altura e profundidade, com estrutura em aluminio ou aco cromado, e apoio em PU ou estofado. Apoio lombar anatomico integrado ao encosto. Opcionalmente, pode conter apoio de cabeca ajustavel e estofado. Dimensoes minimas: assento com 52 cm de largura por 50 cm de profundidade; encosto com 72 cm de altura por 48 cm de largura. Suporta carga minima de 150 kg. Produto certificado conforme normas ABNT NBR 13962 e NR-17, com selo de conformidade do INMETRO. Garantia minima de 36 meses contra defeitos de fabricacao. Qualidade equivalente aos modelos tipo Cavaletti NewNet 17001 SRE, Frisokar Volt Presidente, Poltrona Suprema (Casa Office) ou Cavaletti Air/Stay</p>	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Presidente	Frisokar	1.600,00	2,00	3.200,00
------	--	-----------------------------------	------------	----------	----------	------	----------



0002	<p>MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO</p> <p>PEDESTAL medindo 1,82 X 0,70 X 0,75cm</p> <p>Composta por: 01 Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de PP 3 mm e nas demais cores e de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 3,5 mm.</p> <p>Dotado com 1 passa caba de diametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Paine</p> <p>frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Paine</p> <p>frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. Pe</p> <p>Paine</p> <p>l em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pe</p> <p>contem sapatas regulaveis em PVC rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desniveis de piso. 01</p> <p>GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4</p> <p>GAVETAS Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores e de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04</p> <p>rentes de G</p>	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Mesa reta pe painel e gaveteiro pedestal	Marenello	1.118,64	7,00	7.830,48
------	---	-----------------------------------	--	-----------	----------	------	----------



0003	<p>PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 06 LUGARES DUPLO MED.: 4,80X1,40X0,75CM</p> <p>Tampos constituídos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm.</p> <p>02 painel frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. 04 pes painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pes, utilizando haste minifix em aco, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituída em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, a regua possui 4 furacoes para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar para acesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiacao sob o tampo, em chapa de aco 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tampos, atraves de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas regulaveis em pvc rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais d</p>	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Plataforma completa 6 lugares	Marenello	4.143,64	2,00	8.287,28
------	--	-----------------------------------	-------------------------------	-----------	----------	------	----------



0004	<p>PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 04 LUGARES DUPLO MED.: 3,20X 1,40X0,75CM Tamos constituídos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. 02 paineis frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Paineis laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. 04 pes painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pes, utilizando haste minifix em aco, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituída em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, a regua possui 4 furacoes para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar para acesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiacao sob o tampo, em chapa de aco 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tamos, atraves de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas regulaveis em pvc rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desn</p>	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Plataforma completa 4 lugares	Marenello	2.809,34	4,00	11.237,36
------	--	-----------------------------------	-------------------------------	-----------	----------	------	-----------



0005	FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMO 150 FL / TENSAO MOTOR: BIVOLT / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTENCIA: 264 W / TIPO: AUTOMATICA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTOES MAGNETICOS / NIVEL RUIDO: MAXIMO DE 58 DB.				0,00	2,00	0,00
0006	BEBEDOURO DE MESA ELETRONICO bivolt, compativel com garrafoes de 20 litros. Deve possuir duas torneiras independentes, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada, com refrigeracao por sistema eletronico tipo placa Peltier ou similar, capaz de fornecer agua com temperatura inferior a 15°C em condicoes normais de uso. O equipamento deve ser fabricado em plastico rígido de alta resistencia, apropriado para uso contínuo em ambientes internos. Deve contar com sistema perfurador de garrafao, que permita a perfuracao automatica da tampa sem necessidade de remocao do lacre, evitando contaminacoes e desperdícios. A bandeja coletora inferior deve ser removível, facilitando a higienizacao e evitando respingos no local de uso. O produto deve apresentar baixo consumo de energia, com selo de eficiencia energetica do INMETRO, e atender as normas de seguranca eletrica vigentes, tambem com certificacao do INMETRO	EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	BIV	BIDOO	390,00	1,00	390,00
0007	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL com capacidade de leitura de codigos 1D e 2D, incluindo QR Code. Deve possuir tecnologia de conexao 3 em 1: Bluetooth, receptor sem fio 2,4 GHz e conexao via cabo USB. O equipamento deve ser compativel com leitura por meio de telas de celulares, monitore Deve permitir a leitura de codigos como EAN, DANFE e QR Code (inclusive padrao PIX), com execucao de boletos bancarios. O produto deve ser entregue com cabo de carregamento e manual de instrucoes em portugues. e tambem por impressoes em papel.	VERSA MULTISERVICE LTDA	Conforme Edital	Elgin	147,10	3,00	441,30



0008	LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL para cartão A3 - Leitura e Conexão: Requer leitor de chip USB, compatível com sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS. Aplicações: Usado para autenticação em sistemas online seguros, assinatura de documentos digitais e acesso a serviços como e-Gov e bancos. Segurança: Criptografia de ponta a ponta e pode ser configurado para autenticação de dois fatores (2FA).	EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	USB CERTIFICADO DIGITAL A3	GEMALTO	79,49	5,00	397,45
------	---	--------------------------	----------------------------	---------	-------	------	--------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA de alto padrão ergonômico e design moderno, indicada para uso executivo institucional. Possui encosto alto (espaldar alto) com estrutura interna em tubo de aço ou madeira multilaminada de alta densidade. Revestimento em couro natural, couro sintético premium ou tecido mesh de alta resistência, disponível nas cores preta, marrom escuro ou grafite. Base giratoria com cinco rodízios duplos em poliuretano (PU), adequados para pisos diversos, com baixo nível de ruído. Conta com mecanismo sincronizado com reclinacao mínima de 20°, trava multiponto, sistema anti-impacto e ajuste de tensão conforme o peso do usuário. Possui cilindro pneumático classe 4 cromado, com curso mínimo de 10 cm para regulagem de altura. O assento e confeccionado com espuma injetada de alta resiliência, com densidade mínima de 50 kg/m³ e espessura mínima de 8 cm. O encosto também possui espuma injetada, com densidade mínima de 40 kg/m³ e espessura mínima de 6 cm. Braços fixos ou reguláveis em altura e profundidade, com estrutura em alumínio ou aço cromado, e apoio em PU ou estofado. Apoio lombar anatômico integrado ao encosto. Opcionalmente, pode conter apoio de cabeça ajustável e estofado. Dimensões mínimas: assento com 52 cm de largura por 50 cm de profundidade; encosto com 72 cm de altura por 48 cm de largura. Suporta carga mínima de 150 kg. Produto certificado conforme normas ABNT NBR 13962 e NR-17, com selo de conformidade do INMETRO. Garantia mínima de 36 meses contra defeitos de fabricação. Qualidade equivalente aos modelos tipo Cavaletti NewNet 17001 SRE, Frisokar Volt Presidente, Poltrona Suprema (Casa Office) ou Cavaletti Air/Stay

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	03/12/2025 - 09:46:35	CADEIRA PRESIDENCIAL	IND DAS CADEIRAS	2,00	R\$1.700,00	R\$ 3.400,00	Sim
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	03/12/2025 - 14:21:52	BULK	BULK	2,00	R\$1.700,00	R\$ 3.400,00	Sim
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	03/12/2025 - 16:51:24	Presidente	Frisokar	2,00	R\$1.700,00	R\$ 3.400,00	Sim



0002 - MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL medindo 1,82 X 0,70 X 0,75cm Composta por: 01 Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de PP 3 mm e nas demais cores e de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 3,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Pannel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. Pe Pannel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pe contem sapatas regulaveis em PVC rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desniveis de piso. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores e de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 rentes de G

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	03/12/2025 - 09:47:24	MESA RETA	GEBB WORK	7,00	R\$1.598,00	R\$ 11.186,00	Sim
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	03/12/2025 - 14:22:25	KROLL	KROLL	7,00	R\$1.598,00	R\$ 11.186,00	Sim
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	03/12/2025 - 16:55:43	Mesa reta pe painel e gaveteiro pedestal	Marenello	7,00	R\$1.598,00	R\$ 11.186,00	Sim

0003 - PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 06 LUGARES DUPLO MED.: 4,80X1,40X0,75CM Tamos constituídos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. 02 pannel frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Pannel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. 04 pes pannel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pes, utilizando haste minifix em aco, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituída em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, a regua possui 4 furacoes para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar para acesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiaçao sob o tampo, em chapa de aco 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tamos, atraves de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas regulaveis em pvc rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais d

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	03/12/2025 - 09:48:30	PLATAFORMA	MARANELLO	2,00	R\$6.180,00	R\$ 12.360,00	Sim
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	03/12/2025 - 14:22:58	KROLL	KROLL	2,00	R\$6.180,00	R\$ 12.360,00	Sim
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	03/12/2025 - 16:56:15	Plataforma completa 6 lugares	Marenello	2,00	R\$6.180,00	R\$ 12.360,00	Sim

0004 - PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 04 LUGARES DUPLO MED.: 3,20X 1,40X0,75CM Tamos constituídos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. 02 paineis frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. 04 pes pannel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pes, utilizando haste minifix em aco, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituída em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, a regua possui 4 furacoes para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar para acesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u



para passagem de fiação sob o tampo, em chapa de aço 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tampos, através de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas reguláveis em pvc rígido com diametro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desn

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	03/12/2025 - 09:49:10	PLATAFORMA	MARANELLO	4,00	R\$4.290,00	R\$ 17.160,00	Sim
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	03/12/2025 - 14:23:31	KROLL	KROLL	4,00	R\$4.290,00	R\$ 17.160,00	Sim
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	03/12/2025 - 16:56:47	Plataforma completa 4 lugares	Marenello	4,00	R\$4.290,00	R\$ 17.160,00	Sim

0005 - FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMO 150 FL / TENSÃO MOTOR: BIVOLT / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTENCIA: 264 W / TIPO: AUTOMATICA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTOES MAGNETICOS / NIVEL RUÍDO: MÁXIMO DE 58 DB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	03/12/2025 - 12:10:46	150FLS	GBC	2,00	R\$6.370,00	R\$ 12.740,00	Sim
AR IMPORTS LTDA	63.482.340/0001-16	03/12/2025 - 16:48:14	AF30045-P4	3ATECH	2,00	R\$2.900,00	R\$ 5.800,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	04/12/2025 - 08:21:23	Conforme Edital	VELVE	2,00	R\$2.850,00	R\$ 5.700,00	Sim

0006 - BEBEDOURO DE MESA ELETRONICO bivolt, compatível com garrafas de 20 litros. Deve possuir duas torneiras independentes, sendo uma para água natural e outra para água gelada, com refrigeração por sistema eletrônico tipo placa Peltier ou similar, capaz de fornecer água com temperatura inferior a 15°C em condições normais de uso. O equipamento deve ser fabricado em plástico rígido de alta resistência, apropriado para uso contínuo em ambientes internos. Deve contar com sistema perfurador de garrafão, que permita a perfuração automática da tampa sem necessidade de remoção do lacre, evitando contaminações e desperdícios. A bandeja coletora inferior deve ser removível, facilitando a higienização e evitando respingos no local de uso. O produto deve apresentar baixo consumo de energia, com selo de eficiência energética do INMETRO, e atender as normas de segurança elétrica vigentes, também com certificação do INMETRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	03/12/2025 - 12:10:47	BIV	BIDOO	1,00	R\$582,00	R\$ 582,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	03/12/2025 - 21:17:28	EOS ou similar	EOS ou similar	1,00	R\$400,00	R\$ 400,00	Sim

0007 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL com capacidade de leitura de códigos 1D e 2D, incluindo QR Code. Deve possuir tecnologia de conexão 3 em 1: Bluetooth, receptor sem fio 2,4 GHz e conexão via cabo USB. O equipamento deve ser compatível com leitura por meio de telas de celulares, monitor. Deve permitir a leitura de códigos como EAN, DANFE e QR Code (inclusive padrão PIX), com execução de boletos bancários. O produto deve ser entregue com cabo de carregamento e manual de instruções em português. e também por impressões em papel.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	03/12/2025 - 12:10:47	2D	GOLDENSKY	3,00	R\$274,00	R\$ 822,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	03/12/2025 - 21:17:48	Conforme edital	Conforme edital	3,00	R\$170,00	R\$ 510,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	04/12/2025 - 08:21:38	Conforme Edital	Elgin	3,00	R\$168,90	R\$ 506,70	Sim

0008 - LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL para cartão A3 - Leitura e Conexão: Requer leitor de chip USB, compatível com sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS. Aplicações: Usado para autenticação em sistemas online seguros, assinatura de documentos digitais e acesso a serviços como e-Gov e bancos. Segurança: Criptografia de ponta a ponta e pode ser configurado para autenticação de dois fatores (2FA).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	03/12/2025 - 12:10:48	USB CERTIFICADO DIGITAL A3	GEMALTO	5,00	R\$99,00	R\$ 495,00	Sim
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	03/12/2025 - 21:18:08	Conforme edital	Conforme edital	5,00	R\$80,00	R\$ 400,00	Sim
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	04/12/2025 - 08:34:37	Conforme Edital	Dexon	5,00	R\$79,50	R\$ 397,50	Sim

Validade das Propostas



Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	60 dias
EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	60 dias
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	60 dias
SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	120 dias
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	60 dias
VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	030 dias
AR IMPORTS LTDA	63.482.340/0001-16	60 dias

Lances Enviados

0001 - CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA de alto padrao ergonomico e design moderno, indicada para uso executivo institucional. Possui encosto alto (espaldar alto) com estrutura interna em tubo de aco ou madeira multilaminada de alta densidade. Revestimento em couro natural, couro sintetico premium ou tecido mesh de alta resistencia, disponivel nas cores preta, marrom escuro ou grafite. Base giratoria com cinco rodizios duplos em poliuretano (PU), adequados para pisos diversos, com baixo nivel de ruido. Conta com mecanismo sincronizado com reclinaçao minima de 20°, trava multiponto, sistema anti-impacto e ajuste de tensao conforme o peso do usuario. Possui cilindro pneumatico classe 4 cromado, com curso minimo de 10 cm para regulagem de altura. O assento e confeccionado com espuma injetada de alta resiliencia, com densidade minima de 50 kg/m3 e espessura minima de 8 cm. O encosto tambem possui espuma injetada, com densidade minima de 40 kg/m3 e espessura minima de 6 cm. Bracos fixos ou regulaveis em altura e profundidade, com estrutura em aluminio ou aco cromado, e apoio em PU ou estofado. Apoio lombar anatomico integrado ao encosto. Opcionalmente, pode conter apoio de cabeca ajustavel e estofado. Dimensoes minimas: assento com 52 cm de largura por 50 cm de profundidade; encosto com 72 cm de altura por 48 cm de largura. Suporta carga minima de 150 kg. Produto certificado conforme normas ABNT NBR 13962 e NR-17, com selo de conformidade do INMETRO. Garantia minima de 36 meses contra defeitos de fabricacao. Qualidade equivalente aos modelos tipo Cavaletti NewNet 17001 SRE, Frisokar Volt Presidente, Poltrona Suprema (Casa Office) ou Cavaletti Air/Stay

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2025 - 09:46:35	1.700,00 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 14:21:52	1.700,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - A licitante resta reprovada pela Secretaria de Finanças, conforme relatório anexado aos documentos da presente plataforma, uma vez que conforme registrado pela Secretaria, o produto não atende as especificações do Termo de Referência. 05/12/2025 15:22:46
03/12/2025 - 16:51:24	1.700,00 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
03/12/2025 - 21:16:59	1.700,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:36:32	1.690,00	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:37:52	1.680,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:38:20	1.670,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - A licitante resta reprovada pela Secretaria de Finanças, conforme relatório anexado aos documentos da presente plataforma, uma vez que conforme registrado pela Secretaria, o produto não atende as especificações do Termo de Referência. 05/12/2025 15:22:46
04/12/2025 - 09:39:11	1.660,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:42:25	1.600,00	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:42:45	1.590,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Cancelado - A licitante resta reprovada pela Secretaria de Finanças, conforme relatório anexado aos documentos da presente plataforma, uma vez que conforme registrado pela Secretaria, o produto não atende as especificações do Termo de Referência. 05/12/2025 15:22:46

0002 - MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL medindo 1,82 X 0,70 X 0,75cm Composta por: 01 Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de PP 3 mm e nas demais cores e de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 3,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painei frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painei frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. Pe Painei em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pe contem sapatas regulaveis em PVC rigido com diametro de 22



mm, cuja funcao sera contornar eventuais desniveis de piso. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores e de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 rentes de G

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2025 - 09:47:24	1.598,00 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 14:22:25	1.598,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
03/12/2025 - 16:55:43	1.598,00 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:38:14	1.588,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:38:51	1.578,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:39:24	1.568,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:43:07	1.558,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:43:36	1.548,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:45:04	1.538,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:45:31	1.528,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:45:42	1.118,64	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:46:45	1.518,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido

0003 - PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 06 LUGARES DUPLO MED.: 4,80X1,40X0,75CM Tampos constituídos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. 02 painel frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. 04 pes painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pes, utilizando haste minifix em aco, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituída em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, a regua possui 4 furacoes para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar para acesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiacao sob o tampo, em chapa de aco 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tampos, atraves de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas regulaveis em pvc rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais d

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2025 - 09:48:30	6.180,00 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - A licitante resta reprovada pela Secretaria de Finanças, conforme relatório anexado aos documentos da presente plataforma, uma vez que conforme registrado pela Secretaria, o produto não atende as especificações do Termo de Referência. 05/12/2025 15:23:59
03/12/2025 - 14:22:58	6.180,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
03/12/2025 - 16:56:15	6.180,00 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:37:51	6.170,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:44:10	6.160,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - A licitante resta reprovada pela Secretaria de Finanças, conforme relatório anexado aos documentos da presente plataforma, uma vez que conforme registrado pela Secretaria, o produto não atende as especificações do Termo de Referência. 05/12/2025 15:23:59
04/12/2025 - 09:46:04	6.150,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:46:10	4.143,64	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido



0004 - PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 04 LUGARES DUPLO MED.: 3,20X 1,40X0,75CM Tampos constituídos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. 02 paineis frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Paineis laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 04 pes painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, lateral da mesa formada pela uniao de 02 pes, utilizando haste minifix em aço, com bucha plastica para dar acabamento ao redor. 01 regua central que acompanha a largura do tampo de trabalho, constituída em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, a regua possui 4 furacoes para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar para acesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiacao sob o tampo, em chapa de aço 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tampos, atraves de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas regulaveis em pvc rígido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desn

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2025 - 09:49:10	4.290,00 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 14:23:31	4.290,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
03/12/2025 - 16:56:47	4.290,00 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:39:15	4.280,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:46:41	2.809,34	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido

0005 - FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMO 150 FL / TENSAO MOTOR: BIVOLT / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTENCIA: 264 W / TIPO: AUTOMATICA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTOES MAGNETICOS / NIVEL RUÍDO: MAXIMO DE 58 DB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2025 - 12:10:46	6.370,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENHIMENTOS WG LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada tendo em vista que não foi possível reduzir o valor ao estimado no processo, conforme mensagem registrada no chat da plataforma. 05/12/2025 09:11:04
03/12/2025 - 16:48:14	2.900,00 (proposta)	63.482.340/0001-16 - AR IMPORTS LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada no presente item, tendo em vista que não atendeu ao pedido de negociação para adequação do valor ao máximo estimado para o presente item, conforme consta no mapa comparativo e PNCP. 05/12/2025 08:26:03
04/12/2025 - 08:21:23	2.850,00 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada no presente item, tendo em vista que não atendeu ao pedido de negociação para adequação do valor ao máximo estimado para o presente item, conforme consta no mapa comparativo e PNCP. 04/12/2025 14:46:27

0006 - BEBEDOURO DE MESA ELETRONICO bivolt, compatível com garrafoes de 20 litros. Deve possuir duas torneiras independentes, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada, com refrigeracao por sistema eletronico tipo placa Peltier ou similar, capaz de fornecer agua com temperatura inferior a 15°C em condicoes normais de uso. O equipamento deve ser fabricado em plastico rigido de alta resistencia, apropriado para uso continuo em ambientes internos. Deve contar com sistema perfurador de garrafao, que permita a perfuracao automatica da tampa sem necessidade de remocao do lacre, evitando contaminacoes e desperdícios. A bandeja coletora inferior deve ser removível, facilitando a higienizacao e evitando respingos no local de uso. O produto deve apresentar baixo consumo de energia, com selo de eficiencia energetica do INMETRO, e atender as normas de segurancia eletrica vigentes, tambem com certificacao do INMETRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2025 - 12:10:47	582,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENHIMENTOS WG LTDA	Válido
03/12/2025 - 21:17:28	400,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:51:55	390,00	52.994.933/0001-45 - EMPREENHIMENTOS WG LTDA	Válido

0007 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL com capacidade de leitura de codigos 1D e 2D, incluindo QR Code. Deve possuir tecnologia de conexao 3 em 1: Bluetooth, receptor sem fio 2,4 GHz e conexao via cabo USB. O equipamento deve ser compatível com leitura por meio de telas de celulares, monitore Deve permitir a leitura de codigos como EAN, DANFE e QR Code (inclusive padrao PIX), com excecao de boletos bancarios. O produto deve ser entregue com cabo de carregamento e manual de instrucoes em portugueses. e tambem por impressoes em papel.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



03/12/2025 - 12:10:47	274,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
03/12/2025 - 21:17:48	170,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
04/12/2025 - 08:21:38	168,90 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:52:17	157,10	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:52:51	147,10	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:53:43	169,99	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido

0008 - LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL para cartao A3 - Leitura e Conexao: Requer leitor de chip USB, compatível com sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS. Aplicacoes: Usado para autenticação em sistemas online seguros, assinatura de documentos digitais e acesso a serviços como e-Gov e bancos.Seguranca: Criptografia de ponta a ponta e pode ser configurado para autenticação de dois fatores (2FA).

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/12/2025 - 12:10:48	99,00 (proposta)	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido
03/12/2025 - 21:18:08	80,00 (proposta)	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos de habilitação e demais requeridos na diligência, conforme determina o edital. 04/12/2025 14:00:52
04/12/2025 - 08:34:37	79,50 (proposta)	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	Válido
04/12/2025 - 09:53:08	68,98	56.210.262/0001-35 - SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - A licitante resta desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos de habilitação e demais requeridos na diligência, conforme determina o edital. 04/12/2025 14:00:52
04/12/2025 - 09:55:24	79,49	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0006	04/12/2025 - 10:11:48	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	PROPOSTA REAJUSTADA.pdf
0006	04/12/2025 - 10:11:48	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	#Docs_WG_ATT.zip
0003	04/12/2025 - 10:23:18	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	READEQUADA SÃO MATEUS.pdf
0003	04/12/2025 - 10:23:37	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	CATALAGO DA MARANELLO.pdf
0003	04/12/2025 - 10:24:51	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	doc licitação.zip
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROPOSTA_DE_PRECOS_ESCRIBRAS_item_2assinado.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Declaracao_de_cumprimento_das_exigencias_legais_de_reserva
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Declaracao_de_inexistencia_de_trabalho_degradante_ou_forcado
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Declaracao_de_que_nao_emprega_menor_em_situacao_proibida
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÃO.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ MOVEART.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADUAL - VENC 21-01-26.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FEDERAL - VENC 12-01-26.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FGTS - VENC 11-12-25.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FALENCIA - VENC 24-12-25.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscricao Estadual Moveart.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscricao Municipal - Alvara.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROCURACAO ASSINADA.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUNICIPAL - VENC 02-01-26.pdf



0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Trabalhista - Valida até 05-02-26.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DRE 2024 (Vigente).pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNH-e IZACK.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNH-e ISMAIL.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	consultarSituacaoFornecedor_05306211000170_2025-12-03.pdf
0002	04/12/2025 - 10:34:02	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DOC-20251203-WA0048..pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROPOSTA_DE_PRECOS_ESCRIBRAS_item_4_assinado.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Declaracao_de_cumprimento_das_exigencias_legais_de_reserva
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Declaracao_de_inexistencia_de_trabalho_degradante_ou_forcado
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Declaracao_de_que_nao_emprega_menor_em_situacao_proibida
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÃO.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ MOVEART.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNH-e IZACK.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNH-e ISMAIL.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2024 - DRE.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FALENCIA - VENC 24-12-25.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADUAL - VENC 21-01-26.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FEDERAL - VENC 12-01-26.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FGTS - VENC 11-12-25.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscricao Municipal - Alvara.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscricao Estadual Moveart.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MUNICIPAL - VENC 02-01-26.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROCURACAO ASSINADA.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Trabalhista - Valida até 05-02-26.pdf
0004	04/12/2025 - 10:37:44	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DOC-20251203-WA0048..pdf
0002	04/12/2025 - 10:42:38	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	IMG-20251204-WA0024.jpg
0002	04/12/2025 - 10:42:38	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	IMG-20251204-WA0025.jpg
0004	04/12/2025 - 10:43:50	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	IMG-20251204-WA0027.jpg
0004	04/12/2025 - 10:43:50	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	IMG-20251204-WA0028.jpg
0004	04/12/2025 - 10:43:50	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	IMG-20251204-WA0029.jpg
0001	04/12/2025 - 11:19:29	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	DOCUMENTAÇÃO.zip
0005	04/12/2025 - 11:35:43	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	ilovepdf_merged.pdf
0007	04/12/2025 - 11:35:54	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	ilovepdf_merged.pdf
0007	04/12/2025 - 11:49:20	49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA	PROPOSTA COMERCIAL PE 048-2025 - SÃO MATEUS.pdf
0008	04/12/2025 - 14:12:32	52.994.933/0001-45 - EMPREENDIMENTOS WG LTDA	PROPOSTA REAJUSTADA.pdf
0001	05/12/2025 - 16:30:29	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Catalogo Frisokar VOLT.pdf



0001	05/12/2025 - 16:30:29	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROPOSTA_DE_PRECOS_ESCRIBRAS_item_1_assinado.pdf
0003	05/12/2025 - 16:31:37	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROPOSTA_DE_PRECOS_ESCRIBRAS_item_3_%281%29_assinado.pdf
0003	05/12/2025 - 16:31:37	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CATALOGO_Maranello Moveis.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/12/2025 - 14:00:52	SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA	56.210.262/0001-35	Item 0008 - LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL para cartao A3 - Leitura e Conexao: Requer leitor de chip USB, compativel com sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS. Aplicacoes: Usado para autenticacao em sistemas online seguros, assinatura de documentos digitais e acesso a servicos como e-Gov e bancos.Seguranca: Criptografia de ponta a ponta e pode ser configurado para autenticacao de dois fatores (2FA).
Desclassificação: A licitante resta desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos de habilitação e demais requeridos na diligência, conforme determina o edital.			
04/12/2025 - 14:46:27	VERSA MULTISERVICE LTDA	49.227.985/0001-81	Item 0005 - FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMO 150 FL / TENSAO MOTOR: BIVOLT / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTENCIA: 264 W / TIPO: AUTOMATICA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTOES MAGNETICOS / NIVEL RUÍDO: MAXIMO DE 58 DB.
Desclassificação: A licitante resta desclassificada no presente item, tendo em vista que não atendeu ao pedido de negociação para adequação do valor ao máximo estimado para o presente item, conforme consta no mapa comparativo e PNCP.			
05/12/2025 - 08:26:03	AR IMPORTS LTDA	63.482.340/0001-16	Item 0005 - FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMO 150 FL / TENSAO MOTOR: BIVOLT / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTENCIA: 264 W / TIPO: AUTOMATICA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTOES MAGNETICOS / NIVEL RUÍDO: MAXIMO DE 58 DB.
Desclassificação: A licitante resta desclassificada no presente item, tendo em vista que não atendeu ao pedido de negociação para adequação do valor ao máximo estimado para o presente item, conforme consta no mapa comparativo e PNCP.			
05/12/2025 - 09:11:04	EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	52.994.933/0001-45	Item 0005 - FRAGMENTADORA PAPEL CAPACIDADE FRAGMENTACAO: MINIMO 150 FL / TENSAO MOTOR: BIVOLT / CAPACIDADE LIXEIRA: 44 KG / POTENCIA: 264 W / TIPO: AUTOMATICA / CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PAPEIS COM CLIPS, GRAMPOS E CARTOES MAGNETICOS / NIVEL RUÍDO: MAXIMO DE 58 DB.
Desclassificação: A licitante resta desclassificada tendo em vista que não foi possível reduzir o valor ao estimado no processo, conforme mensagem registrada no chat da plataforma.			
05/12/2025 - 15:22:46	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	Item 0001 - CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA de alto padrao ergonomico e design moderno, indicada para uso executivo institucional. Possui encosto alto (espaldar alto) com estrutura interna em tubo de aço ou madeira multilaminada de alta densidade. Revestimento em couro natural, couro sintético premium ou tecido mesh de alta resistencia, disponivel nas cores preta, marrom escuro ou grafite. Base giratoria com cinco rodizios duplos em poliuretano (PU), adequados para pisos diversos, com baixo nivel de ruido.Conta com mecanismo sincronizado com reclinacao minima de 20°, trava multiponto, sistema anti-impacto e ajuste de tensao conforme o peso do usuario. Possui cilindro pneumatico classe 4 cromado, com curso minimo de 10 cm para regulagem de altura. O assento e confeccionado com espuma injetada de alta resiliencia, com densidade minima de 50 kg/m3 e espessura minima de 8 cm. O encosto tambem possui espuma injetada, com densidade minima de 40 kg/m3 e espessura minima de 6 cm. Bracos fixos ou regulaveis em altura e profundidade, com estrutura em aluminio ou aço cromado, e apoio em PU ou estofado. Apoio lombar anatomico integrado ao encosto. Opcionalmente, pode conter apoio de cabeca ajustavel e estofado. Dimensoes minimas: assento com 52 cm de largura por 50 cm de profundidade; encosto com 72 cm de altura por 48 cm de largura. Suporta carga minima de 150 kg. Produto certificado conforme normas ABNT NBR 13962 e NR-17, com selo de conformidade do INMETRO. Garantia minima de 36 meses contra defeitos de fabricacao. Qualidade equivalente aos modelos tipo Cavaletti NewNet 17001 SRE, Friskar Volt Presidente, Poltrona Suprema (Casa Office) ou Cavaletti Air/Stay
Desclassificação: A licitante resta reprovada pela Secretaria de Finanças, conforme relatório anexado aos documentos da presente plataforma, uma vez que conforme registrado pela Secretaria, o produto não atende as especificações do Termo de Referência.			
05/12/2025 - 15:23:59	FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	Item 0003 - PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 06 LUGARES DUPLO MED.: 4,80X1,40X0,75CM Tampos constituídos em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco e de pp 3 mm e nas demais cores e de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm. 02 painel frontal em mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 04 pes painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores e de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, a regua possui 4 furacoas para fixar em pinos plasticos que estao plugados no topo dos pes, permitindo remocao quando desejar para acesso ao cabeamento. 01 calha horizontal em formato u para passagem de fiacao sob o tampo, em chapa de aço 0,75 de espessura com 850 de comprimento, 80 de largura e altura de 135mm, fixada entre os dois tampos, atraves de parafusos especiais para madeira. Pes contem sapatas regulaveis em pvc rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais d



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/12/2025 - 17:37	12/12/2025 - 23:59	17/12/2025 - 23:59

0001 - CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA de alto padrao ergonomico e design moderno, indicada para uso executivo institucional. Possui encosto alto (espaldar alto) com estrutura interna em tubo de aco ou madeira multilaminada de alta densidade. Revestimento em couro natural, couro sintetico premium ou tecido mesh de alta resistencia, disponivel nas cores preta, marrom escuro ou grafite. Base giratoria com cinco rodizios duplos em poliuretano (PU), adequados para pisos diversos, com baixo nivel de ruido. Conta com mecanismo sincronizado com reclinacao minima de 20°, trava multiponto, sistema anti-impacto e ajuste de tensao conforme o peso do usuario. Possui cilindro pneumatico classe 4 cromado, com curso minimo de 10 cm para regulagem de altura. O assento e confeccionado com espuma injetada de alta resiliencia, com densidade minima de 50 kg/m3 e espessura minima de 8 cm. O encosto tambem possui espuma injetada, com densidade minima de 40 kg/m3 e espessura minima de 6 cm. Bracos fixos ou regulaveis em altura e profundidade, com estrutura em aluminio ou aco cromado, e apoio em PU ou estofado. Apoio lombar anatomico integrado ao encosto. Opcionalmente, pode conter apoio de cabeca ajustavel e estofado. Dimensoes minimas: assento com 52 cm de largura por 50 cm de profundidade; encosto com 72 cm de altura por 48 cm de largura. Suporta carga minima de 150 kg. Produto certificado conforme normas ABNT NBR 13962 e NR-17, com selo de conformidade do INMETRO. Garantia minima de 36 meses contra defeitos de fabricacao. Qualidade equivalente aos modelos tipo Cavaletti NewNet 17001 SRE, Frisokar Volt Presidente, Poltrona Suprema (Casa Office) ou Cavaletti Air/Stay

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05306211000170 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/12/2025 - 15:57:03	A cadeira apresentada, por ser importada, não cumpre os requisitos do descritivo de ser certificada pela NBR 13962	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
04/12/2025 - 09:31:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/12/2025 - 09:31:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/12/2025 - 09:31:57	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/12/2025 - 09:31:57	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/12/2025 - 09:32:22	Pregoeiro	Bom dia a todos os presentes. Sessão aberta para lances. Solicito ofertas visando a melhor contratação para a municipalidade.
04/12/2025 - 09:32:30	Pregoeiro	Os itens serão abertos gradativamente.
04/12/2025 - 09:32:33	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 09:32:33	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2025 - 09:33:49	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 09:33:49	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2025 - 09:35:25	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.



04/12/2025 - 09:35:25	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2025 - 09:37:39	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 09:37:39	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2025 - 09:40:28	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 09:40:28	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2025 - 09:42:37	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 09:42:37	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2025 - 09:44:37	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 09:44:37	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2025 - 09:44:47	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/12/2025 - 09:46:22	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 09:46:22	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/12/2025 - 09:48:41	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
04/12/2025 - 09:48:47	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
04/12/2025 - 09:49:59	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
04/12/2025 - 09:50:30	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
04/12/2025 - 09:53:57	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
04/12/2025 - 09:55:45	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
04/12/2025 - 09:57:25	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
04/12/2025 - 09:58:40	Sistema	O item 0001 teve como arrematante VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.590,00.
04/12/2025 - 09:58:40	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 1.118,64.
04/12/2025 - 09:58:40	Sistema	O item 0003 teve como arrematante FG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 4.133,00.
04/12/2025 - 09:58:40	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 2.809,34.
04/12/2025 - 09:58:40	Sistema	O item 0005 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 2.850,00.
04/12/2025 - 09:58:40	Sistema	O item 0006 teve como arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA - ME com lance de R\$ 390,00.
04/12/2025 - 09:58:40	Sistema	O item 0007 teve como arrematante VERSA MULTISERVICE LTDA - ME com lance de R\$ 147,10.
04/12/2025 - 09:58:40	Sistema	O item 0008 teve como arrematante SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA - ME com lance de R\$ 68,98.
04/12/2025 - 10:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:00:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:00:03	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, da ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado, e os doc. de habilitação determinados em edital. Prazo para envio: 03h úteis.
04/12/2025 - 10:01:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:01:12	Sistema	Motivo: Solicito oferta de desconto considerando que o valor máximo estimado para esse item é de R\$ 1.989,00. Ressalto que a municipalidade não pode contratar acima do estimado no processo.
04/12/2025 - 10:11:48	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 10:17:45	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0005: Prezada comissão, nos preocupa a divergência de valores propostos do edital e os valores do portal. Podemos seguir assim:
04/12/2025 - 10:18:40	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Negociação Item 0005: Prezada comissão, nos preocupa a divergência de valores propostos do edital e os valores do portal. Podemos seguir assim:
04/12/2025 - 10:21:09	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0005: Páginas 17 ate a 19
04/12/2025 - 10:23:18	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 10:23:37	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 10:24:51	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 10:27:04	Pregoeiro	Os valores que constam no portal são os que constam no mapa comparativo de preços, elaborados pelo setor de compras. Desta forma, o item 05 está com negociação em aberto para redução do valor, pois encontra-se acima do estimado no processo.
04/12/2025 - 10:27:39	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0005. O prazo é até às 13:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 10:27:39	Sistema	Motivo: reitero o pedido de negociação
04/12/2025 - 10:34:02	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 10:37:44	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.



04/12/2025 - 10:38:39	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0005: Com todo o respeito, onde foi disponibilizado o mapa comparativo de preços? Por que aqui no portal não consta e nem no PNCP? Pois ainda assim, ao que me parece, tal divergência fere os princípios da Legalidade, Segurança Jurídica, Publicidade e Transparência, Vinculação ao Instrumento Convocatório, Isonomia, Competitividade/Igualdade entre os Licitantes.
04/12/2025 - 10:42:38	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 10:43:50	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 11:01:01	Pregoeiro	O orçamento estimado é publico e consta no portal. Reitero que no processo o valor estimado para o item 005 é o informado por essa pregoeira, ou seja, R\$ 1.989,67.
04/12/2025 - 11:19:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 11:26:00	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0005: Nós não encontramos! Porém, mesmo assim há divergência de publicações, o no item 11 do referido edital o sub item 11.18 trata justamente disso, em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital, por onde nos baseamos na formulação da proposta. O que acredito ser também de sua ciência. Nós não podemos ser prejudicados por um erro da comissão (nesse ato representando o Município de São Mateus), e o produto solicitado se torna inexequível diante de tal proposta de negociação. Ainda assim, ofertamos em nossa proposta o melhor preço que nos é possível.
04/12/2025 - 11:32:20	Pregoeiro	Registro que as informações que constam no Termo de Referência, inclusive os valores dispostos na planilha do Item 05 - Especificações Técnicas, foram elaboradas pela Secretaria Mun. de Finanças, como referência para o DFD, antes da pesquisa de preços. O que vincula os valores estimados em um processo licitatório é a PESQUISA DE PREÇOS oficiais elaborada pelo Setor de Compras da PMSM. Assim, compete a essa pregoeira efetuar contratações cujos valores não estejam acima do estimado do processo. Reitero novamente que o valor estimado para o item em questão é o disposto no pedido de negociação. Anexaremos aos documentos a pesquisa de preços COMPLETA com o mapa comparativo para que não reste dúvida por parte da licitante quanto a veracidade da informação da negociação aberta.
04/12/2025 - 11:32:57	Pregoeiro	caso a empresa não tenha condições de oferta de desconto para adequar o valor ao estimado no processo é decisão de gestão da licitante e não da municipalidade.
04/12/2025 - 11:35:43	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 11:35:54	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 11:37:24	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PE 048.pdf) em 04/12/2025 às 11:37.
04/12/2025 - 11:47:44	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0005: Após o feito não adianta tal anexo. A publicação de que se referiu anteriormente foi encontrada no PNCP na aba itens, que nunca foi considerado oficial, mas que prova a legitimidade dos fatos. Estamos aqui, justamente pela nossa boa-fé (chamada de obrigação) e direito de ampla defesa. Tudo o que nós falamos são base da legalidade de um certame licitatório. Usamos os princípios da lei que foram feridos e o edital que também é explícito. Ainda observa-se que no referido Termo de Referência os valores são exatamente os repetidos no edital. E não nos foi dado nenhuma justificativa ou retratação por parte desta comissão. Somente palavras sem base legal em nenhum dos instrumentos convocatório. Ademais, Sra. Pregoeira, nós sabemos que tal certame deve ser suspenso, no mínimo, a fim de corrigir irregularidades identificadas, analisar recursos ou cumprir determinações de órgãos de controle (como o Tribunal de Contas), que possam comprometer a... (CONTINUA)
04/12/2025 - 11:47:44	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	(CONT. 1) lisura do certame. Ou então
04/12/2025 - 11:48:25	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0005: Ou então carecemos de reciclagem quanto à lei de licitações.
04/12/2025 - 11:49:20	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 11:50:03	F. VERSA MULTISERVICE LTDA	Documentação Item 0007: Documentos de habilitação anexos no item 005.
04/12/2025 - 11:58:29	Pregoeiro	Mantendo-se o valor acima do estimado, não poderemos julgar aprovada a proposta, pois o valor restará acima do estimado no processo. Os valores publicos no PNCP reforçam o valor estimado no mapa comparativo e são públicos a todo interessado, vinculantes ao processo.
04/12/2025 - 14:00:52	Sistema	O fornecedor SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 14:00:52	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada uma vez que não encaminhou os documentos de habilitação e demais requeridos na diligência, conforme determina o edital.
04/12/2025 - 14:00:52	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 79,49.
04/12/2025 - 14:01:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 14:01:27	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada, da ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado, e os doc. de habilitação determinados em edital. Prazo para envio: 03h úteis.
04/12/2025 - 14:12:32	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
04/12/2025 - 14:46:27	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 14:46:27	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada no presente item, tendo em vista que não atendeu ao pedido de negociação para adequação do valor ao máximo estimado para o presente item, conforme consta no mapa comparativo e PNCP.
04/12/2025 - 14:46:27	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante AR IMPORTS LTDA com lance de R\$ 2.900,00.
04/12/2025 - 14:47:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 17:50 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 14:47:25	Sistema	Motivo: Solicito oferta de desconto considerando que o valor máximo estimado para esse item é de R\$ 1.989,00. Ressalto que a municipalidade não pode contratar acima do estimado no processo. O não atendimento a negociação implicará na desclassificação da e
04/12/2025 - 14:48:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 14:48:14	Sistema	Motivo: Mediante aceite da negociação, solicito o envio da proposta de preços readequada, da ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado, e os doc. de habilitação determinados em edital. Prazo para envio: 03h úteis.
04/12/2025 - 14:48:56	Sistema	O fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA teve sua proposta aceita no item 0007.
04/12/2025 - 14:49:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 15:00.
04/12/2025 - 14:51:51	F. AR IMPORTS LTDA	Negociação Item 0005: Boa tarde, informo que já estamos em nosso melhor valor.
04/12/2025 - 14:57:29	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA teve sua proposta aceita no item 0006.
04/12/2025 - 14:57:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 15:07.



04/12/2025 - 14:58:18	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0005.
04/12/2025 - 14:58:18	Sistema	Motivo: A empresa se manifestou nas mensagens pela impossibilidade de atender a negociação.
04/12/2025 - 14:58:29	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor AR IMPORTS LTDA no item 0005.
04/12/2025 - 14:58:29	Sistema	Motivo: A empresa se manifestou nas mensagens pela impossibilidade de atender a negociação.
04/12/2025 - 14:59:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 18:00 do dia 04/12/2025.
04/12/2025 - 14:59:10	Sistema	Motivo: Solicito oferta de desconto considerando que o valor máximo estimado para esse item é de R\$ 1.989,00. Ressalto que a municipalidade não pode contratar acima do estimado no processo. O não atendimento a negociação implicará na desclassificação.
04/12/2025 - 14:59:27	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA no item 0008.
04/12/2025 - 14:59:27	Sistema	Motivo: A licitante atendeu a diligência.
04/12/2025 - 14:59:33	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA teve sua proposta aceita no item 0008.
04/12/2025 - 14:59:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 15:09.
04/12/2025 - 15:00:29	Pregoeiro	Informo que as propostas e catálogos referente aos itens 01, 02, 03 e 04 serão encaminhados a Secretaria requisitante para análise e emissão de parecer quanto a atendimento as especificações constantes no termo de referência.
04/12/2025 - 15:13:51	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA.
04/12/2025 - 15:13:56	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VERSA MULTISERVICE LTDA.
04/12/2025 - 15:14:03	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA.
04/12/2025 - 15:14:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 15:24.
04/12/2025 - 15:14:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 15:24.
04/12/2025 - 15:14:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 04/12/2025 às 15:24.
04/12/2025 - 15:55:58	Sistema	O fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
04/12/2025 - 15:57:03	Sistema	O fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/12/2025 - 08:26:03	Sistema	O fornecedor AR IMPORTS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
05/12/2025 - 08:26:03	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada no presente item, tendo em vista que não atendeu ao pedido de negociação para adequação do valor ao máximo estimado para o presente item, conforme consta no mapa comparativo e PNCP.
05/12/2025 - 08:26:03	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante EMPREENDIMENTOS WG LTDA com lance de R\$ 6.370,00.
05/12/2025 - 08:26:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:30 do dia 05/12/2025.
05/12/2025 - 08:26:30	Sistema	Motivo: Solicito oferta de desconto considerando que o valor máximo estimado para esse item é de R\$ 1.989,00. Ressalto que a municipalidade não pode contratar acima do estimado no processo. O não atendimento a negociação implicará na desclassificação.
05/12/2025 - 08:27:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 05/12/2025.
05/12/2025 - 08:27:25	Sistema	Motivo: Mediante aceite da negociação, solicito o envio da proposta de preços readequada, da ficha técnica/catálogo dos produtos na marca/modelo cotado, e os doc. de habilitação determinados em edital. Prazo para envio: 03h úteis.
05/12/2025 - 08:42:04	F. EMPREENDIMENTOS WG LTDA	Negociação Item 0005: Bom Dia Sr pregoeiro, uma fragemntadora que atenda a essas especificacoes nao existe nesse valor do estimado!
05/12/2025 - 09:08:02	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0005.
05/12/2025 - 09:08:02	Sistema	Motivo: A licitantes manifestou-se pela impossibilidade de redução de valor.
05/12/2025 - 09:08:30	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA no item 0005.
05/12/2025 - 09:08:30	Sistema	Motivo: A licitante manifestou-se pela impossibilidade de atender a negociação.
05/12/2025 - 09:11:04	Sistema	O fornecedor EMPREENDIMENTOS WG LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/12/2025 - 09:11:04	Sistema	Motivo: A licitante resta desclassificada tendo em vista que não foi possível reduzir o valor ao estimado no processo, conforme mensagem registrada no chat da plataforma.
05/12/2025 - 09:11:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2025 às 09:21.
05/12/2025 - 15:19:58	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RELATÓRIA DE ANÁLISE - PE 048.25.pdf) em 05/12/2025 às 15:19.
05/12/2025 - 15:21:33	Pregoeiro	Informo que a Secretaria de Finanças encaminhou o relatório de análise das propostas e fichas técnicas dos produtos, emitindo o competente relatório anexada aos documentos da plataforma, em que reprova os itens 01 e 04, conforme as fundamentações que expõe no documento.
05/12/2025 - 15:22:46	Sistema	O fornecedor VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
05/12/2025 - 15:22:46	Sistema	Motivo: A licitante resta reprovada pela Secretaria de Finanças, conforme relatório anexado aos documentos da presente plataforma, uma vez que conforme registrado pela Secretaria, o produto não atende as especificações do Termo de Referência.
05/12/2025 - 15:22:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 1.600,00.
05/12/2025 - 15:23:46	Sistema	O fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
05/12/2025 - 15:23:59	Sistema	O fornecedor FG COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
05/12/2025 - 15:23:59	Sistema	Motivo: A licitante resta reprovada pela Secretaria de Finanças, conforme relatório anexado aos documentos da presente plataforma, uma vez que conforme registrado pela Secretaria, o produto não atende as especificações do Termo de Referência.
05/12/2025 - 15:23:59	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 4.143,64.



05/12/2025 - 15:24:08	Sistema	O fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA teve sua proposta aceita no item 0004.
05/12/2025 - 15:24:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2025 às 15:34.
05/12/2025 - 15:24:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2025 às 15:34.
05/12/2025 - 15:26:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 05/12/2025.
05/12/2025 - 15:26:01	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada juntamente com a ficha técnica / catálogo do produto na marca /modelo cotado, para análise da Secretaria requisitante. Não se faz necessário o envio novamente dos documentos de habilitação, uma vez que os mesmos já foram encaminhados em outros itens. Prazo para atendimento: 03h.
05/12/2025 - 15:26:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 05/12/2025.
05/12/2025 - 15:26:23	Sistema	Motivo: Solicito o envio da proposta de preços readequada juntamente com a ficha técnica / catálogo do produto na marca /modelo cotado, para análise da Secretaria requisitante. Não se faz necessário o envio novamente dos documentos de habilitação, uma vez que os mesmos já foram encaminhados em outros itens. Prazo para atendimento: 03h.
05/12/2025 - 16:30:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/12/2025 - 16:31:37	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
08/12/2025 - 16:00:58	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
08/12/2025 - 16:01:12	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
08/12/2025 - 16:01:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 16:21.
08/12/2025 - 16:01:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 16:21.
08/12/2025 - 16:36:03	Sistema	O fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
08/12/2025 - 16:36:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 16:46.
08/12/2025 - 17:04:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 17:15.
08/12/2025 - 17:04:13	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
08/12/2025 - 17:04:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 17:15.
08/12/2025 - 17:24:34	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
08/12/2025 - 17:27:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2025 às 17:37.
09/12/2025 - 07:29:51	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 12/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 17/12/2025 às 23:59.
09/12/2025 - 07:29:56	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 12/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 17/12/2025 às 23:59.
15/12/2025 - 13:45:19	Pregoeiro	Informo que transcorrido o prazo para recursos, não houve encaminhamento de peça recursal, desta forma, finaliza-se a presente licitação.
15/12/2025 - 13:45:34	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENATA ZANETE

Pregoeiro

GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO

Apoio

Josilayne Grigório de Azeredo

Apoio

Leonilza Ramos dos Santos Barros Borges

Apoio

