

R\$ 304.950,00 (Trezentos e quatro mil novecentos e cinquenta reais), nos termos do Edital e Termo de Referência do processo em epígrafe.

Muniz Freire-ES, 29/09/2023.

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

Protocolo 1178645

Pinheiros

Pregão Eletrônico SRP nº 038/2023

O Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros de Pinheiros-ES, torna público que será realizado licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br, objetivando o seguro de Veículos da Secretaria de Saúde do Município de Pinheiros/ES.

O Edital oriundo do processo nº000205/2023 - encontra-se disponível no site acima, bem como no site do Município.

Abertura das propostas: às 07h32min. do dia 16/10/2023. Início sessão disputa: às 07h32min. do dia 16/10/2023. O Edital está disponível no site do município www.pinheiros.es.gov.br. ID (TCEES): 2023.055E0500001.01.0015

Pinheiros, 29 de setembro de 2023.

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 1178407

Rio Bananal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2023 PROCESSO Nº 004774/2023

CODIGO	CIDADES	Nº
2023.059E0700001.01.0019		

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo Pick-Up.

Local: Licitanet - www.licitanet.com.br

Data de abertura: 20/10/2023

Horário final de recebimento da proposta: 07h59min59seg (Horário de Brasília-DF).

Horário do início da disputa: 08h30min (Horário de Brasília-DF).

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos <https://riobananal-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34> e www.licitanet.com.br, e também poderá ser lido e/ou obtido através do e-mail editais@riobananal.es.gov.br ou no endereço da Prefeitura Municipal de Rio Bananal/ES, situada na Avenida 14 de Setembro, nº 887, Centro, Rio Bananal/ES, CEP: 29.920-000, nos dias úteis, no horário de expediente.

Rio Bananal-ES, 29/09/2023.

ALMIR CAPELINI LAMEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Protocolo 1178510

Santa Leopoldina

Adjudicação e Homologação TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023 Cod. CIDADES: 2023.061E0700001.01.0021

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, nos termos do inc. VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, decide ADJUDICAR e HOMOLOGAR o objeto licitado da Tomada de Preços Nº 008/2023 **TOMADA DE PREÇOS 008/2023** cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSÉ MACHADO ALVARENGA, CENTRO, SANTA LEOPOLDINA/ES**, onde sagrou-se vencedora a empresa **MATIX CONSTRUTORA LTDA** no valor total de **R\$ 800.998,17** (oitocentos mil novecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), tudo em conformidade com o Processo Eletrônico nº. 1358/2023, oriundo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Santa Leopoldina/ES, 29 de setembro de 2023.

ROMERO LUIZ ENDRINGER
Prefeito Municipal

Protocolo 1178411

Santa Maria de Jetibá

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através da Comissão Permanente de Licitações, **TORNA PÚBLICO** que realizará a abertura das propostas das empresas habilitadas no certame **Tomada de Preços nº 019/2023**, a saber: **RS Serviços e Construções Ltda, J & J Construções e Serviços Eireli, Fortaleza Engenharia e Construções Ltda, Ideal Sistemas e Prestação de Serviços Ltda e Construtora Ohnesorge Ltda**. A abertura se realizará na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, no dia 04 de outubro do corrente, às 15h00m. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI
Presidente da C.P.L

Protocolo 1178152

São Mateus

COMUNICADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

O Fundo Mun. de Saúde de São Mateus/ES, por intermédio da Presidente da CPL, considerando que transcorrido o prazo recursal, mantendo-se o resultado da fase de habilitação, **torna público que a abertura da sessão referente a fase de habilitação de preços da Tomada de Preços nº 005/2023, será dia 10/10/2023, às 13H00**, mantendo-se o mesmo local da sessão anterior.

Cód. _____ CiudadES _____ Contratações:
2023.067E0500001.01.0006
São Mateus-ES, 29/09/2023.
Vânia Duarte Seibert
Presidente da CPL

Protocolo 1178397