

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Finanças
Pregão Eletrônico - 000048/2025

EMPREENDIMENTOS WG LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 52.994.933/0001-45 -
Endereço: Rua Coronel Roberto Soares Ferreira - CEP: 35032322 - UF: MG - Município: Governador
Valadares - Telefone: (33) 3021-3663

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	BEBEDOURO DE MESA ELETRONICO BIVOLT, COMPATIVEL COM GARRAFÕES DE 20 LITROS. DEVE POSSUIR DUAS TORNEIRAS INDEPENDENTES, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, COM REFRIGERAÇÃO POR SISTEMA ELETRÔNICO TIPO PLACA PELTIER OU SIMILAR, CAPAZ DE FORNECER ÁGUA COM TEMPERATURA INFERIOR A 15°C EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO EM PLÁSTICO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INTERNOS. DEVE CONTAR COM SISTEMA PERFORADOR DE GARRAFÃO, QUE PERMITA A PERFORAÇÃO AUTOMÁTICA DA TAMPA SEM NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO Lacre, EVITANDO CONTAMINAÇÕES E DESPERDIÇOS. A BANDEJA COLETORA INFERIOR DEVE SER REMOVÍVEL, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E EVITANDO RESPINGOS NO LOCAL DE USO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO INMETRO, E ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA VIGENTES, TAMBEM COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	BIV	BIDOO	1,00 UN	R\$ 390,00	R\$ 390,00
0008	LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CARTÃO A3 - LEITURA E CONEXÃO: REQUER LEITOR DE CHIP USB, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS COMO WINDOWS, LINUX E MACOS. APLICAÇÕES: USADO PARA AUTENTICAÇÃO EM SISTEMAS ONLINE SEGUROS, ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS E ACESSO A SERVIÇOS COMO E-GOV E BANCOS. SEGURANÇA: CRIPTOGRAFIA DE PONTE A PONTE E PODE SER CONFIGURADO PARA AUTENTICAÇÃO DE DOIS FATORES (2FA).	USB CERTIFICADO DIGITAL A3	GEMALTO	5,00 UN	R\$ 79,49	R\$ 397,45
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 787,45

MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 05.306.211/0001-70 - Endereço: AV JOÃO XXIII - CEP: 29075590 - UF: ES - Município: São Mateus - Telefone: (27) 99601-7730

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total



0001	CADEIRA PRESIDENCIAL GIRATORIA DE ALTO PADRAO ERGONOMICO E DESIGN MODERNO, INDICADA PARA USO EXECUTIVO INSTITUCIONAL. POSSUI ENCOSTO ALTO (ESPALDAR ALTO) COM ESTRUTURA INTERNA EM TUBO DE ACO OU MADEIRA MULTILAMINADA DE ALTA DENSIDADE. REVESTIMENTO EM COURO NATURAL, COURO SINTETICO PREMIUM OU TECIDO MESH DE ALTA RESISTENCIA, DISPONIVEL NAS CORES PRETA, MARROM ESCURO OU GRAFITE. BASE GIRATORIA COM CINCO RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO (PU), ADEQUADOS PARA PISOS DIVERSOS, COM BAIXO NIVEL DE RUIDO. CONTA COM MECANISMO SINCRONIZADO COM RECLINACAO MINIMA DE 20°, TRAVA MULTIPONTO, SISTEMA ANTI-IMPACTO E AJUSTE DE TENSAO CONFORME O PESO DO USUARIO. POSSUI CILINDRO PNEUMATICO CLASSE 4 CROMADO, COM CURSO MINIMO DE 10 CM PARA REGULAGEM DE ALTURA. O ASSENTO E CONFECCIONADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA RESILIENCIA, COM DENSIDADE MINIMA DE 50 KG/M3 E ESPESSURA MINIMA DE 8 CM. O ENCOSTO TAMBEM POSSUI ESPUMA INJETADA, COM DENSIDADE MINIMA DE 40 KG/M3 E ESPESSURA MINIMA DE 6 CM. BRACOS FIXOS OU REGULAVEIS EM ALTURA E PROFUNDIDADE, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO OU ACO CROMADO, E APOIO EM PU OU ESTOFADO. APOIO LOMBAR ANATOMICO INTEGRADO AO ENCOSTO. OPCIONALMENTE, PODE CONTER APOIO DE CABECA AJUSTAVEL E ESTOFADO. DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO COM 52 CM DE LARGURA POR 50 CM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO COM 72 CM DE ALTURA POR 48 CM DE LARGURA. SUPORTA CARGA MINIMA DE 150 KG. PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMAS ABNT NBR 13962 E NR-17, COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 36 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. QUALIDADE EQUIVALENTE AOS MODELOS TIPO CAVALETI NEWNET 17001 SRE, FRISOKAR VOLT PRESIDENTE, POLTRONA SUPREMA (CASA OFFICE) OU CAVALETI AIR/STAY	Presidente	Frisokar	2,00 UN	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
------	---	------------	----------	---------	--------------	--------------



0002	MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL MEDINDO 1,82 X 0,70 X 0,75CM COMPOSTA POR: 01 TAMPO CONSTITUIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR BRANCO E DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 3MM DE ESPESSURA., COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MINIMO DE 3,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABA DE DIAMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORizontais COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PES LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE ACO E BUCHAS EM NYLON. PE PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, UTILIZA SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUCIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PES LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PE CONTEM SAPATAS REGULAVEIS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE 22 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 2 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. 04 RENTES DE G	Mesa reta pe painel e gaveteiro pedestal	Marenello	7,00 UN	R\$ 1.118,64	R\$ 7.830,48
------	---	---	-----------	---------	--------------	--------------



0003	<p>PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 06 LUGARES DUPLO MED.: 4,80X1,40X0,75CM TAMPOS CONSTITUIDOS EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR BRANCO E DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MINIMOS DE 2,5 MM, 02 PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS HORIZONTALS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PES LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE ACO E BUCHAS EM NYLON, 04 PES PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, LATERAL DA MESA FORMADA PELA UNIAO DE 02 PES, UTILIZANDO HASTE MINIFIX EM ACO, COM BUCHA PLASTICA PARA DAR ACABAMENTO AO REDOR, 01 REGUA CENTRAL QUE ACOMPANHA A LARGURA DO TAMPO DE TRABALHO, CONSTITUIDA EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, A REGUA POSSUI 4 FURACOES PARA FIXAR EM PINOS PLASTICOS QUE ESTAO PLUGADOS NO TOPO DOS PES, PERMITINDO REMOCAO QUANDO DESEJAR PARA ACESSO AO CABEAMENTO, 01 CALHA HORIZONTAL EM FORMATO U PARA PASSAGEM DE FIACAO SOB O TAMPO, EM CHAPA DE ACO 0,75 DE ESPESSURA COM 850 DE COMPRIMENTO, 80 DE LARGURA E ALTURA DE 135MM, FIXADA ENTRE OS DOIS TAMPOS, ATRAVES DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA, PES CONTEM SAPATAS REGULAVEIS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE 22 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS D</p>	Plataforma completa 6 lugares	Marenello	2,00 UN	R\$ 4.143,64	R\$ 8.287,28
------	---	-------------------------------	-----------	---------	--------------	--------------



0004	PLATAFORMA COMPLETA COMPOSTO DE 04 LUGARES DUPLO MED.: 3,20X 1,40X0,75CM TAMPOS CONSTITUIDOS EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR BRANCO E DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIO MINIMO DE 2,5 MM, 02 PAINELS FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS HORIZONTALS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PES LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE ACO E BUCHAS EM NYLON, 04 PES PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, LATERAL DA MESA FORMADA PELA UNIAO DE 02 PES, UTILIZANDO HASTE MINIFIX EM ACO, COM BUCHA PLASTICA PARA DAR ACABAMENTO AO REDOR, 01 REGUA CENTRAL QUE ACOMPANHA A LARGURA DO TAMPO DE TRABALHO, CONSTITUIDA EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR BRANCO PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, A REGUA POSSUI 4 FURACOES PARA FIXAR EM PINOS PLASTICOS QUE ESTAO PLUGADOS NO TOPO DOS PES, PERMITINDO REMOCAO QUANDO DESEJAR PARAACESSO AO CABEAMENTO. 01 CALHA HORIZONTAL EM FORMATO U PARA PASSAGEM DE FIACAO SOB O TAMPO, EM CHAPA DE ACO 0,75 DE ESPESSURA COM 850 DE COMPRIMENTO, 80 DE LARGURA E ALTURA DE 135MM, FIXADA ENTRE OS DOIS TAMPOS, ATRAVES DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. PES CONTEM SAPATAS REGULAVEIS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE 22 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESN	Plataforma completa 4 lugares	Marenello	4,00 UN	R\$ 2.809,34	R\$ 11.237,36
------	--	-------------------------------	-----------	---------	--------------	---------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 30.555,12

VERSA MULTISERVICE LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 49.227.985/0001-81 - Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco - CEP: 29192066 - UF: ES - Município: Aracruz - Telefone: (27) 98145-5168

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
0007	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL COM CAPACIDADE DE LEITURA DE CODIGOS 1D E 2D, INCLUINDO QR CODE. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE CONEXAO 3 EM 1: BLUETOOTH, RECEPTOR SEM FIO 2,4 GHZ E CONEXAO VIA CABO USB. O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATIVEL COM LEITURA POR MEIO DE TELAS DE CELULARES, MONITORE DEVE PERMITIR A LEITURA DE CODIGOS COMO EAN, DANFE E QR CODE (INCLUSIVE PADRAO PIX), COM EXCECAO DE BOLETOS BANCARIOS. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM CABO DE CARREGAMENTO E MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES. E TAMBEM POR IMPRESSOES EM PAPEL.	Conforme Edital	Elgin	3,00 UN	R\$ 147,10	R\$ 441,30

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 441,30

Valor Total: R\$ 31.783,87

