

ATA FINAL

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Dispensa Eletrônica - 000006/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
05/10/2026 08:10	05/10/2026 09:00	13/10/2026 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA PRESID BACKITA COM BRACOS, CADEIRA GIRATORIA CONSTITUIDA DE ASSENTO, ENCOSTO E MECANISMO BACKITA, COLUNA A GAS E BASE COM RODIZIO. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DO ASSENTO E ENCOSTO CONSTITUIDOS DE MECANISMO DENOMINADO BACKITA, FIXANDO-A POR QUATRO (04) PARAFUSOS 1/4X3/4 SEXTAVADO AO ASSENTO, O ENCOSTO FIXADO AO L DO MECANISMO POR DOIS PARAFUSOS 1/4X1 E UMA ACOPLA INJETADA. ACOPLANDO AO PISTAO MODELO GAS JUNTAMENTE ENCAIXADO A BASE DE CINCO PERNAS COM CINCO RODIZIOS. DIMENSOES APROXIMADAS DE 590MM DE PROFUNDIDADE E 560MM DE LARGURA E CONJUNTO DE APOIA BRACOS COM REGULAGEM. ASSENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM QUATRO PORCAS GARRA 1/4 FIXADAS, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 470MM DE LARGURA, 440MM DE PROFUNDIDADE 65MM DE ESPESSURA, COM CANTOS ARREDONDADOS E ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE DE 45 SHOR E 50 MILIMETROS DE ALTURA E DE FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO. ALTURA MAXIMA DO ASSENTO ATE O CHAO DE 570MM. ENCOSTO EM ESTRUTURA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO DE FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO, COM DIMENSOES DE 420MM DE LARGURA POR 380MM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 98MM COM CANTOS ARREDONDADOS E ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE DE 45 SHOR E 50MM DE ESPESSURA. FIXADO POR UMA ACOPLA NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE SE FIXA A PLATAFORMA POR MEIO DE UM L SOLDADO, PERMITINDO MELHOR FIXACAO E SERVINDO COMO ACABAMENTO UMA CAPA. MECANISMO DA CADEIRA DEVERA SER UMA PLATAFORMA BACKITA, FEITA COM CHAPA DE ACO 1010/1020 E ESPESSURA 2.65MM, FOSFATADA E PINTADA COM TINTA EPOXIA PO. O FUNCIONAMENTO DO MECANISMO CONSISTE EM DUAS ALAVANCAS, UMA ACIONA O PISTAO E A OUTRA ACIONA E TRAVA O ENCOSTO, QUE POSSUI UM GRAU DE INCLINACAO DO ENCOSTO 17 GRAUS PARA FRENTE E PARA TRAZ E POSSUI REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO DE 70MM, ATRAVES DO SISTEMA DE CATRACA. FIXADO AO ASSENTO DEVE POSSUIR UM APOIA BRACO EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DE 70MM. BASE PENTA PE, (ARANHA COM CINCO PERNAS) FABRICADA EM CH	R\$ 1.339,63	12,00	UN	Aceito



0002	MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL MEDINDO 1,60 X 0,70 X COMPOSTA POR: 01 TAMPO CONSTITUIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO NA COR MARROM E DE PP 3 MM E NAS DEMAIS CORESE DE PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAO MINIMO DE 3,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABA DE DIAMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS HORIZONTAIS COMACABAMENTO NA COR MARROM PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PES LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE ACO E BUCHAS EM NYLON. PE PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOTEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLTMELT. UTILIZA- SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIRTAMPO E PES LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PE CONTEM SAPATAS REGULAVEIS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE 22 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOTEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EMAMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR MARROM PP 2 MM E NAS DEMAIS CORES E DE PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. 04 RENTE	R\$ 2.760,56	10,00 UN	Aceito
0003	MESA EM L MESA EM L. COMPOSTA DE MESA RETA PE PAINEL 160X70 E MESA AUXILIAR PE PAINEL COM GAVETEIRO DINAMICO 02 GAVETAS E 01 GAVETAO COM CHAVE PARA PASTA SUSPENSA. DIMENSOES DA MESA: LARGURA 160X PROF: 70 X ALTURA: 75 COR: MARROM	R\$ 1.529,07	2,00 UN	Aceito



0004	MESA DE REUNIAO REDONDA PARA ESCRITORIO, MODELO PE40, COM DIAMETRO DE 110 CM, ACABAMENTO WALNUT/PRETO, DEVE SER CONFECCIONADA EM TAMPO DE MDP DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP NAS DUAS FACES, APLICADO POR PRENSAGEM A QUENTE, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTENCIA A RISCOS, ABRASAO E FACIL LIMPEZA. AS BORDAS DO TAMPO DEVEM POSSUIR FITA DE PVC/PS COM ESPESSURA MINIMA DE 2 MM, APLICADA PELO PROCESSO HOT MELT, ASSEGURANDO MAIOR RESISTENCIA A IMPACTOS E ACABAMENTO UNIFORME NA COR CORRESPONDENTE AO TAMPO. A MESA DEVE POSSUIR BASE COMPOSTA POR QUATRO PES OU ESTRUTURA METALICA CENTRAL, CONFORME O PADRAO DO MODELO, NA COR PRETA, UTILIZANDO ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI OU MDP DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE E SUPORTANDO CARGA MINIMA DISTRIBUIDA DE 50 KG. A ESTRUTURA DEVE INCLUIR SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, PERMITINDO AJUSTES PARA NIVELAMENTO EM DIFERENTES TIPOS DE PISO. AS PECAS DEVEM SER FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS ZINCADOS, INSERTS METALICOS E CAVILHAS, ASSEGURANDO FIRMEZA ESTRUTURAL E MONTAGEM SEGURA. O ACABAMENTO NA COR WALNUT/PRETO DEVE APRESENTAR UNIFORMIDADE, RESISTENCIA TERMICA E BOA ESTABILIDADE VISUAL. A MESA DEVE POSSUIR ALTURA PADRAO DE 740 MM, SER FABRICADA COM MADEIRA PROVENIENTE DE REFORESTAMENTO CERTIFICADA (FSC) E APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO COR: MARROM	R\$ 1.094,62	1,00 UN	Aceito
0005	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E CHAVE CONFECCIONADO EM MDP DE ALTA RESISTENCIA, COM DIMENSOES MINIMAS DE 170 MM (ALTURA) X 800 MM (LARGURA) X 420 MM (PROFUNDIDADE), NA COR CARVALHO MUNIQUE. O TAMPO DEVE POSSUIR ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP EM AMBAS AS FACES, APLICADO POR PRENSAGEM A QUENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA A RISCOS, ABRASAO E UMIDADE, COM BORDAS EM FITA PS DE 2 MM EM TODO O CONTO, FIXADAS PELO PROCESSO HOT MELT, PROPORCIONANDO ACABAMENTO UNIFORME E ALTA DURABILIDADE. AS LATERAIS DEVEM SER CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DO TAMPO, COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, COM ACABAMENTO EM FITA PS DE 1 MM, RESISTENTE A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTAVEL. O FUNDO DEVE SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA (HDF/MDF) DE 3 MM, COM ACABAMENTO SEMIFOSCO. O ARMARIO DEVE POSSUIR 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MDP DE 15 MM, COM REVESTIMENTO BP, ACABAMENTO EM FITA PS DE 1 MM EM SUA FACE FRONTAL E CAPACIDADE DE CARGA COMPATIVEL COM ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS. AS PORTAS DEVEM SER PRODUZIDAS TAMBEM EM MDP DE 15 MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO BP E BORDAS EM FITA PS DE 1 MM, EQUIPADAS COM PUXADORES EM PVC OU METAL, FECHADURA TIPO TAMBOR E DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA MINIMA DE 90. A FIXACAO DAS PECAS DEVE SER REALIZADA POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO (MINIFIX) DE 15 MM EM ACO ZAMAK, PARAFUSOS M6X20 MM DE MONTAGEM RAPIDA, CAVILHAS DE MADEIRA DE Ø8X30 MM E PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES COM ACABAMENTO BICROMATIZADO, GARANTINDO SEGURANCA ESTRUTURAL. A BASE DEVE INCLUIR NIVELADORES INJETADOS EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM PARAFUSO ZINCADO MARROM DE 1/4 X 1 SEXTAVADO, PERMITINDO AJUSTE EM PISOS IRREGULARES. A FIXACAO ENTRE BASE E LATERAIS DEVE SER REALIZADA COM PARAFUSOS DE 1/4 X 2 1/2, CABECA REDONDA. A MADEIRA UTILIZADA DEVE SER PROVENIENTE DE REFORESTAMENTO E POSSUIR CERTIFICACAO FSC. O PRODUTO DEVE TER GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.	R\$ 1.369,68	2,00 UN	Aceito



0006	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS CONFECCIONADO EM MDP DE ALTA RESISTENCIA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP NAS DUAS FACES, NA COR CARVALHO, COM DIMENSOES MINIMAS DE 0,80 M (LARGURA) X 0,45 M (PROFUNDIDADE) X 0,74 M (ALTURA). O TAMPO DEVE POSSUIR ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, COM BORDAS EM FITA OS/PVC DE 2 MM, APLICADAS PELO PROCESSO HOT MELT, GARANTINDO ALTA DURABILIDADE, RESISTENCIA A IMPACTOS E ACABAMENTO UNIFORME. AS LATERAIS, PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS DEVEM SER PRODUZIDAS EM MDP DE 15 MM OU SUPERIOR, TODAS COM ACABAMENTO BP E FITA DE BORDA OS/PVC DE 1 MM. AS 2 PORTAS DEVEM POSSUIR DOBRADICAS METALICAS TIPO CANECO DE 35 MM, COM ABERTURA MINIMA DE 90, PUXADORES EM PVC OU METAL E FECHADURA COM CHAVE. DEVE POSSUIR AO MENOS 1 PRATELEIRA INTERNA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG, IGUALMENTE CONFECCIONADA EM MDP DE 15 MM. O FUNDO DEVE SER FABRICADO EM CHAPA DE FIBRA (HDF OU MDF) DE 3 MM, COM ACABAMENTO SEMIFOSCO. A BASE DEVE CONTER SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO OU POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO ESTABILIDADE MESMO EM PISOS IRREGULARES. A MONTAGEM DEVE UTILIZAR PARAFUSOS ZINCADOS, MINIFIX E CAVILHAS DE MADEIRA, ASSEGURANDO FIRMEZA E LONGA VIDA UTIL. A MADEIRA UTILIZADA DEVE SER PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM CERTIFICACAO FSC. O PRODUTO DEVE POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. COR MARROM	R\$ 962,44	4,00 UN	Aceito
------	---	------------	---------	--------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/10/2026 - 15:47	DISPENSA ELETRÔNICA 006-26 MOBILIARIOS - FMS(assinado).pdf
05/10/2026 - 08:10	PUBLICAÇÃO DIO.ES - DISPENSA 006.26.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
13/10/2026 - 15:49:33	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2026 - 15:49:34	Documentos solicitados para o processo 000006/2026	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,4,5 do processo 000006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2026 - 15:49:34	Documentos solicitados para o processo 000006/2026	Foram solicitadas diligências no item 6 do processo 000006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2026 - 16:00:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 000006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2026 - 17:05:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2026 - 17:06:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2026 - 17:07:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 000006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2026 - 17:07:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 000006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2026 - 17:15:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA PRESID BACKITA COM BRACOS, Cadeira Giratoria constituída de assento, encosto e mecanismo Backita, coluna a gas e base com rodizio. Estrutura de sustentacao do assento e encosto constituídos de mecanismo denominado Backita, fixando-a por quatro (04) parafusos 1/4x3/4 sextavado ao assento, o encosto fixado ao L do mecanismo por dois parafusos 1/4x1 e uma acopla injetada. Acoplado ao pistao modelo gas juntamente encaixado a base de cinco pernas com cinco rodizios. Dimensoes aproximadas de 590mm de profundidade e 560mm de largura e conjunto de apoia bracos com regulagem. Assento em estrutura de madeira com quatro porcas garra 1/4 fixadas, com dimensoes aproximadas de 470mm de largura, 440mm de profundidade 65mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50 milímetros de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. Altura maxima do assento ate o chao de 570mm. Encosto em estrutura de polipropileno copolimero injetado de forma levemente adaptada ao corpo, com dimensoes de 420mm de largura por 380mm de altura com espessura de 98mm com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50mm de espessura, fixado por uma acopla na parte posterior do encosto que se fixa a plataforma por meio de um L soldado, permitindo melhor fixacao e servindo como acabamento uma capa. Mecanismo da cadeira devera ser uma plataforma Backita, feita com chapa de aço 1010/1020 e espessura 2,65mm, fosfatada e pintada com tinta epoxia po. O funcionamento do mecanismo consiste em duas alavancas, uma aciona o pistao e a outra aciona e trava o encosto, que possui um grau de inclinacao do encosto 17 graus para frente e para traz e possui regulagem de altura do encosto de 70mm, atraves do sistema de catraca. Fixado ao assento deve possuir um apoia braco em Polipropileno com regulagem de altura de 70mm. Base penta pe, (aranha com cinco pernas) fabricada em ch	A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	CADEIRA OPERATIVA PRESIDENTE	PLAXMETAL	1.150,00	12,00	13.800,00



0002	MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL medindo 1,60 X 0,70 X Composta por: 01 Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor marrom e de PP 3 mm e nas demais cores de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 3,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor marrom PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. Pe Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor marrom PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unirtampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pe contem sapatas regulaveis em PVC rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desniveis de piso. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor marrom PP 0,7mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento na cor marrom PP 2 mm e nas demais cores e de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 rente	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MESA	MARANELLO	1.200,00	10,00	12.000,00
0003	MESA EM L Mesa em L, composta de mesa reta pe painel 160x70 e mesa auxiliar pe painel com gaveteiro dinamico 02 gavetas e 01 gavetao com chave para pasta suspensa. dimensoes da mesa: largura 160x prof: 70 x altura: 75 cor: Marrom	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MESA	MARANELLO	1.200,00	2,00	2.400,00



0004	MESA DE REUNIAO REDONDA para Escritorio, modelo PE40, com diametro de 110 cm, acabamento Walnut/Preto, deve ser confeccionada em tampo de MDP de alta resistencia, com espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico BP nas duas faces, aplicado por prensagem a quente, garantindo durabilidade, resistencia a riscos, abrasao e facil limpeza. As bordas do tampo devem possuir fita de PVC/PS com espessura minima de 2 mm, aplicada pelo processo hot melt, assegurando maior resistencia a impactos e acabamento uniforme na cor correspondente ao tampo. A mesa deve possuir base composta por quatro pes ou estrutura metalica central, conforme o padrao do modelo, na cor preta, utilizando aco carbono com pintura eletrostatica epoxi ou MDP de alta densidade, garantindo estabilidade e suportando carga minima distribuida de 50 kg. A estrutura deve incluir sapatas niveladoras em polipropileno ou poliuretano de alta densidade, permitindo ajustes para nivelamento em diferentes tipos de piso. As pecas devem ser fixadas por meio de parafusos zincados, inserts metalicos e cavilhas, assegurando firmeza estrutural e montagem segura. O acabamento na cor Walnut/Preto deve apresentar uniformidade, resistencia termica e boa estabilidade visual. A mesa deve possuir altura padrao de 740 mm, ser fabricada com madeira proveniente de reflorestamento certificada (FSC) e apresentar garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao Cor: Marrom	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MESA	MARANELLO	700,00	1,00	700,00
------	--	-----------------------------------	------	-----------	--------	------	--------



0005	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E CHAVE Confeccionado em MDP de alta resistencia, com dimensoes minimas de 170 mm (altura) x 800 mm (largura) x 420 mm (profundidade), na cor Carvalho Munique. O tampo deve possuir espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico BP em ambas as faces, aplicado por prensagem a quente, garantindo maior resistencia a riscos, abrasao e umidade, com bordas em fita PS de 2 mm em todo o contorno, fixadas pelo processo hot melt, proporcionando acabamento uniforme e alta durabilidade. As laterais devem ser confeccionadas no mesmo material do tampo, com espessura minima de 15 mm, com acabamento em fita PS de 1 mm, resistente a impactos e termicamente estavel. O fundo deve ser confeccionado em chapa de fibra (HDF/MDF) de 3 mm, com acabamento semifosco. O armario deve possuir 03 prateleiras internas, confeccionadas em MDP de 15 mm, com revestimento BP, acabamento em fita PS de 1 mm em sua face frontal e capacidade de carga compativel com armazenamento de documentos. As portas devem ser produzidas tambem em MDP de 15 mm, com revestimento melaminico BP e bordas em fita PS de 1 mm, equipadas com puxadores em PVC ou metal, fechadura tipo tambor e dobradiças metalicas com abertura minima de 90. A fixacao das pecas deve ser realizada por meio de tambor de giro (minifix) de 15 mm em aco zamak, parafusos M6x20 mm de montagem rapida, cavilhas de madeira de ø8x30 mm e parafusos autoarrachantes com acabamento bicromatizado, garantindo seguranca estrutural. A base deve incluir niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado marrom de 1/4 x 1 sextavado, permitindo ajuste em pisos irregulares. A fixacao entre base e laterais deve ser realizada com parafusos de 1/4 x 2 1/2, cabeca redonda. A madeira utilizada deve ser proveniente de reflorestamento e possuir certificacao FSC. O produto deve ter garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao.	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARMARIO	MARANELLO	1.000,00	2,00	2.000,00
------	---	-----------------------------------	---------	-----------	----------	------	----------



0006	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS Confeccionado em MDP de alta resistencia, revestido em laminado melaminico BP nas duas faces, na cor Carvalho, com dimensoes minimas de 0,80 m (largura) x 0,45 m (profundidade) x 0,74 m (altura). O tampo deve possuir espessura minima de 25 mm, com bordas em fita OS/PVC de 2 mm, aplicadas pelo processo hot melt, garantindo alta durabilidade, resistencia a impactos e acabamento uniforme. As laterais, portas e prateleiras internas devem ser produzidas em MDP de 15 mm ou superior, todas com acabamento BP e fita de borda OS/PVC de 1 mm. As 2 portas devem possuir dobradiças metálicas tipo caneco de 35 mm, com abertura minima de 90, puxadores em PVC ou metal e fechadura com chave. Deve possuir ao menos 1 prateleira interna, com capacidade minima de 15 kg, igualmente confeccionada em MDP de 15 mm. O fundo deve ser fabricado em chapa de fibra (HDF ou MDF) de 3 mm, com acabamento semifosco. A base deve conter sapatas niveladoras em polipropileno ou poliuretano de alta densidade, garantindo estabilidade mesmo em pisos irregulares. A montagem deve utilizar parafusos zincados, minifix e cavilhas de madeira, assegurando firmeza e longa vida útil. A madeira utilizada deve ser proveniente de reflorestamento com certificacao FSC. O produto deve possuir garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao. Cor MARROM	CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Armário Baixo c/ 2 Portas	KROLL	662,31	4,00	2.649,24
------	---	----------------------------------	---------------------------	-------	--------	------	----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA PRESID BACKITA COM BRACOS, Cadeira Giratoria constituída de assento, encosto e mecanismo Backita, coluna a gas e base com rodizio. Estrutura de sustentacao do assento e encosto constituídos de mecanismo denominado Backita, fixando-a por quatro (04) parafusos 1/4x3/4 sextavado ao assento, o encosto fixado ao L do mecanismo por dois parafusos 1/4x1 e uma acopla injetada. Acoplado ao pistao modelo gas juntamente encaixado a base de cinco pernas com cinco rodizios. Dimensoes aproximadas de 590mm de profundidade e 560mm de



largura e conjunto de apoia bracos com regulagem. Assento em estrutura de madeira com quatro porcas garra 1/4 fixadas, com dimensoes aproximadas de 470mm de largura, 440mm de profundidade 65mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50 milímetros de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. Altura maxima do assento ate o chao de 570mm. Encosto em estrutura de polipropileno copolimero injetado de forma levemente adaptada ao corpo, com dimensoes de 420mm de largura por 380mm de altura com espessura de 98mm com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50mm de espessura, fixado por uma acopla na parte posterior do encosto que se fixa a plataforma por meio de um L soldado, permitindo melhor fixacao e servindo como acabamento uma capa. Mecanismo da cadeira devera ser uma plataforma Backita, feita com chapa de aco 1010/1020 e espessura 2.65mm, fosfatada e pintada com tinta epoxia po. O funcionamento do mecanismo consiste em duas alavancas, uma aciona o pistao e a outra aciona e trava o encosto, que possui um grau de inclinacao do encosto 17 graus para frente e para traz e possui regulagem de altura do encosto de 70mm, atraves do sistema de catraca. Fixado ao assento deve possuir um apoia braco em Polipropileno com regulagem de altura de 70mm. Base penta pe, (aranha com cinco pernas) fabricada em ch

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	06/10/2026 - 14:32:56	GENERICICO	GENERICICO	R\$1.339,63	R\$ 16.075,56
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	08/10/2026 - 11:35:07	GIRATORIA	PLAX METAL	R\$1.339,63	R\$ 16.075,56
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	08/10/2026 - 16:01:47	CADEIRA GIRATORIA	ECOPLASTIC	R\$1.339,63	R\$ 16.075,56
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	09/10/2026 - 10:29:51	000006/2026	000006/2026	R\$1.339,60	R\$ 16.075,20
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	09/10/2026 - 11:18:57	B-SIDE-GERENTE	PRÓPRIA/RHODES	R\$1.339,00	R\$ 16.068,00
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	09/10/2026 - 16:16:43	CADEIRA OPERATIVA PRESIDENTE	PLAXMETAL	R\$1.339,00	R\$ 16.068,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	11/10/2026 - 10:17:20	CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA PRESID BACKI	PLAXMETAL/FLEXFORM/SIMILAR	R\$1.339,13	R\$ 16.069,56
F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	55.436.930/0001-84	11/10/2026 - 11:39:26	CADEIRA	PLAXMETAL/SIMILAR	R\$1.339,63	R\$ 16.075,56
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	12/10/2026 - 12:36:36	UND	CONFORME PROPOSTA	R\$1.339,00	R\$ 16.068,00
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	13/10/2026 - 07:48:11	OPERATIVA PRESIDENTE	PLAXMETAL	R\$1.339,63	R\$ 16.075,56
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	13/10/2026 - 08:03:33	Conforme Proposta	Conforme Proposta	R\$1.339,63	R\$ 16.075,56

0002 - MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL medindo 1,60 X 0,70 X Composta por: 01 Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor marrom e de PP 3 mm e nas demais corese de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 3,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor marrom PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. Pe Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor marrom PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unirtampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pe contem sapatas regulaveis em PVC rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desniveis de piso. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor marrom PP 0,7mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento na cor marrom PP 2 mm e nas demais cores e de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 rente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	06/10/2026 - 14:36:52	generico	generico	R\$2.700,00	R\$ 27.000,00
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	08/10/2026 - 11:36:55	MESA	MARANELLO	R\$2.760,56	R\$ 27.605,60
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	08/10/2026 - 16:02:45	MESA RETA	MARANELLO	R\$2.760,56	R\$ 27.605,60



EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	09/10/2026 - 10:29:51	000006/2026	000006/2026	R\$2.760,50	R\$ 27.605,00
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	09/10/2026 - 11:11:32	Gebbwork	Gebbwork	R\$2.760,00	R\$ 27.600,00
DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	38.732.826/0001-18	09/10/2026 - 18:02:29	KROLL	KROLL	R\$2.760,00	R\$ 27.600,00
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	10/10/2026 - 09:37:27	MESA DIRETOR 4 GAV	MINAS OFFICE	R\$2.760,00	R\$ 27.600,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	11/10/2026 - 10:17:50	MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL	MODELO/SIMILAR	R\$2.760,56	R\$ 27.605,60
F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	55.436.930/0001-84	11/10/2026 - 11:42:21	MESA	PLAXMETA L/SIMIL AR	R\$2.760,56	R\$ 27.605,60
53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	13/10/2026 - 00:51:37	Próprio	Próprio	R\$2.760,56	R\$ 27.605,60
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	13/10/2026 - 07:48:50	MESA RETA	MARZO VITORINO	R\$2.760,56	R\$ 27.605,60
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	13/10/2026 - 08:03:57	Conforme Proposta	Conforme Proposta	R\$2.760,56	R\$ 27.605,60

0003 - MESA EM L Mesa em L, composta de mesa reta pe painel 160x70 e mesa auxiliar pe painel com gaveteiro dinamico 02 gavetas e 01 gavetao com chave para pasta suspensa. dimensoes da mesa: largura 160x prof: 70 x altura: 75 cor: Marrom

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	06/10/2026 - 14:37:35	generico	generico	R\$1.500,00	R\$ 3.000,00
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	08/10/2026 - 11:38:05	MESA	MARANELLO	R\$1.529,07	R\$ 3.058,14
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	08/10/2026 - 16:03:24	MESA EM L	MARANELLO	R\$1.529,07	R\$ 3.058,14
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	09/10/2026 - 10:29:52	000006/2026	000006/2026	R\$1.529,00	R\$ 3.058,00
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	09/10/2026 - 11:12:09	Gebbwork	Gebbwork	R\$1.529,00	R\$ 3.058,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	11/10/2026 - 10:18:06	MESA EM L Mesa em L, composta de mesa r	MODELO/SIMILAR	R\$1.529,07	R\$ 3.058,14
53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	13/10/2026 - 00:52:48	Próprio	Próprio	R\$1.529,07	R\$ 3.058,14
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	13/10/2026 - 07:49:12	MESA EM L	MARZO VITORINO	R\$1.529,07	R\$ 3.058,14
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	13/10/2026 - 08:04:16	Conforme Proposta	Conforme Proposta	R\$1.529,07	R\$ 3.058,14

0004 - MESA DE REUNIAO REDONDA para Escritorio, modelo PE40, com diametro de 110 cm, acabamento Walnut/Preto, deve ser confeccionada em tampo de MDP de alta resistencia, com espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico BP nas duas faces, aplicado por prensagem a quente, garantindo durabilidade, resistencia a riscos, abrasao e facil limpeza. As bordas do tampo devem possuir fita de PVC/PS com espessura minima de 2 mm, aplicada pelo processo hot melt, assegurando maior resistencia a impactos e acabamento uniforme na cor correspondente ao tampo. A mesa deve possuir base composta por quatro pes ou estrutura metalica central, conforme o padrao do modelo, na cor preta, utilizando aco carbono com pintura eletrostatica epoxi ou MDP de alta densidade, garantindo estabilidade e suportando carga minima distribuida de 50 kg. A estrutura deve incluir sapatas niveladoras em polipropileno ou poliuretano de alta densidade, permitindo ajustes para nivelamento em diferentes tipos de piso. As pecas devem ser fixadas por meio de parafusos zincados, inserts metalicos e cavilhas, assegurando firmeza estrutural e montagem segura. O acabamento na cor Walnut/Preto deve apresentar uniformidade, resistencia termica e boa estabilidade visual. A mesa deve possuir altura padrao de 740 mm, ser fabricada com madeira proveniente de reflorestamento certificada (FSC) e apresentar garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao Cor: Marrom

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	06/10/2026 - 14:37:55	generico	generico	R\$1.050,00	R\$ 1.050,00
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	08/10/2026 - 11:39:21	MESA	MARANELLO	R\$1.094,62	R\$ 1.094,62
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	08/10/2026 - 16:04:09	MESA DE REUNIÃO	MARANELLO	R\$1.094,62	R\$ 1.094,62



EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	09/10/2026 - 10:29:57	000006/2026	000006/2026	R\$1.094,60	R\$ 1.094,60
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	09/10/2026 - 11:12:44	Gebbwork	Gebbwork	R\$1.094,00	R\$ 1.094,00
DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	38.732.826/0001-18	09/10/2026 - 18:03:13	KROLL	KROLL	R\$1.094,00	R\$ 1.094,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	11/10/2026 - 10:18:21	MESA DE REUNIAO REDONDA para Escritorio,	MODELO/SIMILAR	R\$1.094,62	R\$ 1.094,62
53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	13/10/2026 - 00:53:23	Próprio	Próprio	R\$1.094,62	R\$ 1.094,62
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	13/10/2026 - 07:49:36	REUNIAO REDONDA	MARZO VITORINO	R\$1.094,62	R\$ 1.094,62
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	13/10/2026 - 08:04:35	Conforme Proposta	Conforme Proposta	R\$1.094,62	R\$ 1.094,62

0005 - ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E CHAVE Confeccionado em MDP de alta resistencia, com dimensoes minimas de 170 mm (altura) x 800 mm (largura) x 420 mm (profundidade), na cor Carvalho Munique. O tampo deve possuir espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico BP em ambas as faces, aplicado por prensagem a quente, garantindo maior resistencia a riscos, abrasaoe umidade, com bordas em fita PS de 2 mm em todo o contorno, fixadas pelo processo hot melt, proporcionando acabamento uniforme e alta durabilidade. As laterais devem ser confeccionadas no mesmo material do tampo, com espessura minima de 15 mm, com acabamento em fita PS de 1 mm, resistente a impactos e termicamente estavel. O fundo deve ser confeccionado em chapa de fibra (HDF/MDF) de 3 mm, com acabamento semifosco. O armario deve possuir 03 prateleiras internas, confeccionadas emMDP de 15 mm, com revestimento BP, acabamento em fita PS de 1 mm em sua face frontal e capacidade de carga compativel com armazenamento de documentos. As portas devem ser produzidas tambem em MDP de 15 mm, com revestimento melaminico BP e bordas em fita PS de 1 mm, equipadas com puxadores em PVC ou metal, fechadura tipo tambor e dobradicas metalicas com abertura minima de 90. A fixacao das pecas deve ser realizada por meio de tambor de giro(minifix) de 15 mm em aco zamak, parafusos M6x20 mm de montagem rapida, cavilhas de madeira de ø8x30 mm e parafusosautoatarrachantes com acabamento bicromatizado, garantindo segurancas estrutural. A base deve incluir niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado marrom de 1/4 x 1 sextavado, permitindo ajuste em pisos irregulares. A fixacaoentre base e laterais deve ser realizada com parafusos de 1/4 x 2 ½, cabeca redonda. A madeira utilizada deve ser proveniente de reflorestamento e possuir certificacao FSC. O produto deve ter garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	06/10/2026 - 14:39:21	generico	generico	R\$1.350,00	R\$ 2.700,00
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	08/10/2026 - 11:40:50	ARMARIO	MARANELLO	R\$1.369,68	R\$ 2.739,36
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	08/10/2026 - 16:04:58	ARMARIO ALTO	MARANELLO	R\$1.369,68	R\$ 2.739,36
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	09/10/2026 - 11:13:21	Gebbwork	Gebbwork	R\$1.369,00	R\$ 2.738,00
DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	38.732.826/0001-18	09/10/2026 - 18:03:39	KROLL	KROLL	R\$1.369,00	R\$ 2.738,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	11/10/2026 - 10:18:37	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E CHAVE Confec	MODELO/SIMILAR	R\$1.369,68	R\$ 2.739,36
53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	13/10/2026 - 00:53:56	Próprio	Próprio	R\$1.369,68	R\$ 2.739,36
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	13/10/2026 - 07:50:09	ARMARIO ALTO	MARZO VITORINO	R\$1.369,68	R\$ 2.739,36
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	13/10/2026 - 08:05:47	Conforme Proposta	Conforme Proposta	R\$1.369,68	R\$ 2.739,36

0006 - ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS Confeccionado em MDP de alta resistencia, revestido em laminado melaminico BP nas duas faces, na cor Carvalho, com dimensoes minimas de 0,80 m (largura) x 0,45 m (profundidade) x 0,74 m (altura). O tampo deve possuir espessura minima de 25 mm, com bordas em fita OS/PVC de 2 mm, aplicadas pelo processo hot melt, garantindo alta durabilidade, resistencia a impactos e acabamento uniforme. As laterais, portas e prateleiras internas devem ser produzidas em MDP de 15 mm ou superior, todascom acabamento BP e fita de borda OS/PVC de 1 mm. As 2 portas devem possuir dobradicas metalicas tipo caneco de 35 mm, com abertura minima de 90, puxadores em PVC ou metal e fechadura com chave. Deve possuir ao menos 1 prateleira interna, com capacidade minima de 15 kg, igualmente confeccionada em MDP de 15 mm. O fundo deve ser fabricado em chapa de fibra (HDF ou MDF) de 3 mm, com acabamento semifosco. A base deve conter sapatas niveladoras em polipropileno ou poliuretano de alta densidade, garantindo estabilidade mesmo em pisos irregulares. A montagem deve utilizar parafusos zincados, minifix e cavilhas de madeira, assegurando firmeza e longa vida util. A madeira utilizada deve ser proveniente de reflorestamento com certificacao FSC. O produto deve possuir garantia minima de 12 meses contra defeitos defabricacao. Cor MARROM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------



67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	06/10/2026 - 14:39:51	GENERICO	GENERICO	R\$950,00	R\$ 3.800,00
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	08/10/2026 - 11:41:46	ARMARIO BAIXO	MARANELLO	R\$962,44	R\$ 3.849,76
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	08/10/2026 - 16:05:52	ARMÁRIO BAIXO	MARANELLO	R\$962,44	R\$ 3.849,76
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	09/10/2026 - 10:36:54	Armário Baixo c/ 2 Portas	KROLL	R\$962,44	R\$ 3.849,76
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	09/10/2026 - 11:13:51	Gebbwork	Gebbwork	R\$962,00	R\$ 3.848,00
DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	38.732.826/0001-18	09/10/2026 - 18:04:17	KROLL	KROLL	R\$962,00	R\$ 3.848,00
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	10/10/2026 - 10:26:38	ARMARIO SECRETARIA	MINAS OFFICE	R\$962,00	R\$ 3.848,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	11/10/2026 - 10:18:54	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS Confecciona do	MODELO/SIMILAR	R\$962,44	R\$ 3.849,76
53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	13/10/2026 - 00:54:56	Próprio	Próprio	R\$962,44	R\$ 3.849,76
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	13/10/2026 - 07:50:33	ARMARIO BAIXO	MARZO VITORINO	R\$962,44	R\$ 3.849,76
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	13/10/2026 - 08:05:25	Conforme Proposta	Conforme Proposta	R\$962,44	R\$ 3.849,76

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	90 dias
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	60 dias
DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	38.732.826/0001-18	90 dias
A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	90 dias
IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	60 dias
46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	120 dias
MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	120 dias
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	60 dias
A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	90 dias
FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	60 dias
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	90 dias
53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	90 dias
F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	55.436.930/0001-84	90 dias
67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	60 dias

Lances Enviados

0001 - CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA PRESID BACKITA COM BRACOS, Cadeira Giratoria constituída de assento, encosto e mecanismo Backita, coluna a gas e base com rodizio. Estrutura de sustentacao do assento e encosto constituídos de mecanismo denominado Backita, fixando-a por quatro (04) parafusos 1/4x3/4 sextavado ao assento, o encosto fixado ao L do mecanismo por dois parafusos 1/4x1 e uma acopla injetada. Acoplando ao pistao modelo gas juntamente encaixado a base de cinco pernas com cinco rodizios. Dimensoes aproximadas de 590mm de profundidade e 560mm de largura e conjunto de apoia bracos com regulagem. Assento em estrutura de madeira com quatro porcas garra 1/4 fixadas, com dimensoes aproximadas de 470mm de largura, 440mm de profundidade 65mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50 milímetros de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. Altura maxima do assento ate o chao de 570mm. Encosto em estrutura de polipropileno copolimero injetado de forma levemente adaptada ao corpo, com dimensoes de 420mm de largura por 380mm de altura com espessura de 98mm com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50mm de espessura, fixado por uma acopla na parte posterior do encosto que se fixa a plataforma por meio de um L soldado, permitindo melhor fixacao e servindo como acabamento uma capa. Mecanismo da cadeira devera ser uma plataforma Backita, feita com chapa de aco 1010/1020 e espessura 2.65mm, fosfatada e pintada com tinta epoxia po. O funcionamento do mecanismo consiste em duas alavancas, uma aciona o pistao e a



outra aciona e trava o encosto, que possui um grau de inclinacao do encosto 17 graus para frente e para traz e possui regulagem de altura do encosto de 70mm, atraves do sistema de catraca. Fixado ao assento deve possuir um apoia braco em Polipropileno com regulagem de altura de 70mm. Base penta pe, (aranha com cinco pernas) fabricada em ch

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/10/2026 - 14:32:56	1.339,63 (proposta)	67.002.996/0001-45 - 67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	Válido
08/10/2026 - 11:35:07	1.339,63 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
08/10/2026 - 16:01:47	1.339,63 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
09/10/2026 - 10:29:51	1.339,60 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
09/10/2026 - 11:18:57	1.339,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/10/2026 - 16:16:43	1.339,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
11/10/2026 - 10:17:20	1.339,13 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
11/10/2026 - 11:39:26	1.339,63 (proposta)	55.436.930/0001-84 - F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	Válido
12/10/2026 - 12:36:36	1.339,00 (proposta)	52.890.773/0001-94 - IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	Válido
13/10/2026 - 07:48:11	1.339,63 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 08:03:33	1.339,63 (proposta)	46.935.751/0001-09 - 46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	Válido
13/10/2026 - 09:07:52	1.330,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 09:29:45	1.329,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
13/10/2026 - 09:33:29	1.300,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 09:56:16	1.290,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 11:12:50	1.289,00	67.002.996/0001-45 - 67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	Válido
13/10/2026 - 11:15:43	1.280,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 13:14:48	1.279,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:02:29	1.200,00	55.436.930/0001-84 - F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:24:30	1.230,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:46	1.189,00	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 15:29:55	1.150,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido

0002 - MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL medindo 1,60 X 0,70 X Composta por: 01 Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor marrom e de PP 3 mm e nas demais cores de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 3,5 mm. Dotado com 1 passa cabas de diametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor marrom PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aco e buchas em nylon. Pe Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor marrom PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unirtampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pe contem sapatas regulaveis em PVC rigido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desniveis de piso. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor marrom PP 0,7mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente



pele sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento na cor marrom PP 2 mm e nas demais cores e de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 rente

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/10/2026 - 14:36:52	2.700,00 (proposta)	67.002.996/0001-45 - 67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	Válido
08/10/2026 - 11:36:55	2.760,56 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
08/10/2026 - 16:02:45	2.760,56 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
09/10/2026 - 10:29:51	2.760,50 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
09/10/2026 - 11:11:32	2.760,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/10/2026 - 18:02:29	2.760,00 (proposta)	38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Válido
10/10/2026 - 09:37:27	2.760,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
11/10/2026 - 10:17:50	2.760,56 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
11/10/2026 - 11:42:21	2.760,56 (proposta)	55.436.930/0001-84 - F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	Válido
13/10/2026 - 00:51:37	2.760,56 (proposta)	53.579.027/0001-47 - 53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	Válido
13/10/2026 - 07:48:50	2.760,56 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 08:03:57	2.760,56 (proposta)	46.935.751/0001-09 - 46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	Válido
13/10/2026 - 09:12:26	2.600,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 09:29:53	2.559,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
13/10/2026 - 09:33:37	2.550,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 11:13:43	2.549,00	67.002.996/0001-45 - 67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	Válido
13/10/2026 - 11:16:26	2.540,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 13:15:02	2.539,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:02:37	2.500,00	55.436.930/0001-84 - F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:25:03	2.490,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:27:08	1.430,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:45	1.200,00	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:47	2.200,00	38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:48	1.800,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
13/10/2026 - 15:29:53	1.619,00	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido

0003 - MESA EM L Mesa em L, composta de mesa reta pe painel 160x70 e mesa auxiliar pe painel com gaveteiro dinamico 02 gavetas e 01 gavetao com chave para pasta suspensa. dimensoes da mesa: largura 160x prof: 70 x altura: 75 cor: Marrom

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/10/2026 - 14:37:35	1.500,00 (proposta)	67.002.996/0001-45 - 67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	Válido
08/10/2026 - 11:38:05	1.529,07 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido



08/10/2026 - 16:03:24	1.529,07 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
09/10/2026 - 10:29:52	1.529,00 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
09/10/2026 - 11:12:09	1.529,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
11/10/2026 - 10:18:06	1.529,07 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
13/10/2026 - 00:52:48	1.529,07 (proposta)	53.579.027/0001-47 - 53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	Válido
13/10/2026 - 07:49:12	1.529,07 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 08:04:16	1.529,07 (proposta)	46.935.751/0001-09 - 46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	Válido
13/10/2026 - 09:12:59	1.490,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 11:13:53	1.489,00	67.002.996/0001-45 - 67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	Válido
13/10/2026 - 11:16:34	1.480,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 13:15:12	1.479,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:25:20	1.475,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:27:14	1.310,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:31	1.200,00	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido

0004 - MESA DE REUNIAO REDONDA para Escritorio, modelo PE40, com diametro de 110 cm, acabamento Walnut/Preto, deve ser confeccionada em tampo de MDP de alta resistencia, com espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico BP nas duas faces, aplicado por prensagem a quente, garantindo durabilidade, resistencia a riscos, abrasao e facil limpeza. As bordas do tampo devem possuir fita de PVC/PS com espessura minima de 2 mm, aplicada pelo processo hot melt, assegurando maior resistencia a impactos e acabamento uniforme na cor correspondente ao tampo. A mesa deve possuir base composta por quatro pes ou estrutura metalica central, conforme o padrao do modelo, na cor preta, utilizando aco carbono com pintura eletrostatica epoxi ou MDP de alta densidade, garantindo estabilidade e suportando carga minima distribuida de 50 kg. A estrutura deve incluir sapatas niveladoras em polipropileno ou poliuretano de alta densidade, permitindo ajustes para nivelamento em diferentes tipos de piso. As pecas devem ser fixadas por meio de parafusos zincados, inserts metalicos e cavilhas, assegurando firmeza estrutural e montagem segura. O acabamento na cor Walnut/Preto deve apresentar uniformidade, resistencia termica e boa estabilidade visual. A mesa deve possuir altura padrao de 740 mm, ser fabricada com madeira proveniente de reflorestamento certificada (FSC) e apresentar garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao Cor: Marrom

Data	Valor	CNPJ	Situacao
06/10/2026 - 14:37:55	1.050,00 (proposta)	67.002.996/0001-45 - 67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	Válido
08/10/2026 - 11:39:21	1.094,62 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
08/10/2026 - 16:04:09	1.094,62 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
09/10/2026 - 10:29:57	1.094,60 (proposta)	32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	Válido
09/10/2026 - 11:12:44	1.094,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/10/2026 - 18:03:13	1.094,00 (proposta)	38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Válido
11/10/2026 - 10:18:21	1.094,62 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
13/10/2026 - 00:53:23	1.094,62 (proposta)	53.579.027/0001-47 - 53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	Válido
13/10/2026 - 07:49:36	1.094,62 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 08:04:35	1.094,62 (proposta)	46.935.751/0001-09 - 46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	Válido



13/10/2026 - 09:13:10	980,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 13:15:21	979,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:25:34	978,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:27:19	910,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:20	700,00	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:30	729,00	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 15:29:47	910,00	38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Válido

0005 - ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E CHAVE Confeccionado em MDP de alta resistencia, com dimensoes minimas de 170 mm (altura) x 800 mm (largura) x 420 mm (profundidade), na cor Carvalho Munique. O tampo deve possuir espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico BP em ambas as faces, aplicado por prensagem a quente, garantindo maior resistencia a riscos, abrasaoe umidade, com bordas em fita PS de 2 mm em todo o contorno, fixadas pelo processo hot melt, proporcionando acabamento uniforme e alta durabilidade. As laterais devem ser confeccionadas no mesmo material do tampo, com espessura minima de 15 mm, com acabamento em fita PS de 1 mm, resistente a impactos e termicamente estavel. O fundo deve ser confeccionado em chapa de fibra (HDF/MDF) de 3 mm, com acabamento semifosco. O armario deve possuir 03 prateleiras internas, confeccionadas emMDP de 15 mm, com revestimento BP, acabamento em fita PS de 1 mm em sua face frontal e capacidade de carga compativel com armazenamento de documentos. As portas devem ser produzidas tambem em MDP de 15 mm, com revestimento melaminico BP e bordas em fita PS de 1 mm, equipadas com puxadores em PVC ou metal, fechadura tipo tambor e dobradicas metalicas com abertura minima de 90. A fixacao das pecas deve ser realizada por meio de tambor de giro(minifix) de 15 mm em aco zamak, parafusos M6x20 mm de montagem rapida, cavilhas de madeira de ø8x30 mm e parafusosautoatarrachantes com acabamento bicromatizado, garantindo seguranca estrutural. A base deve incluir niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado marrom de 1/4 x 1 sextavado, permitindo ajuste em pisos irregulares. A fixacaoentre base e laterais deve ser realizada com parafusos de 1/4 x 2 ½, cabeca redonda. A madeira utilizada deve ser proveniente de reflorestamento e possuir certificacao FSC. O produto deve ter garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/10/2026 - 14:39:21	1.350,00 (proposta)	67.002.996/0001-45 - 67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	Válido
08/10/2026 - 11:40:50	1.369,68 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
08/10/2026 - 16:04:58	1.369,68 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
09/10/2026 - 11:13:21	1.369,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/10/2026 - 18:03:39	1.369,00 (proposta)	38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Válido
11/10/2026 - 10:18:37	1.369,68 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
13/10/2026 - 00:53:56	1.369,68 (proposta)	53.579.027/0001-47 - 53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	Válido
13/10/2026 - 07:50:09	1.369,68 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 08:05:47	1.369,68 (proposta)	46.935.751/0001-09 - 46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	Válido
13/10/2026 - 09:14:05	1.310,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 13:15:32	1.309,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:25:54	1.305,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:27:23	1.190,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:10	1.000,00	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:34	1.129,00	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 15:29:48	1.280,00	38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Válido



0006 - ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS Confeccionado em MDP de alta resistencia, revestido em laminado melaminico BP nas duas faces, na cor Carvalho, com dimensoes minimas de 0,80 m (largura) x 0,45 m (profundidade) x 0,74 m (altura). O tempo deve possuir espessura minima de 25 mm, com bordas em fita OS/PVC de 2 mm, aplicadas pelo processo hot melt, garantindo alta durabilidade, resistencia a impactos e acabamento uniforme. As laterais, portas e prateleiras internas devem ser produzidas em MDP de 15 mm ou superior, todas com acabamento BP e fita de borda OS/PVC de 1 mm. As 2 portas devem possuir dobradicas metalicas tipo caneco de 35 mm, com abertura minima de 90, puxadores em PVC ou metal e fechadura com chave. Deve possuir ao menos 1 prateleira interna, com capacidade minima de 15 kg, igualmente confeccionada em MDP de 15 mm. O fundo deve ser fabricado em chapa de fibra (HDF ou MDF) de 3 mm, com acabamento semifosco. A base deve conter sapatas niveladoras em polipropileno ou poliuretano de alta densidade, garantindo estabilidade mesmo em pisos irregulares. A montagem deve utilizar parafusos zincados, minifix e cavilhas de madeira, assegurando firmeza e longa vida util. A madeira utilizada deve ser proveniente de reflorestamento com certificacao FSC. O produto deve possuir garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao. Cor MARROM

Data	Valor	CNPJ	Situacao
06/10/2026 - 14:39:51	950,00 (proposta)	67.002.996/0001-45 - 67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	Válido
08/10/2026 - 11:41:46	962,44 (proposta)	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
08/10/2026 - 16:05:52	962,44 (proposta)	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
09/10/2026 - 10:36:54	962,44 (proposta)	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
09/10/2026 - 11:13:51	962,00 (proposta)	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
09/10/2026 - 18:04:17	962,00 (proposta)	38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Válido
10/10/2026 - 10:26:38	962,00 (proposta)	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
11/10/2026 - 10:18:54	962,44 (proposta)	56.422.537/0001-02 - 56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	Válido
13/10/2026 - 00:54:56	962,44 (proposta)	53.579.027/0001-47 - 53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	Válido
13/10/2026 - 07:50:33	962,44 (proposta)	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 08:05:25	962,44 (proposta)	46.935.751/0001-09 - 46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	Válido
13/10/2026 - 09:01:20	940,50	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 09:14:16	930,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 09:14:21	920,70	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 09:30:00	919,00	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Válido
13/10/2026 - 09:30:04	909,81	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 09:33:46	900,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 09:33:47	891,00	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 13:15:44	890,00	59.588.014/0001-10 - FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
13/10/2026 - 13:15:48	881,10	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:26:05	880,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:26:11	871,20	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:27:27	870,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:27:34	861,30	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:43:25	860,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:43:34	851,40	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido



13/10/2026 - 14:55:32	800,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:55:37	792,00	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:56:10	750,00	08.379.450/0001-49 - VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 14:56:12	742,50	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:28:59	680,00	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:11	673,20	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:41	669,00	57.921.618/0001-01 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	Válido
13/10/2026 - 15:29:43	662,31	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	Válido
13/10/2026 - 15:29:47	735,00	38.732.826/0001-18 - DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0006	13/10/2026 - 16:00:03	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	002 - Docs de proposta- CP 1.pdf
0006	13/10/2026 - 16:00:03	60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	002 - Docs de habilitação - CP 1.pdf
0002	13/10/2026 - 17:05:56	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DOC. ITEM 02.zip
0003	13/10/2026 - 17:06:43	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DOC. ITEM 03.zip
0004	13/10/2026 - 17:07:21	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DOC. ITEM 04.zip
0005	13/10/2026 - 17:07:51	05.306.211/0001-70 - MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DOC. ITEM 05.zip
0001	13/10/2026 - 17:15:19	07.086.548/0001-45 - A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	DOCUMENTOS_ITEM01.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Classificação Parcial

0004 - MESA DE REUNIAO REDONDA para Escritorio, modelo PE40, com diametro de 110 cm, acabamento Walnut/Preto, deve ser confeccionada em tampo de MDP de alta resistencia, com espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico BP nas duas faces, aplicado por prensagem a quente, garantindo durabilidade, resistencia a riscos, abrasao e facil limpeza. As bordas do tampo devem possuir fita de PVC/PS com espessura minima de 2 mm, aplicada pelo processo hot melt, assegurando maior resistencia a impactos e acabamento uniforme na cor correspondente ao tampo. A mesa deve possuir base composta por quatro pes ou estrutura metalica central, conforme o padrao do modelo, na cor preta, utilizando aco carbono com pintura eletrostatica epoxi ou MDP de alta densidade, garantindo estabilidade e suportando carga minima distribuida de 50 kg. A estrutura deve incluir sapatas niveladoras em polipropileno ou poliuretano de alta densidade, permitindo ajustes para nivelamento em diferentes tipos de piso. As pecas devem ser fixadas por meio de parafusos zincados, inserts metalicos e cavilhas, assegurando firmeza estrutural e montagem segura. O acabamento na cor Walnut/Preto deve apresentar uniformidade, resistencia termica e boa estabilidade visual. A mesa deve possuir altura padrao de 740 mm, ser fabricada com madeira proveniente de reflorestamento certificada (FSC) e apresentar garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao Cor: Marrom

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	Arrematante	700,00
2º	A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	Classificado	729,00
3º	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	Classificado	910,00
4º	DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	38.732.826/0001-18	Classificado	910,00
5º	FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	Classificado	979,00
6º	67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	Classificado	1.050,00



7º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Classificado	1.094,60
8º	56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	Classificado	1.094,62
9º	53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	Classificado	1.094,62
10º	46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	Classificado	1.094,62

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0005 - ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E CHAVE Confeccionado em MDP de alta resistencia, com dimensoes minimas de 170 mm (altura) x 800 mm (largura) x 420 mm (profundidade), na cor Carvalho Munique. O tampo deve possuir espessura minima de 25 mm, revestido em laminado melaminico BP em ambas as faces, aplicado por prensagem a quente, garantindo maior resistencia a riscos, abrasaoe umidade, com bordas em fita PS de 2 mm em todo o contorno, fixadas pelo processo hot melt, proporcionando acabamento uniforme e alta durabilidade. As laterais devem ser confeccionadas no mesmo material do tampo, com espessura minima de 15 mm, com acabamento em fita PS de 1 mm, resistente a impactos e termicamente estavel. O fundo deve ser confeccionado em chapa de fibra (HDF/MDF) de 3 mm, com acabamento semifosco. O armario deve possuir 03 prateleiras internas, confeccionadas em MDP de 15 mm, com revestimento BP, acabamento em fita PS de 1 mm em sua face frontal e capacidade de carga compativel com armazenamento de documentos. As portas devem ser produzidas tambem em MDP de 15 mm, com revestimento melaminico BP e bordas em fita PS de 1 mm, equipadas com puxadores em PVC ou metal, fechadura tipo tambor e dobradicas metalicas com abertura minima de 90. A fixacao das pecas deve ser realizada por meio de tambor de giro(minifix) de 15 mm em aco zamak, parafusos M6x20 mm de montagem rapida, cavilhas de madeira de ø8x30 mm e parafusos autoatarrachantes com acabamento bicromatizado, garantindo seguranca estrutural. A base deve incluir niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado marrom de 1/4 x 1 sextavado, permitindo ajuste em pisos irregulares. A fixacao entre base e laterais deve ser realizada com parafusos de 1/4 x 2 ½, cabeca redonda. A madeira utilizada deve ser proveniente de reflorestamento e possuir certificacao FSC. O produto deve ter garantia minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	Arrematante	2.000,00
2º	A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	Classificado	2.258,00
3º	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	Classificado	2.380,00
4º	DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	38.732.826/0001-18	Classificado	2.560,00
5º	FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	Classificado	2.618,00
6º	67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	Classificado	2.700,00
7º	56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	Classificado	2.739,36
8º	53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	Classificado	2.739,36
9º	46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	Classificado	2.739,36

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0003 - MESA EM L Mesa em L, composta de mesa reta pe painel 160x70 e mesa auxiliar pe painel com gaveteiro dinamico 02 gavetas e 01 gavetao com chave para pasta suspensa. dimensoes da mesa: largura 160x prof: 70 x altura: 75 cor: Marrom

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	Arrematante	2.400,00
2º	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	Classificado	2.620,00
3º	FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	Classificado	2.958,00
4º	67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	Classificado	2.978,00
5º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Classificado	3.058,00
6º	56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	Classificado	3.058,14
7º	53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	Classificado	3.058,14
8º	A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	Classificado	3.058,14
9º	46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	Classificado	3.058,14

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0006 - ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS Confeccionado em MDP de alta resistencia, revestido em laminado melaminico BP nas duas faces, na cor Carvalho, com dimensoes minimas de 0,80 m (largura) x 0,45 m (profundidade) x 0,74 m (altura). O tampo deve possuir espessura minima de 25 mm, com bordas em fita OS/PVC de 2 mm, aplicadas pelo processo hot melt, garantindo alta durabilidade, resistencia a impactos e acabamento uniforme. As laterais, portas e prateleiras internas devem ser produzidas em MDP de 15 mm ou superior, todas com acabamento BP e fita de borda OS/PVC de 1 mm. As 2 portas devem possuir dobradicas metalicas tipo caneco de 35 mm, com abertura minima de 90, puxadores em PVC ou metal e fechadura com chave.

Página 20 de 23



Deve possuir ao menos 1 prateleira interna, com capacidade mínima de 15 kg, igualmente confeccionada em MDP de 15 mm. O fundo deve ser fabricado em chapa de fibra (HDF ou MDF) de 3 mm, com acabamento semifosco. A base deve conter sapatas niveladoras em polipropileno ou poliuretano de alta densidade, garantindo estabilidade mesmo em pisos irregulares. A montagem deve utilizar parafusos zincados, minifix e cavilhas de madeira, assegurando firmeza e longa vida útil. A madeira utilizada deve ser proveniente de reflorestamento com certificação FSC. O produto deve possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Cor MARROM

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	60.915.736/0001-11	Arrematante	2.649,24
2º	A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	Classificado	2.676,00
3º	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	Classificado	2.720,00
4º	DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	38.732.826/0001-18	Classificado	2.940,00
5º	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	Classificado	3.000,00
6º	FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	Classificado	3.560,00
7º	A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	Classificado	3.676,00
8º	67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	Classificado	3.800,00
9º	56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	Classificado	3.849,76
10º	53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	Classificado	3.849,76
11º	46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	Classificado	3.849,76

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0002 - MESA RETA PE PAINEL E GAVETEIRO PEDESTAL medindo 1,60 X 0,70 X Composta por: 01 Tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor marrom e de PP 3 mm e nas demais cores de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 3,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diametro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor marrom PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pe Painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor marrom PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pe contem sapatas regulaveis em PVC rígido com diametro de 22 mm, cuja funcao sera contornar eventuais desniveis de piso. 01 GAVETEIRO FIXO LATERAL COM 4 GAVETAS Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor marrom PP 0,7mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado com bordas com acabamento na cor marrom PP 2 mm e nas demais cores e de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 rente

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	Arrematante	12.000,00
2º	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	Classificado	14.300,00
3º	A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	Classificado	16.190,00
4º	A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	Classificado	18.000,00
5º	DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	38.732.826/0001-18	Classificado	22.000,00
6º	F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	55.436.930/0001-84	Classificado	25.000,00
7º	FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	Classificado	25.390,00
8º	67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	Classificado	25.490,00
9º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Classificado	27.605,00
10º	56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	Classificado	27.605,60
11º	53.579.027 KAYO DE SOUSA FERNANDES	53.579.027/0001-47	Classificado	27.605,60
12º	46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	Classificado	27.605,60

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0001 - CADEIRA GIRATORIA OPERATIVA PRESID BACKITA COM BRACOS, Cadeira Giratoria constituída de assento, encosto e mecanismo Backita, coluna a gás e base com rodízio. Estrutura de sustentação do assento e encosto constituídos de mecanismo denominado Backita, fixando-a por quatro (04) parafusos 1/4x3/4 sextavado ao assento, o encosto fixado ao L do mecanismo por dois parafusos 1/4x1 e uma acopla injetada. Acoplado ao pistão modelo gás juntamente encaixado a base de



cinco pernas com cinco rodízios. Dimensões aproximadas de 590mm de profundidade e 560mm de largura e conjunto de apoia braços com regulagem. Assento em estrutura de madeira com quatro porcas garra 1/4 fixadas, com dimensões aproximadas de 470mm de largura, 440mm de profundidade 65mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50 milímetros de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. Altura máxima do assento até o chão de 570mm. Encosto em estrutura de polipropileno copolímero injetado de forma levemente adaptada ao corpo, com dimensões de 420mm de largura por 380mm de altura com espessura de 98mm com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50mm de espessura, fixado por uma acopla na parte posterior do encosto que se fixa a plataforma por meio de um L soldado, permitindo melhor fixação e servindo como acabamento uma capa. Mecanismo da cadeira deverá ser uma plataforma Backita, feita com chapa de aço 1010/1020 e espessura 2.65mm, fosfatada e pintada com tinta epóxia po. O funcionamento do mecanismo consiste em duas alavancas, uma aciona o pistão e a outra aciona e trava o encosto, que possui um grau de inclinação do encosto 17 graus para frente e para trás e possui regulagem de altura do encosto de 70mm, através do sistema de catraca. Fixado ao assento deve possuir um apoio braço em Polipropileno com regulagem de altura de 70mm. Base penta pé, (aranha com cinco pernas) fabricada em ch

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	07.086.548/0001-45	Arrematante	13.800,00
2º	A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS	57.921.618/0001-01	Classificado	14.268,00
3º	F MATHEUS DA SILVA SOUSA LTDA	55.436.930/0001-84	Classificado	14.400,00
4º	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.379.450/0001-49	Classificado	14.760,00
5º	FG COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.588.014/0001-10	Classificado	15.348,00
6º	67.002.996 JOSE FERNANDO ARCELINO DOS SANTOS	67.002.996/0001-45	Classificado	15.468,00
7º	IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA	52.890.773/0001-94	Classificado	16.068,00
8º	56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA	56.422.537/0001-02	Classificado	16.069,56
9º	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	32.005.178/0001-11	Classificado	16.075,20
10º	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.306.211/0001-70	Classificado	16.075,56
11º	46.935.751 MATHEUS VENCIMENTO DE FREITAS	46.935.751/0001-09	Classificado	16.075,56

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
13/10/2026 - 09:01:01	Sistema	O processo foi aberto.
13/10/2026 - 09:03:54	Operador de Compra Direta	Cumprimento a todos os participantes, registro que a fase de disputa estará aberta até as 15h30, conforme registrado na plataforma e publicado nos meios legais. Ao final da disputa, abriremos a competente diligência para envio de documentação, conforme previsto no aviso da contratação direta - dispensa eletrônica nº 006/2026.
13/10/2026 - 15:30:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/10/2026 - 15:30:00	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
13/10/2026 - 15:30:00	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
13/10/2026 - 15:30:00	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
13/10/2026 - 15:30:00	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
13/10/2026 - 15:30:00	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
13/10/2026 - 15:45:41	Sistema	O item 0001 teve como arrematante A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - ME com lance de R\$ 1.150,00.
13/10/2026 - 15:45:41	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 1.200,00.
13/10/2026 - 15:45:41	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 1.200,00.
13/10/2026 - 15:45:41	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 700,00.
13/10/2026 - 15:45:41	Sistema	O item 0005 teve como arrematante MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME com lance de R\$ 1.000,00.
13/10/2026 - 15:45:41	Sistema	O item 0006 teve como arrematante CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA - ME com lance de R\$ 662,31.
13/10/2026 - 15:49:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 14/10/2026.
13/10/2026 - 15:49:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 14/10/2026.
13/10/2026 - 15:49:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 14/10/2026.
13/10/2026 - 15:49:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 14/10/2026.
13/10/2026 - 15:49:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 14/10/2026.
13/10/2026 - 15:49:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 14/10/2026.
13/10/2026 - 15:49:33	Sistema	Motivo: Solicito o envio da prop. de preços readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, do catálogo / ficha téc. do item, conforme marca/modelo cotado, e todos os doc. de habilitação determinados no edital. Prazo para atend.: até 03h úteis.



13/10/2026 - 16:00:03	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
13/10/2026 - 17:05:56	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
13/10/2026 - 17:06:43	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
13/10/2026 - 17:07:21	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
13/10/2026 - 17:07:51	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
13/10/2026 - 17:15:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/10/2026 - 08:57:42	Operador de Compra Direta	Estamos procedendo com as análises dos documentos encaminhados.
14/10/2026 - 09:38:50	Operador de Compra Direta	Informo que as empresas atenderam ao determinado pela Secretaria Mun. de Saúde. Desta forma, finalizaremos a presente dispensa eletrônica, encaminhando-a para adjudicação e homologação.
14/10/2026 - 09:39:01	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.
14/10/2026 - 09:39:44	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
14/10/2026 - 09:39:44	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
14/10/2026 - 09:39:44	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
14/10/2026 - 09:39:44	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
14/10/2026 - 09:40:12	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA.
14/10/2026 - 09:40:19	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENATA ZANETE

Operador de Compra Direta

Luan Reis dos Santos

Apoio

Mariana Caldeira dos Santos

Apoio

THAINÁ SANTOS DA CRUZ

Apoio

