

# VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte  
Concorrência por Menor Preço - 000020/2026

CIRTELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento  
22.253.771/0001-23 - Endereço: Rua Alameda Mary Ubirajara  
licitacao@stoa.eng.br - CEP: 29056030 - UF: ES - Município: Vitória - Telefone: (27) 99765-7040

| Lote | Item | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade  | Melhor Lance | Valor Total   |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|--------------|---------------|
| 0001 |      | G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CANTEIRO LATERAL DA BR, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.                                                                                                                             |        |                   |             |              |               |
|      | 0001 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER                                                                                                                                                                                                                                                 | N/C    | N/C               | 8,00 M²     | R\$ 174,99   | R\$ 1.399,92  |
|      | 0002 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt Iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.                                         | N/C    | N/C               | 8,00 MEA    | R\$ 733,27   | R\$ 5.866,16  |
|      | 0003 | BANHEIRO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/C    | N/C               | 8,00 MEA    | R\$ 1.270,00 | R\$ 10.160,00 |
|      | 0004 | Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra                                                                                                                                                               | N/C    | N/C               | 1,00 UN     | R\$ 1.846,58 | R\$ 1.846,58  |
|      | 0005 | Galpão para corte e armazém com área de 6.00m², em peças de madeira 8x8cm Galpão para corte e armazém com área de 6.00m², em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | N/C    | N/C               | 6,00 M²     | R\$ 204,76   | R\$ 1.228,56  |
|      | 0006 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA                             | N/C    | N/C               | 220,51 M³   | R\$ 56,96    | R\$ 12.560,25 |
|      | 0007 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo DER-ES60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)  | N/C    | N/C               | 120,00 M²   | R\$ 62,28    | R\$ 7.473,60  |
|      | 0008 | Recomposição de pavimento em piso intertravado, com reaproveitamento dos blocos intertravados Recomposição de pavimento em piso intertravado, com reaproveitamento dos blocos intertravados, para fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. Af_12/2020                           | N/C    | N/C               | 50,00 M²    | R\$ 60,74    | R\$ 3.037,00  |
|      | 0009 | Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1.50 m de profundidade Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1.50 m de profundidade                                                                                                                                                      | N/C    | N/C               | 113,76 M³   | R\$ 18,32    | R\$ 2.084,08  |
|      | 0010 | Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1)                                                                                                          | N/C    | N/C               | 3.893,12 KG | R\$ 10,85    | R\$ 42.240,35 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |             |              |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|--------------|----------------|
| 0011 | Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm                                                                                                                     | N/C | N/C | 1.858,08 KG | R\$ 9,71     | R\$ 18.041,96  |
| 0012 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8, COMPRIMENTO 6, COM PORCA CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8, COMPRIMENTO 6, COM PORCA                                                                                                                                                   | N/C | N/C | 1.264,00 UN | R\$ 9,50     | R\$ 12.008,00  |
| 0013 | Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lancamento MANUAL] Fornecimento e aplicacao de concreto USINADO Fck=20 MPa -considerando lancamento MANUAL para INFRA ESTRUTURA (5%de perdas ja incluido no custo)                                           | N/C | N/C | 113,76 M³   | R\$ 537,11   | R\$ 61.101,63  |
| 0014 | ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVACAO Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavacao para profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | N/C | N/C | 3.740,00 M  | R\$ 58,56    | R\$ 219.014,40 |
| 0015 | Poste de aco conico contínuo reto, engastamento simples com 1 m Poste de aco conico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=7m - fornecimento e instalacao. Af_04/2025                                                                                               | N/C | N/C | 316,00 UN   | R\$ 1.481,75 | R\$ 468.233,00 |
| 0016 | Braco para iluminacao publica, em tubo de aco galvanizado, comprimento de 1,50 m, Braco para iluminacao publica, em tubo de aco galvanizado, comprimento de 1,50 m,para fixacao em poste metalico - fornecimento e instalacao. Af_02/2025_ps                                        | N/C | N/C | 316,00 M²   | R\$ 176,76   | R\$ 55.856,16  |
| 0017 | Luminaria de led para iluminacao publica, de 51 w ate 67 w - fornecimento e instalacao. AF_02/2025_P                                                                                                                                                                                | N/C | N/C | 316,00 UN   | R\$ 186,92   | R\$ 59.066,72  |
| 0018 | Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90OC Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90OC 6,0mm2                                                                                                          | N/C | N/C | 29.925,00 M | R\$ 11,19    | R\$ 334.860,75 |
| 0019 | Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 2, referencia Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 2, referenciaKanaflex, Plastibras ou equivalente                                                                                        | N/C | N/C | 3.740,00 M  | R\$ 22,54    | R\$ 84.299,60  |
| 0020 | Caixa para medidor polifasico carga ate 41000W inclusive caixa para disjuntor polifasico ate 100A                                                                                                                                                                                   | N/C | N/C | 5,00 UN     | R\$ 739,91   | R\$ 3.699,55   |
| 0021 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISOES MODULARES QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISOES MODULARES, com barramento                                                                                                                   | N/C | N/C | 5,00 UN     | R\$ 772,54   | R\$ 3.862,70   |
| 0022 | Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referencia Siemens, GE, Schneider Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referencia Siemens, GE, Schneiderou equivalente                                                                                       | N/C | N/C | 5,00 UN     | R\$ 102,25   | R\$ 511,25     |
| 0023 | Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referencia Siemens, GE, Schneider Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referencia Siemens, GE, Schneiderou equivalente                                                                                       | N/C | N/C | 28,00 UN    | R\$ 78,08    | R\$ 2.186,24   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |           |            |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------|---------------|
| 0024 | Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referencia Siemens, GE, Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referencia Siemens, GE, Schneider ou equivalente                                                                                                                                                                  | N/C | N/C | 10,00 UN  | R\$ 25,97  | R\$ 259,70    |
| 0025 | HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8 X 2.40 Haste de terra tipo COPPERWELD de alta camada - 5/8 x 2.40m,exclusive conexao exotermica                                                                                                                                                                                                                      | N/C | N/C | 15,00 UN  | R\$ 132,53 | R\$ 1.987,95  |
| 0026 | Kit completo para solda Exotermica (Molde HCL 5/8 Ref: TEL905611 Cartucho n 115 Ref: TEL 909115 /Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referencia Termotecnica ou equivalente                                                                                                                                                                          | N/C | N/C | 15,00 UN  | R\$ 71,11  | R\$ 1.066,65  |
| 0027 | Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referencia Siemens, Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referencia Siemens,Steck, Clamper ou equivalente                                                                                                                                                  | N/C | N/C | 10,00 UN  | R\$ 130,39 | R\$ 1.303,90  |
| 0028 | RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025                                                                                                                                                                                           | N/C | N/C | 5,00 UN   | R\$ 43,69  | R\$ 218,45    |
| 0029 | REATERRO DE VALAS, EXCLUSIVE COMPACTACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/C | N/C | 79,48 M²  | R\$ 6,86   | R\$ 545,23    |
| 0030 | Cabo de aluminio, secao de 35mm² Cabo de aluminio, secao de 35mm², formados por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv,em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificacao Riolut EM-RIOLUZ-74. Fornecimento e instalacao. | N/C | N/C | 750,00 M  | R\$ 7,43   | R\$ 5.572,50  |
| 0031 | ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 4 Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 4, referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente                                                                                                                                                                                                      | N/C | N/C | 150,00 M  | R\$ 56,85  | R\$ 8.527,50  |
| 0032 | Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 75mm (3) Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 75mm (3), exclusiveluvas, curvas, abertura e fechamento rasgo. Fornecimento e instalacao                                                                                                                                                               | N/C | N/C | 30,00 M   | R\$ 95,26  | R\$ 2.857,80  |
| 0033 | Luva para eletroduto, de aco galvanizado de 75mm (3) Luva para eletroduto, de aco galvanizado, de 75mm (3).Fornecimento e instalacao                                                                                                                                                                                                                      | N/C | N/C | 10,00 UN  | R\$ 18,49  | R\$ 184,90    |
| 0034 | Curva longa de 90o para eletroduto de aco galvanizado, de 75mm Curva longa de 90o para eletroduto, de aco galvanizado, de 75mm(3). Fornecimento e instalacao                                                                                                                                                                                              | N/C | N/C | 5,00 UN   | R\$ 112,51 | R\$ 562,55    |
| 0035 | Caixa de passagem em alvenaria, dimensoes de (60x60x60)cm Caixa de passagem em alvenaria, dimensoes de (60x60x60)cm,com tampao de ferro. Fornecimento e instalacao.                                                                                                                                                                                       | N/C | N/C | 10,00 UN  | R\$ 602,79 | R\$ 6.027,90  |
| 0036 | Fita de aco galvanizado, com 19mm de largura e 0,50mm de espessura Fita de aco galvanizado, com 19mm de largura e 0,50mm de espessura conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento e instalacao                                                                                                                                                        | N/C | N/C | 2,50 KG   | R\$ 15,13  | R\$ 37,83     |
| 0037 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                                                                                 | N/C | N/C | 316,00 UN | R\$ 51,28  | R\$ 16.204,48 |



|                   |                                                                                                                                                 |     |     |             |                  |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|------------------|------------------|
| 0038              | Contator tripolar i nominal 95a - fornecimento e instalacao. Af_07/2025 Contator tripolar i nominal 95a - fornecimento e instalacao. Af_07/2025 | N/C | N/C | 5,00 UN     | R\$ 1.438,96     | R\$ 7.194,80     |
| 0039              | Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins)                                           | N/C | N/C | 3.740,00 M² | R\$ 1,06         | R\$ 3.964,40     |
| TOTAL DO LOTE     |                                                                                                                                                 |     |     |             |                  | R\$ 1.467.155,00 |
| TOTAL DO VENCEDOR |                                                                                                                                                 |     |     |             | R\$ 1.467.155,00 |                  |

**Valor Total: R\$ 1.467.155,00**

